

Printeren, der overstiger forventningerne



Printeren til arbejdsgrupper, som arbejder hårdere,
arbejdere smartere...og gør det for mindre.

Phaser 4500 Laserprinter

Hvis alle på dit kontor bare arbejdede lige så hårdt som Xerox Phaser 4500 laserprinteren. Med lynets hastighed, utrolig intelligens og en konkurrencedygtig pris udkonkurrerer Phaser 4500 printeren sine konkurrenter og sætter nye standarder for produktivitet.



Bevæger sig lige så hurtigt som din forretning

Sender udskrifter ud med 35 sider pr. minut Side efter side af skarpe, klare udskrifter, dag ud dag ind. Det er arbejdshest-printeren til den travle arbejdsgruppe på kontoret.

- 35 sider pr. minut giver kort arbejdstid for lange printopgaver og printopgaver med mange sæt.
- Første side ud efter mindre end 8 sekunder. Phaser 4500 printeren forstår, at tid er penge.
- Opbygget omkring en højhastigheds 400 MHz PowerPC-processor med op til 256 MB hukommelse, ægte Adobe® PostScript® 3™ og ekstra harddisk (min. 20 GB) til fremragende ydelse.
- Ægte 1200 dpi og 600 dpi output trækker fine detaljer frem, selv på gråtonede fotos.



Intelligens, direkte indbygget

Denne kontordynamo installerer praktisk talt sig selv, og forbedrede printerdriverne og en række af software sikrer, at den altid øger produktiviteten.

- Printerdriverne installeres ved hjælp af fire klik med musen. Netværksbaserede modeller kan installeres og konfigureres via World Wide Web.
- Tonerniveauer kan overvåges fra printerens frontpanel, driver eller integrerede webside.
- Papirmagasinet registrerer tilstedeværelsen og tykkelsen af de fleste standardtyper papir og specielle medier, fra A4 til A6 og alt derimellem.

En printer der gør gavn for pengene

Phaser 4500 printeren sætter nye standarder for pålidelighed og lav "cost-of-ownership", som yderligere øger dens uovertrufne bundlinie-værdi.

- En arbejdsproces på 150.000 udskrifter understøtter den mest tunge arbejdsbelastning på kontoret.
- Tonerpatroner med længere levetid mindsker behovet for printerindgreb.
- Konstruktionsmæssige forbedringer reducerer vægten med 30% og formindsker antallet af bevægelige dele i maskinen.
- Gennemprøvet pålidelighed følges op af 1 års on-site garanti.

Smart udskrivning, smart konstruktion

Når du tilslutter en Phaser 4500 printer til dit netværk, kan du drage fordel af **Xerox CentreWare®** software. Det giver hurtig og praktisk adgang til en overflod af funktioner, inkl. printer- og opgavestatus, detaljerede registreringsoplysninger, enkel printerinstallation og netværksadministration.

- **Printeradministratorer** vil få udbytte af **CentreWare IS integreret webserver** til at styre printerne overalt ved hjælp af en webbrowser.
- **Sikker udskrivning** giver mulighed for at udskrive fortrolige opgaver på printeren, indtil du er klar til at hente dem (der kræves harddisk).
- **Phaser 4500 printeren** står i forbindelse med systemadministratorerne ved at sende **e-mail-advarsler**, når der er behov for at gribe ind. Den kan endog sættes op til at sende en meddelelse til din netværksadministrator, når beholdningen af forbrugsstoffer er lav.
- **Omgående popup-hjælp** vises på din skærm, hvis der opstår udskrivningsproblemer, takket være **PrintingScout**.
- Den smarte **Phaser 4500 printer** kan hjælpe brugerne med selv at fejlfinde ved hjælp af det enestående **PhaserSMART®** internet-baserede automatiske supportsystem.

Fleksibel og pålidelig papirhåndtering

- ① **Papirmagasinet 1** til 150 ark (standard) håndterer op til 216 g kraftigt papir.
- ② **Papirmagasinet 2** til 550 ark (standard) giver mulighed for at lægge en hel pakke papir i, før magasinet er helt tomt. Plus Phaser 4500 printerens automatiske registreringsteknologi, der registrerer formatet af de fleste medietyper.
- ③ **Tilføj et eller to ekstra 550-arks magasiner** - for at forøge kapaciteten til 1.800 ark.

Ekstra 2-sidet udskrivning (duplex) er automatisk og hurtig.



Phaser 4500DT printer

har du brug for yderligere oplysninger?

Find det på www.xerox.com/office

Se den i funktion. Besøg din Xerox-forhandler eller en virtuel demo: www.xerox.com/office/4500demo

Branchemæssige prisbelønninger. Forgængerer til Phaser 4500 printeren, Phaser 4400 fik branchemæssige prisbelønninger, inkl. **PC World's Best Buy** pris og Editor's Choice udmærkelser af **CNET.com** og **ZDNet**

Netværk. Vores web-site er fyldt med oplysninger om netværkskort, protokoller og printerstyring: www.xerox.com/office/networking

Services og ydelser. Læs om Total Satisfaction ServicesSM prisbelønnede programmer: www.xerox.com/office/support



KONFIGURATIONER	4500B	4500N	4500DT	4500DX
Ydelse				
Printhastighed	35 sider pr. minut			
Første side ud	< 8 sekunder			
Hukommelse (std./maks.)	48/256 MB RAM	64/256 MB RAM		
Processor	400 MHz RISC-processor, Adobe® PostScript® 3™, PCL 5e, PCL 6-emulering			
Intern harddisk	Ekstraudstyr			Standard
Maksimal arbejdsfylde	Op til 150.000 sider/måned			
Printkvalitet				
Maksimal opløsning	Ægte 1200 x 1200 dpi			
Netværk				
Netværkstilslutning	Tovejs parallel, USB 1.1	10/100BaseTX Ethernet, tovejs parallel, USB 1.1		
Papirhåndtering				
Automatisk 2-sidet udskrivning	Ekstraudstyr		Standard	
Papirinputkapacitet	150-arks magasin 1, 550-arks magasin 2			
Standard				Ekstra 550-arks magasin
Papiroutputkapacitet	500-arks udfaldsbakke			
Standard				500-arks stackerenhed m/forskydning
Produktivitet				
Standardfunktioner	Smarte magasiner, brugerdefinerede formater, Phaser Installer, udskrivning fra kant til kant, løbende opgaveudskrivning med komprimering			
	Integreret webserver, ekstern udskrivning, e-mail-advarsler, forbedret PrintingScout, PhaserSMART, opgaveregistrering, brugsanalyseværktøj			
	Pjeceudskrivning			
	Korrektur/sikker/gemt print, PDF-direkte, udvidet lagring af skrifttyper			
Garanti	1 års on-site garanti			

Forbrugsstoffer	
Printpatron med standardkapacitet (gennemsnitlig ydelse 10.000 standardsider)	113R00656
Printpatron med høj kapacitet (gennemsnitlig ydelse 18.000 standardsider)	113R00657
Vedligeholdelsessæt - 220V (200K)	108R00601
Ekstraudstyr/opgraderinger	
Opgradering af Phaser 4500B til 4500N	097S03146
550-arks fremfører	097S03127
Duplex-modul	097S03128
500-arks stackerenhed m/forskydning	097S03129
Harddisk (20 GB)	097S03126
64 MB Phaser hukommelse	097S03122
128 MB Phaser hukommelse	097S03123
16 MB Flash Memory DIMM	097S03125

Printpatronydelse: Angivne værdier for ydelse i overensstemmelse med ISO / IEC 19752

Tilbud på medier finder du ved at besøge www.xerox.com/office/supplies

Netværk/software

Printerstyring: Xerox CentreWare printerstyring til Microsoft, Novell og Unix, CentreWare IS integreret webserver, CentreWare Web-administrator, Xerox NDPS-gateway, brugsanalyseværktøj (ikke tilgængelig på ikke-netværksmodel)

Skrifttyper: 39 Resident PS-skrifttyper og 81 PCL. Yderligere 97 PS-skrifttyper med ekstra harddisk.

Printerdrivere: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 8/9/X version 10.1, Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO)

Sprog: Ægte Adobe PostScript 3, PCL 5e og PCL 6-emuleringer med automatisk registrering og omstilling

Papirhåndtering

Papirindgang:
Magasin 1: (standard) papir op til 60-216 g, karton, etiketter, indeksskørt, lykønskingskørt, transparenter og kuverter. Mediestørrelser: A/letter, legal, executive, statement, US-folio, A4, A5, A6, B5 JIS, B5 ISO, indeksskørt og brugerdefinerede formater, kuverter: #10 Commercial, DL, C5, B5 og Monarch.

Magasin 2-4: (standard) papirer op til 60-216 g, karton, etiketter, lykønskingskørt, transparenter og kuverter. Mediestørrelser: A/letter, legal, executive, statement, US-folio, A4, B5 JIS, B5 ISO og brugerdefinerede formater. Kuverter: #10 Commercial, DL og C5.

2-sidet udskrivning (kræver ekstra duplex-modul): 60-216 g papir, letter, legal, A4, 90-216 mm x 148-356 mm

Papiroutput:
Udfaldsbakke 500-arks som standard

500-arks stackerenhed m/forskydning: (standard på 4500DX): accepterer alle medier i magasin 1-4.

Specialfunktioner

Forbedret PrintingScout viser omgående pop-up-hjælp, hvis der kræves betjening under udskrivning.

Phaser Installer giver dig automatisk udskrivning på få minutter.

PhaserSMART fjerndiagnosticeringsværktøj finder problemer via et internet-baseret automatisk supportsystem.

Produktivtetsværktøjer: Sikker print*, korrekturprint*, gemt print*, kant til kant-udskrivning, pjeceudskrivning, negative/spejlbilleder, skalering, automatisk tilpasning, vandmærker, brugertilpassede papirformater, forsider, sorteringsudskrivning*, ekstern udskrivning, skilleark, udskrivning af N sider pr. ark, ilægning under kørsel, PDF-direkte udskrivning*, gemt opgavelager*, MailInX e-mail advarsler (*kræver harddisk)

Drift

Dimensioner: Bredde: 422 mm, højde: 404 mm, dybde: 465 mm, vægt: 20,5 kg

Miljø: Temperatur 5° til 35° C, relativ fugtighed: 15% til 85% (ikke-kondenserende), støjniveau: 4,3 B(A) standby, 6,9 B(A) i drift (ISO 7779, DIN EN 27779)

Elektrisk: Hvilefunktion, Energy Star®-kvalificeret, to modeller: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 220-240 VAC, 50/60 Hz. Forbrug (maks.): Udskrivning: 675 W, standby: 80 W, energisparer: 18 W

Regulativer: FCC Part 15 Subpart B, UL listed to UL 1950, UL-certificeret til CSA-C22.2 No. 950-M95, FDA 21 CFR Sub J, CE-mærke relevant for direktiver 73/23/EEC og 89/336/EEC, TUV - GS-mærke, IEC 950 2. udgave (EN 60950, EN 55022)

Total Satisfaction Services

1-års on-site garanti, online teknisk websupport og telefonsupport. Innovative servicetilbud omfatter ekstra udvidede serviceaftaler og kundeuddannelse for din interne hjælpefunktion.



Copyright© 2004 XEROX CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne publikation må ikke reproduceres uden tilladelse fra XEROX CORPORATION. XEROX®, The Document Company®, det digitale X, CentreWare® og DocuPrint® er registrerede varemærker tilhørende XEROX CORPORATION. Phaser™ og PhaserSMART™ er varemærker tilhørende XEROX CORPORATION. Total Satisfaction Services™ er et servicemærke tilhørende XEROX CORPORATION. Adobe®, PostScript® og Adobe PostScript 3™ er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Alle andre varemærker tilhører de respektive producenter. Som ENERGY STAR™-partner har Xerox fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. Oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel.
10/05 45XBR-01BF