

Phaser® 750

SPÉCIFICATIONS DES IMPRIMANTES LASER COULEUR



Configurations		750N	750P	750DP	750DX
Modèle		Z750_MN	Z750_MP	Z750_MDP	Z750_MDX
Maximum resolution	couleur	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
	mono	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Résolution (maximum)	RAM	64 MB (256 MB)	96 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)
Disque dur interne		Option	Option	Option	Disque dur 6 Go
Impression recto-verso automatique		Option	Option	Standard	Standard
Impression en pipeline		Option	Standard	Standard	Standard
Aperçu de la première page		Option ¹	Standard	Standard	Standard
Assemblage		Option ^{1,2}	Standard ²	Standard	Standard
10/100BaseT Ethernet		Standard	Standard	Standard	Standard

Définitions

Le logiciel PhaserLink™ fournit l'indication de l'état de l'imprimante, la configuration, la notification par email des erreurs d'imprimante, le support sur intranet et le support Tektronix sur les explorateurs web standards.

Le profil d'utilisation surveille l'imprimante sur un réseau, en fournissant des statistiques d'usage, le décompte de pages, les historiques d'intervention et d'autres informations utiles.

La comptabilisation des travaux fournit des informations sur les travaux, y compris la durée du travail, le type de support d'impression, le décompte de pages et la quantité de consommables utilisés.

L'impression à distance permet aux utilisateurs d'imprimer directement sur toute imprimante Phaser dans un réseau TCP/IP.

L'aperçu de la première page permet d'effectuer un tirage unique pour des projets à impressions multiples.

L'assemblage d'impression permet de fusionner des copies de documents à pages multiples.

L'impression en pipeline assure le traitement des pages bien avant qu'elles ne soient imprimées pour optimiser le rendement.

Le logiciel de suivi intelligent surveille quand et où l'imprimante est utilisée. L'imprimante passe automatiquement en mode de veille pour faire des économies d'énergie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Elle revient automatiquement en mode prêt avant une période d'utilisation.

Le disque dur intégré est de série sur la 750DX (en option sur les 750N, 750P et 750DP). Le disque dur interne 6 Go englobe un site web de support intégré. Il contient des documents, des outils de dépiége de défaut et des améliorations de productivité accessibles en utilisant un explorateur web.

Tous les modèles Phaser 750 incluent également :

- **Un processeur** PowerPC 200 MHz de traitement d'image.
- **Une vitesse d'impression maximale** en couleur : 5 ppm (mode couleur rapide) ; 4 ppm (mode standard)
En monochrome : 16 ppm
Films transparents : 2 ppm
- **Volume mensuel** : 50000 pages / mois
- **Langage** Adobe® PostScript® 3™ authentique, émulation Colour PCL 5C avec détection et commutation automatiques.
- **Interfaces réseaux de série** : port 10/100BaseT Ethernet, port USB et interface parallèle bidirectionnelle. Interfaces réseaux en option : cartes de réseau PhaserShare® 3, Token Ring (NetWare, TokenTalk, FTP, et TCP/IP).
- **Pilotes PC d'imprimantes** pour Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, OS/2 ; pilote Windows PhaserPort pair à pair ; Macintosh ; plug-in PhaserPrint 4 pour le téléchargement direct de fichiers Photoshop ; fichiers modèles pour postes de travail SUN SGI, HP, IBM, DEC.
- **Logiciel PhaserLink de gestion d'imprimante / travaux** sur le web, avec l'impression à distance en standards ouverts, le profil d'utilisation, la comptabilisation des travaux, l'état d'imprimantes multiples Tektronix et non Tektronix et la notification par email.
- **136 polices** de caractères résidentes.
- **Ecran LCD** à deux lignes avec menu interactif en face avant.
- **Simulations de couleur** solide agréées PANTONE®, couleur Adobe PostScript indépendante du dispositif, normes internationales de couleur CIE, et support pour les systèmes de gestion de couleur ICC et Apple ColorSync.
- **Contrôle de couleur** : maîtrise dynamique TekColor™ Profils de couleur : réglage automatique des couleurs des photos, des graphiques et du texte pour obtenir la meilleure reproduction de couleur
Affichage sRGB : correspondance avec votre moniteur d'ordinateur
Couleur éclatante : présentations professionnelles, tableaux et graphiques
Simulations de presse : SWOP, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, Fujifilm, ou Euroscale
Monochrome : impression à échelle de gris.
- **Bacs d'alimentation de supports d'impression**
De série : bac de 250 feuilles de papier et bac de 100 feuilles multi-usage En option sur les 750N et 750P, de série sur les 750DP et 750DX : impression recto-verso/bac inférieur L'ensemble supporte 2 bacs (un de 250 feuilles de papier et un de 100 feuilles de transparents).
- **Modes de qualité d'impression sélectionnés par l'utilisateur** Couleur rapide : impression accélérée et économies d'encre pour les aperçus et les documents internes Standard : impression couleur pleine page à usage général Amélioré : qualité d'impression couleur professionnelle, résolution de texte supérieure et couleurs régulières Supérieur : impression de qualité photographique impressionnante
Monochrome rapide
Monochrome supérieur
- **Mode de veille pour la conservation** de l'énergie conformément à la directive Energy Star de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA).
- **Garantie/support** 1 an sur site, support technique en ligne sur le web, support téléphonique, et lettre d'information sur l'impression couleur. Offres de service innovantes avec notamment des contrats d'entretien étendu en option avec jusqu'à 3 années d'entretien supplémentaires. L'imprimante Phaser 750 est couverte par la garantie de satisfaction totale de Xerox.

Gestion du papier

- Ensemble d'impression recto-verso/bac inférieur, de série sur les 750DP et 750DX : il fournit deux bacs supplémentaires d'alimentation de supports d'impression pour les grands travaux et il permet de changer rapidement de types de supports d'impression.
- Impression sur du papier à lettre commercial 60-150 gsm (16-40 livres), sur du papier lourd notamment du papier de couverture jusqu'à 163 gsm (60 livres) ou des cartes jusqu'à 163 gsm (90 livres), sur du papier couché, sur des transparents, sur des étiquettes et sur des enveloppes.
- Impression sur A4, US Letter, Executive, US Legal, #10 Enveloppes.
- Marges d'impression Format A4 : impression à 5 mm (0,2 pouce) de tous les bords. Formats US Letter et US Legal : impression à 5 mm (0,2 pouce) du haut et du bas, à 4 mm (0,15 pouce) des bords gauche et droit.

Support d'impression professionnel Tektronix :

Papier d'impression couleur supérieur
Papier de couverture supérieur
Papier couché
Étiquettes laser couleur
Film transparent standard
Film transparent supérieur

Dimensions et poids

Largeur : 507 mm (20 pouces)
Hauteur : 463 mm (18,2 pouces)
Profondeur : 492 mm (9,4 pouces)
Poids : 43 kg (94 livres)

- ¹ Nécessite la mise à jour de la Phaser 750P en option.
- ² Nécessite le lecteur de disque dur en option.
- ³ Les cartes de réseau PhaserShare incluent le logiciel de gestion d'imprimante pour les utilisateurs de Windows sur les réseaux Novell NetWare. Tous les ports et les protocoles sont simultanément actifs.
- ⁴ Téléchargement direct à partir d'Adobe Photoshop®, de Macintosh et de Windows.

France Tél: 01 41 91 87 48 Fax: 01 69 86 80 71 Belgique et Luxembourg Tél: +32 2 716 6063 Fax: +32 2 716 6952 Suisse Tél: 0224 177 028 Fax: (041) 729 36 37
Canada Tél: 1-800-835-6100

TEKTRONIX PRINTERS & TEKTRONIX SUPPLIES
MADE FOR EACH OTHER®

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. Il est absolument interdit de reproduire la présente publication sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse de XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® et l'icône TekColor® sont des marques déposées de XEROX CORPORATION. PhaserLink®, PhaserPort®, PhaserPrint® et le nom TekColor® sont des marques de fabrique de XEROX CORPORATION. TekColor Caresm et RealSUPPORTsm sont des marques de service de XEROX CORPORATION. Tektronix® est une marque déposée de Tektronix, Inc. utilisée sous licence par XEROX CORPORATION. Toutes les autres marques de fabrique sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les couleurs PANTONE® générées par l'imprimante Phaser 750 sont des simulations de processus en quadrichromie et/ou trichromie ne correspondant pas forcément aux normes de couleurs solides identifiées PANTONE. Pour obtenir des couleurs précises, se reporter aux manuels de référence de couleur PANTONE. Les simulations de couleur PANTONE ne peuvent être obtenues qu'avec des logiciels qualifiés sous licence Pantone. Contacter Pantone, Inc. pour obtenir une liste actualisée des distributeurs de logiciels qualifiés sous licence Pantone. Les informations de la présente brochure sont sujettes à modification sans préavis.

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

IMPRIMANTE LASER COULEUR PHASER® 750

Une couleur sur laquelle
VOUS pouvez compter



Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX




IMPRIMANTE LASER COULEUR PHASER 750

La Phaser 750 utilise la technologie laser couleur de cinquième génération pour permettre aux groupes de travail de toutes tailles de bénéficier d'une couleur fiable à un prix abordable. Elle est suffisamment rapide pour les départements les plus surchargés. Elle est suffisamment simple pour être utilisée par tous. De plus, elle imprime avec cette même qualité exceptionnelle qui fait la réputation des imprimantes couleur Phaser.

L'imprimante laser couleur Phaser 750 répond à tous les besoins de votre entreprise au quotidien et en couleur.

exploitation en réseau

La Phaser 750 est complètement équipée avec 10/100BaseT Ethernet, USB rapide et des interfaces série et parallèle bi-directionnelle. Une carte réseau Token Ring est disponible en option. Le support multi-protocole permet le raccordement simultané à diverses réseaux, y compris Windows NT, Mac OS, Unix et OS/2.



Démonstration d'imprimante

Découvrez la Phaser 750 en action. Rendez-vous chez votre revendeur Xerox le plus proche ou visitez notre site web pour une démonstration virtuelle à l'adresse : www.xerox.com/officeprinting/750demo

Réseau. Notre site web est rempli de détails sur les cartes de réseau, les protocoles, la gestion d'imprimante et la correspondance des couleurs : www.xerox.com/officeprinting/networking

Entretien et support. Pour en savoir plus sur le support et l'entretien TekColor Care™ primé, visitez : www.xerox.com/officeprinting/support

Découvrez l'atout Xerox. Renseignez-vous sur tous les avantages clients complémentaires que Xerox vous offre avec les imprimantes couleur Tektronix, à l'adresse : www.xerox.com/officeprinting

qualité d'impression

Couleur supérieure. La Phaser 750 permet à tous les employés de votre bureau de profiter d'une couleur éclatante à 1200 dpi. Avec des graphiques de qualité photographique et du texte net et percutant, cette imprimante laser couleur de cinquième génération donne du style à tout ce qu'elle imprime.



Polyvalence. La Phaser 750 peut être utilisée indifféremment avec du papier supérieur, du papier à en-tête, des transparents pour rétro-projecteurs et du papier de bureau standard. Elle est d'une excellente souplesse d'emploi au quotidien. Pour les travaux spéciaux, elle permet également d'utiliser des supports spéciaux, comme des étiquettes, des cartes légères et du papier bristol. Qui plus est, la Phaser 750 peut même travailler en impression recto-verso automatique.



Cohérence. La Phaser 750 donne une couleur cohérente page après page en toute fiabilité. Par exemple, elle reconnaît automatiquement la différence entre du texte, des graphiques et des photos et elle ajuste ses réglages en conséquence pour optimiser la qualité d'impression (même s'ils ne sont pas sur la même page). Une fonctionnalité évoluée d'auto-calibrage prend également en charge des facteurs, comme la température et l'humidité, pour garantir l'impression parfaite de chaque page à chaque fois.

productivité

Rapide. Avec un puissant processeur 200MHz et un moteur d'impression capable de tirer 5 pages couleur par minute (16 ppm en monochrome), la Phaser 750 est suffisamment rapide pour la plupart des applications de bureau.



Impression ininterrompue. Des bacs papier de grande contenance en option permettent à la Phaser 750 de bénéficier d'une réserve impressionnante de 850 pages. Elle utilise également des cartouches de toner spéciales de grande capacité (elles durent plus longtemps que toutes les autres cartouches de toner laser couleur). C'est pourquoi la Phaser 750 peut imprimer plus longtemps et avec moins d'interruptions que pratiquement toutes les autres imprimantes.

facilité d'utilisation

Contrôle parfait. La Phaser 750 rationalise l'impression en réseau en rapportant de précieuses informations sur l'état de l'imprimante dans les pages web PhaserLink intégrées et sur l'écran d'affichage situé sur la face avant de l'imprimante.

La Phaser 750 peut même vous envoyer un email pour vous prévenir que le niveau des consommables est bas.



Convivialité en groupe de travail.

Vous pouvez réduire vos frais indirects de support en ajoutant le disque dur interne de 6 Go avec un site web intégré de support technique. Cela permet à tous les membres du réseau d'accéder en ligne aux pilotes, aux utilitaires, aux manuels, voire même aux vidéos de formation.

Pilotes d'impression de nouvelle génération.

Vous pouvez profiter d'un plus grand nombre d'options d'impression et de la possibilité d'en avoir un aperçu à l'écran.



Technologie fiable. La Phaser 750 est le nouveau membre d'une longue lignée d'imprimantes couleur Phaser primées. Basée sur une technologie éprouvée et fiable, la Phaser 750 s'appuie sur la garantie de satisfaction totale de Xerox et sur la garantie complète d'un an sur site pour votre complète tranquillité d'esprit.



Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX