

# PHASER® 2135

## KLEURENPRINTER

**M**et een nieuwe Phaser 2135 kleurenprinter in uw netwerk gebruikt u geen andere printer meer.



De Phaser 2135 vormt een klasse op zich. Hij print volledig gevulde kleurenpagina's met hoge resolutie in een razend tempo van 21 pagina's per minuut. Het aansluiten is even eenvoudig als het onderhoud en het beheer, wat het werk van zowel de IT-beheerder als de eindgebruiker efficiënter maakt. De productiviteit stijgt met voorzieningen die uw werk verder stroomlijnen, zoals automatisch dubbelzijdig printen, sorteren en "rip-while-printing" om meer jobs tegelijk te verwerken. Extra flexibiliteit is gewaarborgd met grote papierladen en de verwerking van talrijke media in diverse maten en gewichten (ook business cards, etiketten en groter dan A3).

Kleur. Snelheid. Bedieningsgemak. En meer kracht dan ooit. De Phaser 2135 biedt alles wat u van een netwerkprinter eist.

### *Wilt u meer informatie?*

Kijk dan even op [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Bekijk de 2135 in actie.** maak een afspraak met uw Xerox dealer of bezoek onze website voor een virtuele demo: [www.xerox.com/officeprinting/2135demo](http://www.xerox.com/officeprinting/2135demo)

**Service & Support.** Alles over Total Satisfaction Services<sup>SM</sup>, de bekroonde service en support: [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support)

## Geavanceerde enkele drukgangstechnologie geeft u:

### *snelste kleurenprinter op de markt*

Toonaangevende printsnelheid van 21 ppm in full-colour (26 ppm zwart/wit). Met de efficiënte enkele drukgangstechnologie hebt u de eerste kleurenpagina al binnen 17 seconden in handen.

Uitgerust met standaard 128 MB tot maximaal 512 MB geheugen en een processor van 500 MHz die raad weet met de zwaarste toepassingen.

Met standaard 10/100BaseTX Ethernet, auto-install en plug & print bij het installeren van stuurprogramma's geeft u in een oogwenk kleur aan uw netwerk.

### *indrukwekkende kleuren*

Uitmuntende printkwaliteit met 1200 dpi staat garant voor gestoken scherpe en oogstrelende kleuren.

Bij elke afdruk zorgen gespecialiseerde kleurfuncties automatisch voor de optimale weergave van tekst en afbeeldingen, pagina na pagina opnieuw.

Met geavanceerde grafische voorzieningen, zoals boekjes printen, vervaardigt u professionele nieuwsbrieven en brochures.

Beeldtechnologie van Xerox maakt elke afdruk helderder en scherper.



### *betrouwbaarheid en*

### *bedieningsgemak*



De icoon gebaseerde printerdriver is intuïtief en gebruiksvriendelijk.

De ergonomisch ontworpen, simpele en efficiënte papierdoorvoer is makkelijk toegankelijk voor het vervangen van verbruiksartikelen en bevordert probleemloos printen.

Een grote harde schijf biedt ruimte aan fonts en formulieren en zorgt voor gesorteerd printen van grote jobs.

Een belasting tot 83.000 pagina's per maand garandeert voldoende vermogen voor omvangrijke printtaken en een ruime hoeveelheid toner beperkt het aantal vervangingen.

Onze inherente betrouwbaarheid wordt ondersteunt met 1 jaar on site garantie.

## functies voor extra productiviteit

Een nieuw gebruikersinterface, printerbeheer via een browser en een brede reeks standaard aanwezige functies voor extra productiviteit. De combinatie waarmee u sneller en makkelijker veel meer werk verzet.

Extra's voor de gebruiker:

**Gesorteerd printen** zorgt dat documenten van meerdere pagina's meteen correct worden gesorteerd.

**RIP-while-printing** verwerkt verschillende print jobs tegelijkertijd.

**Printen van afstand**, geeft de gebruiker gelegenheid om op elke willekeurige Phaser in een TCP/IP netwerk te kunnen printen.

**Secure Print** drukt een vertrouwelijk document pas af als u op het voorpaneel een wachtwoord invoert.

**Proof Print** om 1 exemplaar van uw document te printen en te controleren voordat u de hele job afdrukt.

**Printing Scout** geeft pop-up-vensters met helpinformatie.

**Job Offset** zorgt voor een scheiding tussen elk geprint exemplaar van een document.

Extra's voor de IT-beheerder:

**CentreWare Printer Management** om uw printers vanaf elke locatie via een browser te beheren.

**E-mails** waarschuwen tijdig de systeembeheerder, zodat hij problemen kan oplossen voordat die de productiviteit aantasten, of kunnen naar een dealer gaan om verbruiksartikelen te bestellen.

**PrinterMap** garandeert pro-actief beheer met gebruiksregistratie en automatische rapportage over uw printers, ongeacht hun merk. Groepsindelingen, instellingen en meldingen zijn eenvoudig aan te passen.

## meer doen op verschillende media

De Phaser 2135 heeft veel meer in- en uitvoermogelijkheden dan onze bestaande kleurenprinters

Standaard: universele papierlade voor 550 vel ❶, lade voor handmatige invoer van 100 vel ❷, uitvoerlade voor 500 vel met bedrukte zijde onder ❸, uitvoerlade voor 100 vel met bedrukte zijde boven ❹

Kies de invoeropties die uw werkgroep meer dan voldoende flexibiliteit bieden: u kunt twee papierenheden (elk met een lade voor 550 vel) toevoegen of één deck toevoegen dat drie laden van elk 550 vel ❺ bevat en een extra papierenheid voor een totale papiercapaciteit van 2.850 vel (niet afgebeeld)

De modellen DT en DX zijn standaard uitgerust met een duplexmodule ❻ voor geautomatiseerd, snel en besparend dubbelzijdig printen

Printen op alle media met een gewicht tussen 60 en 203 gram, ook op etiketten, karton, transparanten en enveloppen, met afmetingen van A6 tot groter dan A3.



De **Phaser 2135DX** heeft 256 MB RAM, automatisch dubbelzijdig printen, een interne harde schijf en een onderlade eenheid met laden voor in totaal 1650 vel.

**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

# PHASER® 2135 KLEURENPRINTER SPECIFICATIES

## Configuraties

|                                         | 2135N                                                               | 2135DT                                                                  | 2135DX                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printsnelheid</b>                    | 21 ppm kleur / 26 ppm zwart/wit - 1200 dpi                          |                                                                         |                                                                                  |
| <b>Eerste pagina binnen</b>             | Kleur: 17 seconden / zwart/wit: 12 seconden                         |                                                                         |                                                                                  |
| <b>Dataverwerking</b>                   | Processor 500 MHz, Adobe PostScript 3 - 136 fonts, PCL5c - 45 fonts |                                                                         |                                                                                  |
| <b>Geheugen</b> Standaard / Maximum     | 128 MB / 512 MB RAM                                                 | 192 MB / 512 MB RAM                                                     | 256 MB / 512 MB RAM                                                              |
| <b>Maximale resolutie</b>               | 1200 x 600 dpi (standaard mode)                                     |                                                                         |                                                                                  |
| <b>Netwerkaansluiting</b>               | 10/100BaseTX Ethernet, bidirectioneel parallel                      |                                                                         |                                                                                  |
| <b>Automatisch dubbelzijdig printen</b> | Optioneel                                                           | Standaard                                                               | Standaard                                                                        |
| <b>Papierinvoer mogelijkheid</b>        | Standaardlade 550 vel<br>Handmatige invoer 100 vel                  | Standaardlade 550 vel<br>Handmatige invoer 100 vel<br>Onderlade 550 vel | Standaardlade 550 vel<br>Handmatige invoer 100 vel<br>Papierenheid voor 1650 vel |
| <b>Maand belasting</b>                  | Tot 83.000 pagina's/maand                                           |                                                                         |                                                                                  |
| <b>Standaard eigenschappen</b>          |                                                                     | Automatisch dubbelzijdig printen<br>Interne harde schijf, 5 GB          | Automatisch dubbelzijdig printen<br>Interne harde schijf, 5 GB                   |
| <b>Garantie</b>                         | 1 jaar on-site                                                      |                                                                         |                                                                                  |

## Media en accessoires

### Xerox Phaser professioneel printerpapier:

**Phaser Premium kleurenprinterpapier** (90 gram) A4, A3, SRA3, US Letter, 11 x 17 inch, 12 x 18 inch

**Phaser Premium omslagpapier** (160 gram) A4, US Letter, 11 x 17 inch

**Phaser glossy gecoat papier** (148 gram) A4, A3, SRA3, US Letter, 11 x 17 inch, 12 x 18 inch

**Phaser Premium business cards** (190 gram) A4, US Letter

**Standard transparanten**  
A4, US Letter

**Premium transparanten**  
A4, US Letter

**Phaser etiketten voor kleurenlaser** (176 gram) A4, 14 per vel en 8 per vel;  
US Letter, 30 per vel en 6 per vel

### Accessoires:

**Interne harde schijf**

**Automatisch dubbelzijdig printen**

**Extra geheugen:** 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB

**Onderlade** (550 vel)

**Papierenheid** (1650 vel)

**Vervangende universele lade** (550 vel)

## Specificaties

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Netwerk/Software</b><br><b>Printerbeheer</b> Xerox PrinterMap, Xerox PrintXchange, Xerox CentreWare DP, Sun OS/Solaris Services, HP/UX Service, Novell ManageWise, HP Openview, CA Unicenter, IBM Tivoli, SAP/R3, Microsoft Management Console (MMC).<br><b>Fonts</b> 136 residente PS-fonts, 45 PCL's.<br><b>Printer drivers</b> Windows 9x (Peer-to-peer PhaserPort), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, 4.1x, 5.0, NDPS.<br><b>Paginabeschrijvingstalen</b> Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL5c-emulatie met automatische detectie en omschakeling. |  |
| <b>Mediadoorvoer</b><br><b>Mediatypen</b> 60-203 gram papier, gecoat en glossy papier, enveloppen.<br><b>Mediaformaten</b> SRA3, A3, A4, A5, A6, US Letter, Executive, US Legal, Statement, US Folio, SP Folio, B4, JIS B5, 8 x 10, 8 x 13, 11 x 17, 12 x 18 inch. Printmarges: print binnen 5 mm van alle randen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Speciale functies</b><br><b>Printing Scout</b> toont direct pop-ups met meldingen als tijdens het printen ingrijpen nodig zou zijn.<br><b>Auto Install</b> zorgt dat u binnen enkele minuten aan de slag kunt.<br><b>Extra productiviteit voor de gebruiker:</b> Proof Print*, Secure Print*, Boekjes printen*, RIP-While-Printing, gesorteerd printen, printen van afstand, Beeld optimalisering, Fax-Friendly Black, scheidingspagina's, printen van PDF en TIFF. (*Harde schijf nodig)<br><b>Productiviteitsgereedschappen voor de IT-beheerder:</b> printerbeheer via het Internet, MailInX, meldingen via e-mail, PrinterMap.                                                                 |  |

## Kleurinstellingen

**Kleurnormen** PANTONE®-gecertificeerde simulaties van vaste kleur, systeemafhankelijke Adobe PostScript-kleuren, internationale CIE-kleurnormen en ondersteuning voor ICC en Apple ColorSync-systemen voor kleurenbeheer.

**Kleurcorrectie instelbare** mode door keuze in driver: Automatic, Grayscale, Fax Friendly Black, Automatic Image Correction (Image Fix), ICC- en ICM-correctie, Xerox RGB, sRGB, aangepaste RGB, Vivid, SWOP, Euroscale, Japan Colour

## Diversen

**Afmetingen/gewicht:** Breedte 666 mm, hoogte 460 mm, diepte 590 mm. Gewicht 65 kg.

**Omgeving:** Temperatuur: buiten gebruik -10°C tot 40°C, in gebruik 10°C tot 32°C. Relatieve luchtvochtigheid: buiten gebruik 10% tot 90%, in gebruik 15% tot 85%. Geluidsniveau 47 dBA standby, 54 dBA tijdens gebruik.

**Elektrische gegevens** Type voor 110-130 V AC, 50/60 Hz: opgenomen vermogen gemiddeld 300 W, maximaal 1000 W. Type voor 200-260 V AC, 50/60 Hz: opgenomen vermogen gemiddeld 300 W, maximaal 1000 W. Voldoet aan Energy Star.

**Normen** FCC Part 15, Subpart B, UL 1950, CSA—C22.2 No. 950, CE-keurmerk van toepassing op richtlijnen 73/23/EEC en 89/336/EEC CDRH, EN 55022, Blue Angel.

## Klantenservice

1 jaar on-site garantie, online technische ondersteuning via het Web, telefonische assistentie, nieuwsbrief over printen in kleur. Innovatieve serviceopties met optionele, uitgebreide onderhoudscontracten en opleiding op maat voor uw interne helpdesk.

TOTAL  
SATISFACTION  
SERVICES

Nederland Tel: (020) 656 31 84 België en Luxemburg Tel: +32 2 716 6063

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)



Copyright © 2001 XEROX CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document mag zonder toestemming van XEROX CORPORATION op geen enkele wijze worden veeleelvoudigd. Xerox, The Document Company, Phaser® en PhaserShare® zijn geregistreerde handelsmerken van XEROX CORPORATION. PhaserLink™, PhaserPort™ en PhaserPrint™ zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. Total Satisfaction Services is een servicemerk van XEROX CORPORATION. Tektronix® is een geregistreerd handelsmerk van Tektronix, Inc., waarvoor licentie is verleend aan XEROX CORPORATION. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. Door de Phaser 2135 gegenereerde PANTONE®-kleuren zijn vier- en/of driekleuren simulaties en kunnen afwijken van de PANTONE-normen voor vaste kleur. Raadpleeg bestaande PANTONE Colour Reference Manuals voor nauwkeurige kleuren. PANTONE-kleuren simulaties zijn op de beschreven producten alleen realiseerbaar met door Pantone gelicentieerde software. Neem contact op met Pantone, Inc. voor het nieuwste overzicht van licenties. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 03/01

213BR-01DA

DIGITAL  
THE DOCUMENT COMPANY  
XEROX

PHASER® 2135

KLEURENPRINTER

# Kleuren: Sneller en productiever dan ooit



**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS