


Phaser® 3010/3040
ve WorkCentre™ 3045

A4
Yazıcı ve
Çok Fonksiyonlu Yazıcı



Xerox® Phaser® 3010/3040 Yazıcı
ve WorkCentre™ 3045
Çok Fonksiyonlu Yazıcı
İşletmenizin temel ihtiyaçları
için masaüstü çözümler



Phaser® 3010/3040 Printer ve WorkCentre™ 3045 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

İster hızlı baskı yapan, ister aynı zamanda kopyalama, tarama ve faks fonksiyonlu bir cihaza gereksinim duyun, Phaser 3010/3040 yazıcı ve WorkCentre 3045 çok fonksiyonlu yazıcı yerden kazandıran sadeliğe ve hem bireysel kullanıcılar hem de küçük çalışma ekipleri için güvenilirlik özelliğine sahiptir.

Herkes için, her yerde kolaylık

- **Uygun ölçüler.** Phaser 3010/3040 yazıcı ve WorkCentre 3045 çok fonksiyonlu yazıcı, masanızın üzerine kolayca sığacak şekilde kompakt bir tasarıma sahiptir.
- **Kablosuz ve sorunsuz.** Standart kablosuz ağ bağlantısına sahip WorkCentre 3045NI cihazını sizin için en uygun yere yerleştirin.
- **Uzaktan yönetim kolaylığı.** İşinizin durumunu izleyin, toner düzeyini görün ve CentreWare® İşletim Sistemi* ile masaüstünüzden çevrimiçi desteğe hızla ulaşın.
- **Cihaz üzerinden işlem yapma olanağı.** Hassas, kullanımı kolay ön paneli kullanarak birden fazla işlemi cihazın üzerinde kolayca gerçekleştirin.
- **Olabilirdiğince zahmetsiz.** Cihazların üçünde de aynı kolay değiştirilen kartuşu kullanıldığı için sarf malzemeleri yönetimi basittir ve değerli saklama alanından tasarruf edersiniz.

Gelişmiş teknoloji

- **En yüksek kalitede baskı** Phaser 3010/3040 ve WorkCentre 3045 cihazlarındaki kanıtlanmış Hi-Q LED yazdırma motoru bazı yüksek kaliteli grafik cihazlarında kullanılan ve alanında çığır açmış bir teknolojiyle donatılmıştır ve bu motor sayesinde lazer teknolojinin kullanıldığı rakip cihazlara göre daha sessizdirler, enerji verimlilikleri ise daha yüksektir.
- **Eşsiz sonuçlar.** 1200 x 2400 dpi baskı çözünürlüğüne ulaşan metin ve grafikler önemli baskı işlerini çarpıcı görsel etkilerle zenginleştirir.
- **EA Toner.** EA Tonerimiz, daha da fazla enerji tasarrufu için geleneksel tonerlerden çok daha düşük sıcaklıklarda erir. Ayrıca, tonerin parçacıkları, üstün kalite hat tanıma ve ayrıntılarda netlik için aynı boyutta olacak şekilde formüle edilir ve üretilir.

Güvenilir performans

- **Sürekliliği gözetem tasarım.** Phaser 3010/3040 ve WorkCentre 3045 cihazları ayda 30.000 sayfaya kadar ağır iş yükü kapasitesine sahiptir.
- **Daha hızlı baskı.** Dakikada 24 sayfaya ulaşan baskı hızları sayesinde cihazın başında beklemek için daha az, müşterilerinizle ise daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
- **Düşük fiyat, yüksek performans.** İster USB özelliği olan bir yazıcıyı, ister kablosuz bir çok fonksiyonlu yazıcıyı tercih edin, etkileyici bir performans elde eder ve çok sayıda standart özelliğe sahip olursunuz.
- **Daha güçlü.** Ofis dokümanlarınız, okul ödevleriniz veya yüksek hız ve titizlik gerektiren her tür proje için 300 MHz işlemcisi ve 128 MB büyüklüğündeki belleği ile WorkCentre 3045'in gücünden yararlanın.
- **Maksimum üretkenlik, minimum boyut.** Sınıfındaki cihazlar arasında taban alanı en küçüklerden biri olan WorkCentre 3045 çok fonksiyonlu yazıcı, yerden tasarruf ederken aynı zamanda birçok ofis cihazının fonksiyonunu birleştirerek enerji tüketimini ve sarf malzemesi maliyetlerini düşürür.



* Yalnızca Ethernet bağlantılı modeller.

İş yeriniz için olmazsa olmaz dört fonksiyonu bir araya getiren, kullanımı kolay tek bir ürünle işletme maliyetlerinizi düşürün ve işlerinizi kolaylaştırın. Phaser 3010/3040 yazıcısının etkileyici becerileri üzerinde geliştirilen WorkCentre 3045 ek olarak kopyalama, tarama ve faks özelliklerine de sahiptir.

WorkCentre 3045 cihazının öne çıkan özellikleri:

- 1 Kablosuz WorkCentre 3045NI cihazına ofisinizin her noktasından bağlanabilirsiniz.
- 2 Hassas, parlak aydınlatmalı LCD ön paneli, cihazın ayarları ve fonksiyonları üzerinde hareket etmeyi kolaylaştırır.
- 3 15 yapraklık otomatik doküman besleyicisi, boyutları 148 x 210 mm ile 216 x 356 mm arasında değişen kağıtlar üzerinde çok sayfalı baskı işleri üretmenize izin verir.
- 4 Dokümanlarınızı 1200 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar PDF, JPEG veya TIFF dosya biçimlerinde tarayabilirsiniz.
- 5 Kopyalama özellikleri, Harmanlama, Kimlik Kartı Kopyalama, N-up, Otomatik Arkaplan Bastırma, Fotoğraf Modu ve daha fazlasını içerir.
- 6 WorkCentre 3045NI, endüstri standardı diğer birçok faks özelliği ile birlikte MH/MR/MMR/JBIG sıkıştırılmalı 33,6 Kbps faks gönderme özelliğine sahiptir.
- 7 Ön taraftaki USB bağlantı noktası USB cihazlarına tarama yapmanıza olanak verir.



WorkCentre™ 3045 Kısa Bilgiler

- 24 say/dak'ya kadar baskı ve kopyalama
- Dahili kablosuz bağlantı*
- 600 x 600 dpi kopyalama, 1200 x 1200 dpi tarama çözünürlüğü
- 15 yapraklık ADF*
- Güçlü 300 MHz işlemci
- 8 saniyeye ulaşan ilk sayfa çıkış süresi

*3045NI yapılandırması



Kopya/Baskı/Tarama/
Faks*/E-posta*



A4

24 say/dak

GxDxY:
410 x 389 x 318 mm
Ağırlık:
9,9 kg



Phaser® 3010/3040 Kısa Bilgiler

- 21/24 say/dak'ya kadar baskı
- 1200 x 2400 dpi
- Güçlü 150 MHz işlemci
- Ayda 30.000 sayfaya ulaşan güçlü kapasite
- 8 saniyeye ulaşan ilk sayfa çıkış süresi



Yazdırma



A4

20/24 say/dak

GxDxY:
358 x 197 x 208 mm
Ağırlık:
4,5 kg

Phaser® 3010/3040 ve WorkCentre™ 3045



	Phaser 3010	Phaser 3040B	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
Hız	20 say/dak'ya kadar	24 say/dak'ya kadar		
Kapasite	Ayda 30.000 sayfaya kadar ¹			
Kağıt Kullanımı	Standart		Platen kapak	Otomatik Doküman Besleyici (ADF): 15 yaprak; Özel Boyutlar: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm
			Manuel Besleme Yuvası:	10 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
	Ana Kaset: 150 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm			
Kağıt çıktısı	100 yaprak			
Otomatik iki taraflı baskı	Manuel			
Baskı İlk sayfa çıkış süresi	8 saniyeye kadar			
Çözünürlük (maks)	1200 x 2400 dpi'ye kadar			
İşlemci	150 MHz		300 MHz	
Bellek (std / maks)	64 MB/64 MB		128 MB/128 MB	
Bağlantı	USB 2.0		USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi	
Sayfa tanımlama dilleri	Ana bilgisayar tabanlı			
Yazdırma özellikleri	Yarım ton, N-Up, Filigran		USB'den yazdırma, N-Up, Filigran	
Kopyalama İlk sayfa çıkış süresi			24 saniyeye kadar	
Kopyalama çözünürlüğü	-		ADF: 300 x 300 dpi'ye kadar; Platen: 600 x 600 dpi'ye kadar	
Kopyalama özellikleri			Harmanlama, Otomatik Arkaplan Temizleme, Koyuluk Kontrolü, Kimlik Kartı Kopyalama, Kitap Kopyalama, Kenar Silme, N-up, Fotoğraf Modu	
Faks Faks özellikleri ⁵	-		MH/MR/MMR/JBIG sıkıştırma ile 33,6 Kbps, Otomatik Yeniden Arama, Adres Defteri (en fazla 99 hızlı arama, 6 grup arama), Tek Dokunmalı Düğmeler	
Tarama Tarama özellikleri	-		USB/Yerel Klasöre tarama, 1200 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar, 8 bit'lik gri tonlama, PDF/JPEG/TIFF	USB/Yerel Klasör/E-posta/ağa tarama (SMB, FTP), 1200 x 1200 dpi çözünürlüğe kadar, 8 bit'lik gri tonlama, PDF/JPEG/TIFF
Güvenlik	-		IPv6, SNMPv2	
Garanti	İki yıllık garanti			

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Cihaz Yönetimi

CentreWare® Internet Hizmetleri (yalnızca WorkCentre 3045NI)

Yazıcı Sürücüler

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® sürüm 10.5 ve daha yukarı

Ortam Kullanımı

Otomatik Doküman Besleyici: 60 - 105 g/m²; Manuel Besleme Kaseti: 60 - 163 g/m²; Ortam türleri: Düz kağıt, geri dönüştürülmüş kağıt, kapak, zarf, etiket

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10° - 32°C; Nem: % 10 - %85; Ses basıncı düzeyleri: Çalışırken: Phaser 3010/3040B: 52 dB(A)'dan düşük; WorkCentre 3045B/3045NI: 54 dB(A)'dan düşük;

Beklemede: Phaser 3010/3040B: 15 dB(A)'dan düşük; WorkCentre 3045B/3045NI: 15 dB(A)'dan düşük; Ses gücü düzeyleri: Çalışırken: Phaser 3010: 6,6 B(A)'dan düşük; Phaser 3040B: 6,7 B(A)'dan düşük; WorkCentre 3045B/3045NI: 6,72 B(A)'dan düşük; Beklemede: Phaser 3010/3040B: 3,11 B(A)'dan düşük; WorkCentre 3045B/3045NI: 3,1 B(A)'dan düşük; Isınma süresi (Güç Tasarrufu modundan): 25 saniyeye kadar

Elektrik özellikleri

Güç: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 4A
Güç tüketimi: Phaser 3010/3040B: Çalışırken: En az 329 W, Beklemede: En az 57,6 W; Hazırda Bekleme: En az 3,4 W; WorkCentre 3045B/NI: Çalışırken: En az 332 W, Beklemede: En az 51,4 W; Hazırda Bekleme: En az 2,8 W

Ambalajsız Boyutlar (GxDxY)

Phaser 3010/3040B: 358 x 197 x 208 mm; Ağırlık: 4,6 kg; WorkCentre 3045B: 410 x 389 x 299; Ağırlık: 8,9 kg; WorkCentre 3045NI: 410 x 389 x 318; Ağırlık: 9,9 kg

Sertifikalar

TUV Listesi (UL-60950-1/CSA 60950-1), CB Sertifikası (IEC 60950-1, İkinci Sürüm), 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 99/5/EC Yönergelerine Uygun CE İşareti, FCC Bölüm 15 Sınıf B, ENERGY STAR® uyumlu

Sarf malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu: 1000 std. sayfa¹ 106R02180
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu: 2300 std. sayfa¹ 106R02182

¹ Ortalama standart sayfa. ISO/IEC 19752'ye göre Bildirilen Verim. Görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre verim değişir.



www.xerox.com.tr

