

Phaser®  
3300MFP

A4  
Impressora Multi-funcional  
a Preto e Branco



# Impressora Laser Multi-funcional Xerox Phaser® 3300MFP

Maximiza a produtividade  
das empresas



# Impressora laser multi-funcional Phaser® 3300MFP

**Rápida e plena de funções.** Com impressão e cópia a grande velocidade e digitalização e fax com todas as funções, esta potente impressora multi-funcional trata os documentos de forma a proporcionar às equipas de trabalho uma vantagem competitiva. Com um preço acessível e preparada para funcionar em rede, a Phaser 3300MFP é a escolha robusta e fiável para a sua empresa.

## Desempenho topo de gama

A Phaser 3300MFP foi criada para proporcionar rapidez com um desempenho em termos de impressão e digitalização idêntico ao dos sistemas multi-funções de maiores dimensões.

28  
ppm

### • Cópia e impressão rápidas.

Trabalha ao ritmo do escritório (28 ppm com um tempo de saída da primeira página de apenas 8,5 segundos).

• **Mais impressões concluídas.** Conseguidas com uma capacidade para 300 folhas, expansível para 550, e capacidade para suportes especiais de formatos personalizados, tais como postais e envelopes.

• **Impressão com uma qualidade de imagem de 1200.** Proporciona aos seus documentos um impacto profissional de alta qualidade.

• **Imprima qualquer documento com confiança.** Graças ao suporte PCL e PostScript 3 completo e à comutação automática de bandejas, que permite mudar para a bandeja seguinte quando a bandeja pré-definida ficar vazia.

• **Tecnologia de precisão.** Garante que a Phaser 3300MFP é fácil de configurar, utilizar e manter.

• **Workflows digitais.** Permite-lhe encaminhar documentos electrónicos e digitalizados para os locais correctos na rede.

## Inúmeras funções a um preço acessível

A Phaser 3300MFP está repleta de funções que o ajudam a reduzir os custos de operação e a otimizar a utilização de recursos.

• **Um equipamento.** Disponibiliza-lhe a combinação certa de ferramentas de escritório – impressão, cópia, digitalização e fax – a um preço fantástico.

• **Potentes ferramentas de fax/digitalização.** Colocam os documentos de fax e papel facilmente na rede, para distribuição via e-mail, fax ou através do livro de endereços LDAP da sua rede.

• **Preparada para funcionar em rede.** Preparada com conectividade Ethernet incorporada, ferramentas de gestão remota e segurança de rede.

• **Poupe dinheiro em recursos.** Os modos de economia de toner e economia de energia e funções como impressão de várias páginas numa folha e cópia de cartão ID ajudam a reduzir os custos com toner, papel e energia.

• **Impressão automática frente e verso.** Melhora a produtividade e reduz a utilização de papel.

• **Digitalização para/impressão a partir de unidade de memória USB.** Digitalização ou impressão a partir do painel de controlo frontal em vários formatos de ficheiros. Sem necessidade de computador!

• **Todas as funções dos equipamentos de fax topo de gama.** Inclui marcação rápida, fax seguro, envio a cores e fax via LAN.

## Transite de papel para digital com rapidez e facilidade

### Digitalização rápida e fácil

• Permite digitalizar documentos a cores com rapidez e rigor com uma resolução até 24-bit 4800 x 4800 dpi.

• Envie documentos digitalizados directamente a partir do painel frontal utilizando a função de digitalização para e-mail.

• A digitalização em rede sem complicações permite-lhe inserir e armazenar documentos na rede.

• O software de reconhecimento de caracteres transforma as cópias em papel em documentos electrónicos editáveis.

### Potentes capacidades de fax

• Encaminhe um fax que chega para outro número de fax ou para um endereço de e-mail.

• Potentes capacidades de fax a cores de 24-bit.

• Mantenha a sua privacidade com as funções de recepção de fax seguro e bloqueio de faxes indesejados.

• Guarde até 240 números de fax em marcação rápida.

• 15 botões de marcação rápida de um toque no painel frontal.

• 200 locais de marcação em grupo para envio de faxes até 249 números.

## Phaser® 3300MFP Características gerais


- Impressão e cópia até 28 ppm
- 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)
- Processador de 300 MHz
- 96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) (320 MB máximo)
- Capacidade para 300 folhas, expansível para 550
- Ciclo de trabalho de 25.000 páginas/mês

• Impressão, Cópia,  
Digitalização, Fax

A4

28 Ppm

LxPxA:  
466 x 435,4 x 458 mm



## Design preparado para trabalhos profissionais.

O design bem pensado da Phaser 3300MFP foi criado à medida das necessidades dos escritórios mais atarefados e é apoiado por uma extraordinária assistência.

- **Compre com confiança:** A Phaser 3300MFP é suportada por uma garantia de um ano nas instalações.

- **Suporte para plataformas de sistemas operativos mais utilizados.** Faz deste sistema multi-funcional um elemento da equipa com Microsoft Windows XP, Windows Vista, Linux/UNIX e Apple Macintosh.

- **Funções de segurança avançadas.**

Autenticação e filtros IP ajudam a impedir o acesso não autorizado ao equipamento. Suporte 802.1x garante a segurança do equipamento na rede.

- **Ferramentas de gestão remota.** Os Serviços Internet CentreWare disponibilizam-lhe acesso rápido a um vasto leque de informações e controlos, tais como equipamento, estado do toner, configuração do equipamento, gestão do livro de endereços de e-mail e fax, definições de segurança e avisos por e-mail. Também é possível especificar que bandejas utilizar em operações específicas, tais como fax ou cópia.

- **Cópia de segurança de dados do equipamento,** tal como livros de endereços, utilizando os Serviços Internet CentreWare ou uma unidade de memória USB.

- **Concebida para poupar espaço no escritório.**

A sua pequena dimensão permite-lhe uma instalação onde quer que seja necessária.

- **Um só cartucho de impressão.** Reduz a manutenção e os custos.



**1** O alimentador automático de documentos proporciona uma rápida digitalização, cópia e transmissão de faxes de várias páginas.

**2** A impressão automática frente e verso permite criar trabalhos com aspecto profissional, ao mesmo tempo que permite economizar.

**3** A bandeja multiusos para 50 folhas aceita vários tipos de papel e formatos personalizados, incluindo envelopes, etiquetas e postais.

**4** A bandeja para 250 folhas proporciona uma enorme capacidade em termos de papel para impressão, cópia e fax.

**5** Uma bandeja adicional para 250 folhas (opcional) aumenta a capacidade total para 550 folhas.

**6** Indicador do nível de papel

**7** A porta de memória USB permite-lhe guardar em ou imprimir directamente a partir de uma unidade de memória USB – não é necessário qualquer computador.

**8** O economizador de toner reduz a quantidade de toner aplicado no papel, aumentando a duração do toner.

**9** A fácil utilização de duplex, permite-lhe transformar originais de uma só face em cópias írente e verso.

**10** Encontre números de fax e endereços de e-mail utilizados frequentemente no livro de endereços. Também é possível imprimir uma lista de endereços.



O painel frontal simples facilita o acesso a funções e características no equipamento.

# Phaser® 3300MFP



		Phaser 3300MFP
<b>Velocidade</b>		Até 28 ppm (A4)
<b>Ciclo de trabalho</b>		Até 25.000 páginas / mês
<b>Papel</b>		
Entrada do papel	Standard	<b>Alimentador Automático de Documentos:</b> 50 folhas; Formatos personalizados: 142 x 148 mm a 216 x 356 mm
		<b>Bandeja multifuncional:</b> 50 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
		<b>Bandeja principal:</b> 250 folhas; Formatos: A4, A5, A6
	Opcional	<b>Bandeja adicional:</b> 250 folhas; Formatos: A4, A5, A6
Saída de papel		150 folhas com face impressa virada para baixo, 1 folha com a face impressa virada para cima
Impressão automática frente e verso		Standard
<b>Impressão</b>		
Tempo de saída da primeira página		Apenas 8,5 segundos
Resolução da impressão		600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200)
Memória (std/máx)		96 MB (64 MB + 32 MB DIMM) / 320 MB máximo
Processador		300 MHz
Linguagens suportadas		Emulações PCL® 6 / 5e, compatibilidade com PostScript® 3™
Conectividade		USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Funções da impressora		Marcas de água, modo de economia de toner, várias páginas numa folha, definições guardadas, enquadramento na página, separação, sobreposição, redução/ampliação, poster, "scaling", impressão a partir de USB, impressão de booklets
<b>Cópia</b>		
Tempo da primeira página		Apenas 8,5 segundos
Resolução de cópia		Até 600 x 600 dpi
Funções de cópia		Redução/ampliação, frente e verso (cópia duplex 01:02), eliminação do fundo, separação, cópia de cartão ID, 2 ou 4 folhas numa página, donagem, poster
<b>Fax</b>		
Funções de fax*		33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
		Envio de fax a cores, livro de endereços pesquisável, relatórios do fax, encaminhamento para fax/e-mail, fax via PC e LAN (apenas envio), recepção de fax seguro, remarcação do último número, toque distinto, diário, bloqueio de faxes indesejados, 240 destinos de marcação rápida, até 200 destinos de marcação em grupo, envio de fax (até 249 destinos), envio de faxes em diferido, recepção em memória, redução automática do tamanho do ficheiro, memória de fax de 6 MB (480 páginas)
<b>Digitalização</b>		
Destinos de digitalização		Digitalizar para e-mail com LDAP (inclui até 200 entradas no directório local, 50 entradas de e-mail de grupo, autenticação); Digitalização para rede para aplicações/pastas (apenas Windows); Digitalizar para SMB e FTP; Digitalizar para e-mail com LDAP, Digitalizar para drive de memória USB (formatos de ficheiro: BMP, JPG, Multipage PDF, Multipage TIFF); Digitalização directa para aplicações incluindo OCR (software incluído)
Características de digitalização		Até 4800 x 4800 dpi (melhorado), formatos de ficheiros: BMP, JPG, Multipage PDF, Multipage TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclui licença para 1 utilizador de Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever), digitalização a cores, FTP, SMB, SMTP e HTTP(S)
<b>Segurança</b>		
		802.1x, SNMPv3, HTTPS, fax seguro, SSL, filtragem de IP, digitalização para e-mail com autenticação de utilizador
<b>Garantia</b>		
		Um ano de garantia nas instalações. Mais extensões de garantia disponíveis.

\* Necessita de linha telefónica analógica

## Gestão do equipamento

Serviços Internet CentreWare®, CentreWare Web, CentreWare para HP® OpenView, Rendezvous (Bonjour)

## Drivers da impressora

Windows® XP/Vista/2003 Server, Mac OS® versão 10.3-10.5, vários sistemas operativos Linux® incluindo SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1, Xerox Mobile Express Driver, Xerox Global Print Driver

## Suporte de impressão

Bandeja multifuncional: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>  
Tipos de suportes: Papel comum, envelopes, transparências, etiquetas, cartolinas, postais, pré-impresso, reciclado  
Bandeja principal e bandeja adicional (opcional): 60 – 90 g/m<sup>2</sup>  
Tipos de suportes: Papel comum  
ADF: 50 a 120 g/m<sup>2</sup>  
Tipos de suportes: Papel comum

## Ambiente de funcionamento

Em funcionamento: 10° a 32° C  
Humidade relativa: 20 a 80 %  
Níveis de pressão sonora:  
A imprimir: 55 dB (A)  
Em espera: 39 dB(A)  
Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): Menos de 20 segundos

## Características eléctricas

Alimentação: 220–240 VCA, 50/60 Hz  
Consumo de energia: Em espera: 79 W  
A imprimir: 478 W  
Modo de economia de energia: 10 W  
Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

## Dimensões (LxPxA)

466 x 435 x 458 mm  
Peso: 18,9 kg  
Dimensões da embalagem (LxPxA):  
590 x 559 x 640 mm  
Bandeja 2 opcional para 250 folhas:  
466 x 434 x 85 mm  
Peso: 3,1 kg

## Certificações

Listado de acordo com UL 60950, marca CE aplicável às Directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e 99/5/EC, FCC Parte 15 Classe B, FCC Parte 68

## Conteúdo da embalagem

- Impressora Multi-Funcional Phaser 3300MFP
- Cartucho de impressão (capacidade de impressão para 4000)<sup>1</sup>
- CD de software e documentação (com drivers de impressão, software de digitalização, manual do utilizador, guia de instalação rápida, declaração de garantia e cartão de registo)
- Cabo de alimentação, cabo USB, cabo de fax

## Consumíveis

Cartucho de impressão de capacidade standard<sup>1</sup>:  
4.000 páginas std. 106R01411  
Cartucho de impressão de capacidade standard<sup>1</sup>:  
8.000 páginas std. 106R01412

<sup>1</sup> Média de páginas standard. Capacidade declarada em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. A capacidade varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.

## Opções

Bandeja para 250 folhas 097N01693  
Memória de 256 MB 097S03761

## Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para a Phaser 3300MFP fazem parte do Programa Xerox de Reciclagem de Consumíveis Green World Alliance. Para mais informações, visite o site da Green World Alliance em [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa)



Copyright © 2010 Xerox Corporation. Reservados todos os direitos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem a autorização da Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e Phaser® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas comerciais registadas da Adobe Systems, Incorporated. PCL® é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as directivas da ENERGY STAR para efeitos de eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. A informação desta brochura pode ser alterada sem aviso prévio. 12/10 330BR-01ZE



Contacte-nos ainda hoje.  
Para mais informação visite-nos em  
[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)