

Phaser®
3635MFP
siyah-beyaz
çok fonksiyonlu
yazıcı



Phaser® 3635MFP

Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Çalışma grubu üretkenliği



Phaser® 3635MFP Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks Xerox Phaser 3635MFP çok fonksiyonlu yazıcı, kritik ofis görevlerinizin hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlar ve güçlü hepsi bir arada çözümünü rakipsiz bir fiyata sunar.

Daha fazla kişi için daha fazla özellik

Güçlü bir çalışma grubu çok fonksiyonlu cihazı olan Phaser 3635MFP, şimdiye kadar sadece büyük departman MFP'lerinde bulabileceğiniz bir özellik seti sunar.

33
ppm

- **Hızlı sonuçlar.** 33 ppm. ye kadar hızlı bir yazdırma ve kopyalama hızı çalışma grubunuzun yazdırma ihtiyaçlarına ayak uydurur ve tek sayfalık bir yazdırma işi sadece 9 saniye sürer!
- **Güçlü tarama.** Gelişmiş tarama araçları ile dokümanlarınızı tarayın ve paylaşın. Dosyaları özel veya herkese açık ağ klasörlerine ya da USB bellek sürücüsüne tarayın veya onlara ihtiyacınız olduğunda hızlı ve kolay bir şekilde geri çağırarak için doğrudan cihaza kaydedin. Ayrıca, E-Postaya Tarama bir bilgisayara ihtiyaç duymaksızın dokümanları doğrudan ön panelden e-posta olarak göndermenizi sağlar.
- **İyileştirilmiş güvenlik.** Özel yazdırma ve faks işlerini, işin sahibi bunları cihazda serbest bırakıncaya dek kuyrukta tutun. Cihaz belleğindeki imaj dataları her bir işten sonra veya istek üzerine otomatik olarak "imha edilebilir" ve iyileştirilmiş güvenlik için cihaz işlevlerine erişimi kolayca sınırlandırabilir veya kısıtlayabilirsiniz.
- **Etkileyici sonuçlar.** 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi, her yönüyle sıra dışı performansı yavaşlatmadan olağanüstü yazdırma çözünürlüğü sunar.
- **Kağıttan ve paradan tasarruf edin.** Standart otomatik çift taraflı yazdırma ve kopyalama kağıt kullanımını azaltırken N-up ve kitapçık yazdırma gibi yardımcı özellikler dinleyicilere dağıtılacak kopyaları ve sunum paketleri hazırlamanıza olanak sağlar.

Xerox deneyimi: tanıdık bir avantaj

Daha büyük cihazlarımızın yakından tanınan geleneksel sadeliğine sahip Phaser 3635MFP, çalışma grubunuza Xerox hepsi bir arada üretkenliğini sunar.

- **Büyük işlevler, küçük boyut.** İster masaüstünde ister yerde (opsiyonel kabin standı ile) olsun, bu cihaz küçük boyutuyla istediğiniz yere sığar ve tek işlevli makineleri kullanışlı bir çok fonksiyon çözümü ile değiştirir.
- **Gerçek yardımcı.** 7 inç, tam renkli, Türkçe dokunmatik ekranlı kontrol paneli geleneksel işletimi son derece sezgisel hale getirir. Yardıma ihtiyacınız mı var? Yardım tuşuna basın ve sık sorulan sorular için çevrimiçi cevaplara erişin. Mesajlar, ekran bildirimleri ve grafikler daha da kullanışlı bilgiler sağlar.
- **Daha fazla kontrol.** Xerox Standart Muhasebe yazılımı üstün maliyet kontrolü için cihaz kullanımını işlev bazında izlemenizi ve analiz etmenizi sağlayan muhasebe özellikleri sunar.
- **Kolaylaştırılmış iş akışları.** Sade kontroller personelinizin en sık kullandığı işlevleri öncelik sırasına koymanız için dokunmatik ekranı düzenlemenize olanak sağlarken Xerox ve üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sunulan bir dizi opsiyonel çözüm Phaser 3635MFP'yi çok kullanışlı hale getirir.
- **Güvenilir bir marka.** Olağanüstü kalite, güvenilirlik ve performans, standart iki yıllık garanti ile güvence altına alınmıştır.

Kullanımı ve bakımı kolay

Tepeden tırnağa kullanım kolaylığı, sorunsuz ağ entegrasyonu ve rakipsiz güvenilirlik için tasarlandı.

- **BT dostu.** Ağ üzerinden yazdırmanın yönetilmesi her zamankinden daha kolay. CentreWare® IS dahili web sunucusu, yöneticilerin yazıcı durumunu uzaktan gözlemlerini, ayarları düzenlemelerini ve uyarıları almalarını sağlar. İşletme düzeyinde yazıcı yönetimi için, CentreWare® Web bütün ağ cihazlarının, imalatçısı hangi şirket olursa olsun, kurulumunu, konfigürasyonunu, raporlarının alınmasını ve bu cihazlarda hata aranmasını kolaylaştırır.
- **İşe hazır.** İnanılmaz derecede basit ve hızlı olan kurulum, cihazınızın ağ üzerinde çalışmaya bir kaç dakikada hazır olmasını sağlar.
- **Kolay sarf malzemesi değişimi.** Hepsi bir arada, kullanıcı tarafından değiştirilebilir yazıcı kartuşları cihazı hazır hale getirmek için harcanan süreyi büyük oranda azaltır. Sadece bir tek kartuşu değiştirin ve tekrar işinizin başına dönün.
- **Daha uzun süre daha fazla üretkenlik.** 75.000 sayfalık güçlü bir aylık iş çevrimine sahip olan Phaser 3635MFP sürekli üst derecede üretkenlik sağlaması için tasarlandı.
- **Uyumlu.** Ağ Entegrasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı: alıcıların e-posta adreslerine ve faks numaralarına hızlı erişim için sistem yöneticinizin yerleşik LDAP desteği ile şirketinizin adres defterini doğrudan cihaza yükleyebilir.
- **Xerox'a özel Aradan Yazdır** özelliği kaynak gerektiren (farklı kağıt boyutu gibi) işleri bekletir ve kuyrukta bulunan bir sonraki işi yazdırır.

Phaser® 3635MFP Hakkında Kısvaca

- Dakikada 33 sayfaya kadar yazdırma ve kopyalama
- 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi
- Güçlü 360 MHz işlemci
- 75.000 sayfa/ay iş çevrimi
- 256 MB bellek (512 GB'a kadar yükseltilebilir) ve 80 GB Sabit Disk



Yazdırma / Fotokopi / Tarama / Faks / E-posta

A4

33 ppm

ExBxY:

18,6 x 18,8 x 21,4 inç.
472 x 478 x 543 mm



- 1 **Çift Yönlü Otomatik Doküman Besleyici** size bir çok medya türünde ve yazdırma, kopyalama, tarama ve faks işlevlerinin tümünde uygun ve ekonomik — çıktılar verir.
- 2 **80 GB dahili sabit disk** cihaz üzerinde daha fazla iş yapmanıza olanak sağlar. Sık kullanılan dokümanları hızlı yazdırma için hazır halde tutmak üzere Kayıtlı Yazdırma özelliğini kullanın.
- 3 **Gelişmiş faks özellikleri** Dahili Faks, LAN Faksı (masaüstünüzden kağıtsız faks göndermek için), Faks Klasörleri, Güvenli Faks Alımı ve faks iletimi opsiyonlarını (3635MFP/X konfigürasyonunda mevcuttur) içerir. Ağ Faks Sunucusunu etkinleştirme opsiyonu ve diğer üçüncü taraf çözümler daha fazla faks iş akışı olanağı yaratır.
- 4 **Tek dokunuşla kapanma** uzun bir süre için çalışılmayacağı zaman cihazı hızlı ve basit bir biçimde enerji tasarrufu moduna geçirmeye veya kapatmaya olanak sağlar. Tuşa bir kez daha basıldığında cihaz hızla açılır.



- 5 **USB'den doğrudan yazdırma/ tarama** doğrudan herhangi bir USB bellek cihazına kaydetmenize veya cihazdan yazdırmanıza olanak sağlar. Basılı bir dokümanı hızlıca tarayın ve bu dokümanı yanınızda taşımak ve bir bilgisayara ihtiyaç duymaksızın yazdırmak için USB sürücünüze kaydedin.
- 6 **Yerleşik ve kolay kullanımlı bir zimba** dokümanları cihazda zimbalamanızı ve çabucak işinize dönmenizi sağlar (3635MFP/X konfigürasyonu).
- 7 **Opsiyonel 500 yapraklık bir kağıt tepsi ekleyerek** toplam kağıt kapasitesini 1.050 yaprağa çıkarın.

Gelişmiş tarama, sadeleştirildi

Yerleşik tarama gücü ile donanan Phaser 3635MFP çok fonksiyonlu yazıcı, iş açısından kritik dijital dosyaları sorunsuzca oluşturmak, organize etmek ve dağıtmak için çarpıcı ve kullanımı kolay çözümler sunar.

• Cihazda depolama

Sabit Diske Kopyalama

Dosyaları kolayca geri çağırabilmeleri için cihazın sabit diskine kopyalar

• Daha kolay yönlendirme

Ağ Üzerinden Tarama

Taranmış İmajleri önceden tanımlı yerlere göndermek için şablonları kullanır

E-postaya Tarama

Taramaları e-posta alıcılarına doğrudan ön panel vasıtasıyla gönderir

USB'ye Tarama

Taramalar doğrudan bir kullanıcının portatif USB depolama cihazına yüklenebilir

Xerox SMARTsend™

Dokümanları ön tanımlı iş akışı kullanarak e-posta, klasörler veya diğer aygıtlar gibi birden fazla hedefe göndermenizi sağlayan tarama yazılımı (opsiyonel).

• Dokümanları farklı amaçlar için kullanılır hale getirme

Xerox Scan to PC Desktop®

Düzenleme ve doküman manipülasyonu için yardımcı araçlar sunar

• Daha hızlı dosya iletimi

Sıkıştırma Teknolojisi

Hızlı iletim ve ağ yükünün azalması için dosya boyutunu sıkıştırır

• Dokümanları dönüştürme

Çoklu Biçimler

Taramalar PDF, TIFF veya JPEG biçiminde kaydedilebilir



Hem gelişmiş hem sade, çarpıcı, 7 inç, tam renkli türkçe destekli dokunmatik ekran geleneksel kullanımı kolaylığını baştan tanımlıyor. Yazdırma, kopyalama, tarama, faks veya e-posta gönderme: sorun değil, parlak renkli görüntüleme büyük, net ve kolayca tanınan simajleriyle işin başından sonuna kadar size yol gösterir.



Phaser® 3635MFP Konfigürasyonları

Phaser 3635MFP/S

- 33 ppm — yazdırma, kopyalama, tarama
- 500 yapraklık tepsi
- 50 yapraklık Bypass Tepsisi
- 50 yapraklık Çift Yönlü Hale Getirme Otomatik Doküman Besleyicisi
- Otomatik iki taraflı yazdırma
- E-postaya Tarama, Ağa Tarama, USB bellek sürücüsüne tarama

Phaser 3635MFP/X

3635MFP/S artı:

- Kolay Kullanımlı Tel Zimba: 20 yapraklık tek noktadan
- Dahili Faks and LAN Faksı

Opsiyonlar

- 256 MB bellek yükseltmesi
- İkinci 500 yapraklık tepsi
- Ağ Muhasebesi yapılabilmesi
- Faks Sunucusu etkinleştirme
- Stand

Phaser® 3635MFP

Siyah-Beyaz Çok Fonksiyonlu Yazıcı



| | Phaser 3635MFP/S | Phaser 3635MFP/X |
|---|---|---|
| Hız | 35 ppm letter / 33 ppm A4 | |
| İş Çevrimi | 75.000 sayfa / aya kadar; Tavsiye edilen yazdırma hacmi: 10.000 sayfa / aya kadar | |
| Kağıt İşleme Kağıt girdisi | Standart | Çift Yönlü Otomatik Doküman Besleyici: 50 yaprak; Boyutlar: 8,5 x 11 inç ilâ 8,5 x 14 inç / 210 x 297 mm ilâ 216 x 356 mm; Ağırlık: 12 ilâ 28 lb / 50 ilâ 120 gsm Bypass Tepsisi: 50 yaprak; Boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ilâ 8,5 x 14 inç / 148 x 210 mm ilâ 216 x 356 mm, Kart 3 x 5 inç / 76 x 127 mm; Ağırlık: 16 ilâ 43 lb / 60 ilâ 163 gsm Tepsi 1: 500 yaprak; Boyutlar: 5,85 x 8,27 inç ilâ 8,5 x 14 inç / 98 x 148 mm ilâ 216 x 356 mm; Ağırlık: 16 ilâ 28 lb / 60 ilâ 105 gsm; Standart seçilebilir boyutlar 8,5 x 14 / A4'e kadar |
| | Opsiyonel | Tepsi 2: 500 yaprak |
| Çıktı | 250 yapraklık, otomatik çift taraflı | |
| Son Kat | Yok | Kolay Kullanımlı Zimba: 20 yapraklık tek noktadan |
| Yazdırma İlk sayfa çıkış süresi | 9 saniye hızında | |
| Yazdırma çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 gelişmiş imge kalitesi | |
| Bellek (standart / maksimum) | 256 MB / 512 MB ayrıca 80 GB Sabit Disk | |
| İşlemci | 360 MHz | |
| Dil desteği | PostScript® 3™ uyumlu, PCL® 6 ve 5e emülasyonları | |
| Bağlantı | 10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0 | |
| Yazdırma özellikleri | Özel sayfa boyutu, Otomatik iki taraflı, Filigran, Güvenli yazdırma, Örnek seti, Gecikmeli yazdırma, Kapak seçimi, Özelliğe göre kağıt seçimi, Toner koruyucu, Açıklaştırma/koyulaştırma, N-Up, Ayna görüntüsü, Negatif İmaj, İmaj döndürme, Kayıtlı ayarlar, Kitapçık oluşturma, Yeni kağıt boyutuna uydurma, Harmanlama, Sabit Diske Yazdırma, Sabit Diskten Yazdırma, USB bellek sürücüsünden Yazdırma | |
| Fotokopi İlk sayfa çıkış süresi | 9 saniye hızında | |
| Fotokopi çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | |
| Fotokopi özellikleri | Otomatik çift taraflı, Harmanlama, Platen ve ADF'den % 25 ilâ 400 Küçültme/Büyütme, Kitap kopyalama, Karışık ebatlı orijinaler, Köşe silme, İmaj kaydırma, Kitapçık oluşturma, Kapaklar, Otomatik kağıt seçimi, Açıklaştırma/koyulaştırma, Asetat Ayraçları, Multi-Up, Kimlik Kartı Fotokopisi, Sabit Diske Kopyalama, Arka plan bastırma | |
| Faks | Yok | Dahili Faks (MH, MR, MMR, JPEG ve JBIG sıkıştırma ile 33.6 Kbps), LAN Faksı |
| Faks özellikleri | Yok | 600 x 600 dpi'ye kadar (süper hassas) çözünürlük, Renkli Faks iletimi, Adres Defteri, Öncelikli gönderim, Faks raporları, İstenmeyen faks listesi, İstenmeyen faksların engellenmesi, Arka plan bastırma, Mesaj Kutuları, Kuyruklama, Faksa / E-postaya İletim, Güvenli Faks, Birden çok alıcıya faks yayını |
| Tarama Tarama hedefleri | E-postaya Tarama, Ağ Üzerinden Tarama, USB bellek sürücüsüne tarama | |
| Tarama özellikleri | 4.800 dpi'ye kadar (gelişmiş); Dosya biçimleri: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 adet OmniPage® yazılımı içerir, PaperPort® ve ağ taramasıyla kullanmak için İmaj Getirici), Renkli Tarama, FTP, HTTP, HTTPS, SMB | |
| Muhasebe | Xerox Standart Muhasebesi (fotokopi, yazdırma, tarama, faks işlerini izler), Ağ Muhasebesi yapılabilmesi opsiyonel Xerox İşbirliği Ortaklığı Çözümlerini destekler | |
| Güvenlik | İmaj Üstüne Yazma Güvenliği, SSL, Yetkilendirme, 802.1x, SNMPv3, IP Filtreleme, Denetim Kütüğü, HTTPS, Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks | |
| Opsiyonlar | Yabancı Cihaz Arayüzü Kiti, 256 MB Bellek Yükseltmesi, Kabin Tabanı, Ağ Muhasebesi, Ağ Faksı Sunucusu Etkinleştirme | |
| Garanti | İki Yıl Müşteri Yerinde Garanti | |

Cihaz Yönetimi

CentreWare® İnternet Hizmetleri, CentreWare Web, HP OpenView için CentreWare, IBM Tivoli NetView için CentreWare, Unicenter için CentreWare, Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) için CentreWare® Management Pack, Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

Yazıcı Sürücüler

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

Medya İşleme

Medya Türleri: Düz kağıt, geri kazanılmış, bond, hafif, ağır, zarflar, etiketler, asetatlar, delik açılmış, antetli, önceden basılmış, arşiv

İşletim Ortamı

Sıcaklık: Maksimum Aralık: 50°–90°F / 10°–32°C, Tavsiye Edilen Aralık: 61°–86°F / 16°–30°C

Nem: Maksimum Aralık: 20–80%,

Tavsiye Edilen Aralık: 30–70%

Elektriksel: Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz,

Güç Tüketimi: Ortalama: 600 watt, Beklemede: 55 W,

Yazdırma: 750 W, Enerji Tasarrufu modu: 15 W,

ENERGY STAR® Uyumlu

Boyutlar (ExBxY)

18,6 x 18,8 x 21,4 inç / 472 x 478 x 543 mm

Ağırlık: 48,6 lb / 22,1 kg

Kurum Onayları

UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03 Listesi, 1. Sınıf Lazer Ürün, FCC Kısım 15, Class A, Düşük Voltaj Direktifi, 2006/95/EC ve 2004/108/EC EMC Direktifine göre CE işaretli, IEC 60950 uyarınca CB Sertifikalı, Kısım 508 ADA

Kutuda ne var

- Phaser 3635MFP Çok Fonksiyonlu Yazıcı
- Yazıcı Kartuşu (5.000 yazdırma kapasiteli)
- Yerleştirme Kiti (Yazıcı Kurucusu ve yardımcı programlar CD'si, Yazılım ve dokümantasyon CD'si, Kayıt kartı ve Garanti kitapçığı içerir)
- Güç kablosu

Malzemeler ve Seçenekler

| | |
|---|-----------|
| Yüksek Kapasiteli Yazıcı Kartuşu – yaklaşık 10.000* | 108R00796 |
| Standart Yazıcı Kartuşu – yaklaşık 5.000 sayfa** | 108R00794 |
| Ağ Muhasebesi Yapılabilmesi | 098S04928 |
| Ağ Faks Sunucusu Etkinleştirme | 098S04931 |
| 256 MB Bellek Yükseltmesi | 098N02189 |
| Kağıt Tepsisi | 098N02190 |
| Stand | 097N01674 |
| Yabancı Cihaz Arayüzü Kiti | 097S03772 |
| Zimba Kartuşu | 108R00823 |

*Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19752 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve kullanılan medyaya bağlı olarak değişiklik gösterir.

**Verim, iş çalışma süresi, medya boyut ve oryantasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir

