

Phaser®  
3635MFP  
Ασπρόμαυρος  
πολυλειτουργικός  
εκτυπωτής A4



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής  
Xerox Phaser® 3635MFP  
Δυναμικές λειτουργίες και  
αποδόσεις για ομάδες εργασίας



# Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Phaser® 3635MFP

**Εκτύπωση. Αντιγραφή. Σάρωση. Φαξ. Email.** Ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox Phaser 3635MFP διεκπεραιώνει τις κρίσιμες εργασίες του γραφείου σας ταχύτατα και αποτελεσματικά, προσφέροντας μια πανίσχυρη λύση όλα σε ένα σε εξαιρετική τιμή.

## Περισσότερες δυνατότητες για περισσότερους ανθρώπους

Ένα πανίσχυρο πολυλειτουργικό μηχάνημα ομάδας εργασίας. Ο εκτυπωτής Phaser 3635MFP προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που συνήθως θα περιμένατε να βρείτε σε μεγάλα, διυτηρειακά πολυλειτουργικά συστήματα.

33

σελίδες/  
λε πττό

- **Γρήγορα αποτελέσματα.** Με μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής μέχρι 33 σελ./λεπτό, συμβαδίζει άνετα με τις απαιτήσεις εκτύπωσης της ομάδας εργασίας σας.

- **Ισχυρή σάρωση.** Αποτυπώστε και μοιραστείτε έγγραφα χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία σάρωσης.
- **Ψηφιοποιήστε, οργανώστε και διανείμετε.** Μεγιστοποιήστε τα οφέλη της επένδυσής σας για αγορά εξοπλισμού, διαχειριστείτε και διανείμετε έγγραφα πιο αποτελεσματικά χάρη στις καινοτόμες λύσεις ροής εργασίας Xerox Workflow Solutions (που βασίζονται στην τεχνολογία Xerox EIP) και λογισμικού από συνεργάτες Xerox Alliance Partners.
- **Ενισχυμένη ασφάλεια.** Παρακρατήστε τις ιδιωτικές εργασίες εκτύπωσης και φαξ στην ουρά μέχρι να αποδεσμευτούν από τον κάτοχό τους. Τα δεδομένα εικόνas από τη μνήμη της συσκευής μπορούν να “τεμαχιστούν” αυτόματα μετά από κάθε εργασία ή κατ’ απαίτηση και μπορείτε εύκολα να περιορίσετε ή να απαγορεύσετε την πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- **Εντυπωσιακά αποτελέσματα.** Εκτύπωση 600 x 600 dpi (έως 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας) αποδίδει εντυπωσιακή ανάλυση εκτύπωσης χωρίς να επιβραδύνεται η συνολική εξαιρετική απόδοση.
- **Εξοικονόμηση χαρτιού, εξοικονόμηση χρημάτων.** Η στάνταρ αυτόματη εκτύπωση και αντιγραφή διπλής όψης μειώνει τη χρήση χαρτιού. Παράλληλα, με διάφορες βοηθητικές λειτουργίες, όπως εκτύπωση N-up και φυλλαδίων, μπορείτε να δημιουργείτε πιο εύκολα έγγραφα για διανομή και πακέτα παρουσίασης.

## Η εμπειρία Xerox: το πλεονέκτημα που γνωρίζετε καλά

Με την ίδια απλότητα αυτόνομων λειτουργιών που χαρακτηρίζει τις μεγαλύτερες συσκευές μας, ο Phaser 3635MFP προσφέρει στην ομάδα εργασίας τα πλεονεκτήματα της απόδοσης όλα σε ένα με τη σφραγίδα της Xerox.

- **Μεγάλες λειτουργίες, μικρό μέγεθος.** Τοποθετήστε τον στην επιφάνεια του γραφείου ή χρησιμοποιήστε τον ως επιδαπέδια μονάδα (με προαιρετική βάση που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο). Χάρη στο μικρό του μέγεθος χωράει όπου τον χρειάζεστε και αντικαθιστά τα μηχανήματα μεμονωμένων λειτουργιών με μία και μοναδική, πρακτική, πολυλειτουργική λύση.
- **Περισσότερος έλεγχος.** Το λογισμικό Xerox Standard Accounting παρέχει λογιστικές λειτουργίες οι οποίες σας επιτρέπουν να παρακολουθήσετε και να αναλύσετε τη χρήση της συσκευής κατά λειτουργία, για καλύτερο έλεγχο του κόστους χρήσης.
- **Απλούστερες ροές εργασίας.** Τα απλά χειριστήρια επιτρέπουν τη ρύθμιση της οθόνης αφής ώστε να θέσετε σε προτεραιότητα τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από το προσωπικό σας, ενώ με διάφορες προαιρετικές λύσεις που προσφέρονται από τη Xerox και τρίτους προμηθευτές, ο Phaser 3635MFP γίνεται ακόμα πιο χρήσιμος (και χρηστικός).
- **Ευκολία προσαρμογής.** Καθώς έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες οποιουδήποτε κλάδου, ο Phaser 3635MFP περιλαμβάνει λύσεις Xerox® Workflow Solutions (που βασίζονται στην τεχνολογία πλατφόρμας on the Xerox® Extensible Interface Platform®), για εξατομικευμένες και ειδικές για την επιχείρησή σας εφαρμογές, στις οποίες έχετε πρόσβαση απευθείας από την έγχρωμη οθόνη αφής.

## Εύκολος στη λειτουργία και τη συντήρηση

Σχεδιασμένος από πάνω μέχρι κάτω για βέλτιστη ευκολία χρήσης, ομαλή ενσωμάτωση στο δίκτυο και ασυναγώνιστη αξιοπιστία.

- **Δεν είναι βάρος για το τμήμα IT.** Η διαχείριση της δικτυακής εκτύπωσης είναι πλέον ευκολότερη παρά ποτέ. Ο εσωτερικός web server CentreWare® IS επιτρέπει στους διαχειριστές την απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης του εκτυπωτή, τη ρύθμιση των παραμέτρων και τη λήψη προειδοποιήσεων. Όσον αφορά τη διαχείριση εκτυπωτών σε εταιρικό επίπεδο, το CentreWare® Web διευκολύνει την εγκατάσταση, τη ρύθμιση παραμέτρων, τη δημιουργία αναφορών και την αντιμετώπιση προβλημάτων για όλες τις δικτυακές συσκευές, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή.
- **Έτοιμος για δράση.** Η εγκατάσταση είναι εκπληκτικά γρήγορη και εύκολη, έτσι η συσκευή σας είναι έτοιμη για λειτουργία στο δίκτυο σε λίγα μόλις λεπτά.
- **Εύκολη αντικατάσταση αναλωσίμων.** All-in-one κασέτες εκτύπωσης που μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη και μειώνουν σημαντικά το χρόνο που σπαταλείται για παρεμβάσεις στον εκτυπωτή.
- **Εύκολη τοποθέτηση, τέλεια ενσωμάτωση.** Η ενσωμάτωση στο δίκτυο δεν ήταν ποτέ ευκολότερη και με την ενσωματωμένη υποστήριξη LDAP, ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να μεταφέρει το βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας απευθείας στη συσκευή για γρήγορη πρόσβαση στις διευθύνσεις email και τους αριθμούς φαξ των παραληπτών.
- **Η αποκλειστική λειτουργία Print Around** της Xerox θέτει σε αναμονή μια εργασία που απαιτεί πόρους (όπως διαφορετικό μέγεθος χαρτιού) και εκτυπώνει την επόμενη εργασία στη σειρά.

### Σύντομα στοιχεία για το Phaser® 3635MFP

- Εκτύπωση και αντιγραφή μέχρι 33 σελ./λεπτό
- 600 x 600 dpi (μέχρι 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας)
- Ισχυρός επεξεργαστής 360 MHz
- Φόρτος εργασίας 75.000 σελίδες/μήνα
- Μνήμη 256 MB (επεκτάσιμη στα 512 MB) και μονάδα σκληρού δίσκου 80 GB

Εκτύπωση / Αντιγραφή / Σάρωση / Φαξ / Email

A4

33 σελ./λεπτό

ΠxBxY:  
472 x 478 x 543 mm



**1 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης.** Προσφέρει πρακτική και οικονομική παραγωγή εγγράφων διπλής όψης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών – εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ – και σε διάφορα υλικά.

**2 Εσωτερικός σκληρός δίσκος 80 GB**  
Επιτρέπει το χειρισμό περισσότερων εργασιών στη συσκευή. Αξιοποιήστε τη λειτουργία Save Print ώστε τα έγγραφα που χρησιμοποιείτε πιο συχνά να είναι πάντα διαθέσιμα όταν χρειαστεί να τα εκτυπώσετε γρήγορα καθ' οδόν.

**3 Εξελιγμένες δυνατότητες αποστολής και λήψης φαξ.** Περιλαμβάνεται ενσωματωμένο φαξ και LAN Fax (για αποστολή φαξ δίχως χαρτί από την επιφάνεια εργασίας σας), με επιπλέον φακέλους φαξ, ασφαλή λήψη φαξ και επιλογές προώθησης φαξ (διατίθενται με τη σύνθεση 3635MFP/X). Ο δικτυακός server φαξ και άλλες λύσεις τρίτων κατασκευαστών δημιουργούν ακόμα περισσότερες δυνατότητες ροής εργασίας φαξ.

**4 Διακοπή τροφοδοσίας με ένα άγγιγμα.** Επιτρέπει τη γρήγορη και απλή μετάβαση στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή το κλείσιμο της συσκευής κατά τη διάρκεια εκτεταμένων χρονικών περιόδων μη διαθεσιμότητας. Με ένα ακόμα πάτημα του κουμπιού, γίνεται άμεση επαναφορά της τροφοδοσίας.



**5 Απευθείας εκτύπωση/σάρωση μέσω USB.** Επιτρέπει την αποθήκευση ή την απευθείας εκτύπωση από οποιαδήποτε μονάδα μνήμης USB. Σαρώστε γρήγορα τα έγγραφα σε χαρτί και αποθηκεύστε τα στη μονάδα USB για να τα έχετε πάντα μαζί σας ή εκτυπώστε απευθείας από τη συσκευή χωρίς ανάγκη υπολογιστή.

**6 Ενσωματωμένο βοηθητικό συρραπτικό.** Επιτρέπει τη συρραφή εγγράφων στη συσκευή για να συνεχίσετε χωρίς καθυστέρηση την εργασία σας (σύνθεση 3635MFP/X).

**7 Προσθήκη προαιρετικού δίσκου χαρτιού 500 φύλλων.** Αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού στα 1.050 φύλλα.

## Εξελιγμένη σάρωση... αλλά αποδοτική

Καθώς διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα σάρωσης, ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Phaser 3635MFP διαθέτει εύχρηστες λύσεις αιχμής για ομαλή δημιουργία, οργάνωση και διανομή ψηφιακών αρχείων που είναι σημαντικότερα για την επιχείρησή.

### • Αποθήκευση στη συσκευή

#### Αντιγραφή σε σκληρό δίσκο

Αντιγράφει αρχεία στο σκληρό δίσκο της συσκευής για εύκολη και γρήγορη ανάκτηση

### • Απλούστερη δρομολόγηση

#### Σάρωση δικτύου

Χρησιμοποιεί πρότυπα για αποστολή σαρωμένων εικόνων σε προκαθορισμένες θέσεις

#### Σάρωση σε email

Αποστέλλει σαρωμένες σε διεθύνσεις email, απευθείας από τον μπροστινό πίνακα ελέγχου

#### Σάρωση σε USB

Τα αποτελέσματα της σάρωσης μπορούν να αντιγραφούν απευθείας στη φορητή συσκευή αποθήκευσης USB του χρήστη

### • Νέα χρήση εγγράφων

#### Xerox Scan to PC Desktop®

Παρέχει χρήσιμα εργαλεία για επεξεργασία και τροποποίηση εγγράφων

### • Ταχύτερη παράδοση αρχείων

#### Τεχνολογία συμπίεσης

Συμπίεζει το μέγεθος του αρχείου για γρήγορη αποστολή και μειωμένο φόρτο δικτύου

### • Μετατροπή εγγράφων


#### Πολλές μορφές

Τα σαρωμένα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή PDF, TIFF ή JPEG



**Τόσο εξελιγμένη που είναι... απλή.** Η έγχρωμη οθόνη αφής αιχμής μεγέθους 17 ιντσών δίνει νέο νόημα στην ευκολία χρήσης των αυτόνομων λειτουργιών. Είτε εκτυπώνετε, αντιγράφετε, σαρώνετε, στέλνετε φαξ ή email, η φωτεινή, έγχρωμη οθόνη σας καθοδηγεί από την αρχή μέχρι το τέλος εμφανίζοντας μεγάλα, ευκρινή και αναγνωρίσιμα εικονίδια.

Με τις λύσεις Xerox Workflow Solutions, ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής Phaser 3635MFP επιτυγχάνει ανώτερα επίπεδα βελτιστοποίησης για εφαρμογές γραφείου.



Η λύση εκτύπωσης Xerox Mobile Print Solution είναι μία από τις πολλές εξατομικευμένες λύσεις στις οποίες έχετε πρόσβαση απευθείας από το περιβάλλον εργασίας με οθόνη αφής.

### Xerox Mobile Print Solution

Με τη Xerox, η εργασία εν κινήσει είναι πανεύκολη. Η Xerox κάνει την εκτύπωση εν κινήσει απλούστερη και πιο πρακτική, χωρίς να υπονομεύεται η ασφάλεια της επιχείρησής σας. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε στους επαγγελματίες εν κινήσει την ελευθερία να στέλνουν τις εργασίες εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα email.

Μεταμορφώστε τον τρόπο που η εταιρεία σας διεκπεραιώνει σημαντικές εργασίες χρησιμοποιώντας τις λύσεις Xerox Workflow Solutions. Η Xerox κατανοεί την ανάγκη για απλοποίηση της ροής εργασιών, για αυτό προσφέρει τις λύσεις Xerox Workflow Solutions με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή Phaser 3635MFP.

# Phaser® 3635MFP



	Phaser 3635MFP/S	Phaser 3635MFP/X
<b>Ταχύτητα</b>	Μέχρι 33 σελ./λεπτό (A4)	
<b>Φόρτος εργασίας</b>	Μέχρι 75.000 σελίδες/μήνα	
<b>Χειρισμός χαρτιού</b>	<b>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης:</b> 60 φύλλα. Μέγεθος: Από A5 (148 x 210 mm) έως 216 x 356 mm. Βάρος: 50 έως 120 gsm <b>Βοηθητικός δίσκος bypass:</b> 50 φύλλα. Μέγεθος: 98 x 148 mm έως 216 x 356 mm. Βάρος: 60 έως 163 gsm <b>Δίσκος 1:</b> 500 φύλλα. Μέγεθος: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm. Βάρος: 60 έως 105 gsm. Στάνταρ επιλέξιμα μεγέθη μέχρι A4 <b>Δίσκος 2:</b> 500 φύλλα. Μέγεθος: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm. Βάρος: 60 έως 105 gsm. Στάνταρ επιλέξιμα μεγέθη μέχρι A4	
Τροφοδότηση χαρτιού	Στάνταρ	
	Προαιρετικά	
Έξοδος	250 φύλλα, αυτόματη λειτουργία διπλής όψης	
Τελική επεξεργασία	Δ/Δ	<b>Βοηθητικό συρραπτικό εκτός γραμμής:</b> 20 φύλλα, σε μία θέση
<b>Εκτύπωση</b>	Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα	
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας		
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 600 dpi (μέχρι 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας)	
Μνήμη (στάνταρ / μέγιστη)	Μνήμη 256 MB / 512 MB και μονάδα σκληρού δίσκου 80 GB	
Επεξεργαστής	360 MHz	
Υποστήριξη γλωσσών	Συμβατότητα με PostScript® 3™, προσομοιώσεις PCL® 6 και 5e	
Συνδεσιμότητα	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	
Λειτουργίες εκτύπωσης	Προσαρμοσμένο μέγεθος σελίδας, αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, υδατογράφημα, ασφαλής εκτύπωση, δοκιμαστικό σετ, μεταχρονολογημένη εκτύπωση, επιλογή εξώφυλλου, επιλογή χαρτιού αναλόγως ιδιότητας, εξοικονόμηση γραφίτη, N-Up, αντικαταποπτριμένο είδωλο, αρνητικό είδωλο, περιστροφή ειδώλου, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, δημιουργία φυλλαδίων, προσαρμογή σε νέο μέγεθος χαρτιού, σελιδοποίηση, εκτύπωση στο σκληρό δίσκο, εκτύπωση από το σκληρό δίσκο, εκτύπωση από μονάδα μνήμης USB	
<b>Αντιγραφή</b>	Μόλις 8,5 δευτερόλεπτα	
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας		
Ανάλυση αντιγραφής	600 x 600 dpi	
Λειτουργίες αντιγραφής	Αυτόματη λειτουργία διπλής όψης, σελιδοποίηση, σμίκρυνση/μεγέθυνση, αντιγραφή βιβλίων, πρωτότυπα διαφόρων μεγεθών, απαλοιφή άκρων, μετατόπιση εικόνας, δημιουργία φυλλαδίων, εξώφυλλα, αυτόματη επιλογή χαρτιού, ρύθμιση σκουρότητας, διαχωριστικά διαφανειών, Multi-Up, αντιγραφή ταυτότητας (2 όψεις σε 1 σελίδα), αντιγραφή στο σκληρό δίσκο, καταστολή φόντου	
<b>Φαξ</b>	Δ/Δ	Ενσωματωμένο φαξ (33,6 Kbps με συμπίεση MH, MR, MMR, JPEG και JBIG), LAN Fax
Λειτουργίες φαξ	Δ/Δ	Ανάλυση μέχρι 600 x 600 dpi (superfine), αποστολή έγχρωμου φαξ, βιβλίο διευθύνσεων, προτεραιότητα αποστολής, αναφορές φαξ, λίστα λήψης αυτόκλητων φαξ, αποτροπή λήψης αυτόκλητων φαξ, καταστολή φόντου, θυρίδες, rolling, προώθηση σε φαξ / email, ασφαλές φαξ, μαζική αποστολή φαξ
<b>Σάρωση</b>	Σάρωση σε email, σάρωση δικτύου, σάρωση σε μονάδα μνήμης USB	
Προορισμοί σάρωσης		
Λειτουργίες σάρωσης	Μορφές αρχείων: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF, Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (συμπεριλαμβάνει 1 άδεια χρήσης του OmniPage, PaperPort και Image Retriever για χρήση με τη σάρωση δικτύου), έγχρωμη σάρωση, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
<b>Λογιστικά</b>	Xerox Standard Accounting (παρακολουθεί εργασίες αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης, φαξ), η ενεργοποίηση λογιστικών δικτύου υποστηρίζει προαιρετικές λύσεις συνεργατών Xerox Alliance Partner Solutions	
<b>Ασφάλεια</b>	Επεγγραφή ειδώλων για ασφάλεια, SSL, έλεγχος ταυτότητας, 802.1x, SNMPv3, εφαρμογή φίλτρων IP, αρχείο καταγραφής ελέγχων, HTTPS, ασφαλής εκτύπωση, ασφαλές φαξ	
<b>Επιλογές</b>	Διασύνδεση εξωτερικής συσκευής, αναβάθμιση μνήμης 256 MB, βάση με αποθηκευτικό χώρο, λογιστικά δικτύου, δυνατότητα για δικτυακό server φαξ	
<b>Εγγύηση</b>	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη	

## Διαχείριση συσκευής

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, CentreWare για HP OpenView, CentreWare για IBM Tivoli NetView, CentreWare για Unicenter, CentreWare® Management Pack για Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution (NDPS)

## Χειρισμός μέσων

Τύποι υλικού: Απλό χαρτί, ανακυκλωμένο, bond, ελαφρύ, βαρύ, φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες, διάτρητο, letterhead, προεκτυπωμένα, αρχειοθέτηση

## Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Μέγιστο εύρος: 10°–32°C  
 Συνιστώμενο εύρος: 16°–30°C  
 Υγρασία: Μέγιστο εύρος: 20–80 %  
 Συνιστώμενο εύρος: 30–70 %  
 Ηλεκτρική ισχύς: 220–240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος: Μέση: 600 W, Σε κατάσταση αναμονής: 55 W, Εκτύπωση: 750 W, Εξοικονόμηση ενέργειας: 15 W, πιστοποίηση ENERGY STAR®

## Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

472 x 478 x 543 mm  
 Βάρος: 22,1 kg

## Προγράμματα οδήγησης εκτυπώτη

Windows 2000/2003 Server/XP/XP Professional/Vista, Macintosh OS X v10.3, Solaris 9/10, Red Hat ES, Linux, Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0/11i

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Phaser 3635MFP
- Κασέτα εκτύπωσης (ικανότητα εκτύπωσης 5.000 σελίδων)
- World Kit (περιλαμβάνει CD με το πρόγραμμα εγκατάστασης του εκτυπωτή και βοηθητικά προγράμματα, CD με λογισμικό και τεκμηρίωση, κάρτα εγγραφής, έντυπο εγγύησης)
- Καλώδιο τροφοδοσίας

## Αναλώσιμα και επιλογές

Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας – περίπου 10.000*	108R00795
Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας – περίπου 5.000 σελίδες**	108R00793
Kit για ενεργοποίηση λογιστικών δικτύου	098S04928
Kit για ενεργοποίηση δικτυακού server φαξ	098S04931
Αναβάθμιση μνήμης 256 MB	098N02189
Δίσκος χαρτιού	098N02190
Βάση με αποθηκευτικό χώρο	097N01674
Kit διασύνδεσης εξωτερικής συσκευής	097N01676
Κασέτα συνδετήρων	108R00823
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου	
- Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη***	097S03741

\*Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19752. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.

\*\*Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των μέσων και τον προσαρμογέα.

\*\*\*Για την Ελβετία και τη Δανία απαιτείται η χρήση τοπικού προσαρμογέα.



Καλέστε σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Copyright © 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART® και PrintingScout® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Το ENERGY STAR® είναι σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις καλύτερες οδηγίες ENERGY STAR® σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες του προϊόντος ή/και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 01/12

363BR-01XE

