

Xerox® Phaser® 3610 és
Xerox® WorkCentre® 3615
Letter/A4-es méretű
fekete-fehér nyomtató és
többfunkciós nyomtató



Phaser® 3610 nyomtató
és WorkCentre® 3615
többfunkciós nyomtató
Gyorsabb. Jobban bővíthető.
Professzionális minőségű nyomatok.



Xerox® Phaser® 3610 nyomtató és Xerox® WorkCentre® 3615 többfunkciós nyomtató

Hozzon létre gyorsan professzionális megjelenésű dokumentumokat. A Phaser 3610 nyomtatóval és a WorkCentre 3615 többfunkciós nyomtatóval a kategória leggyorsabb nyomtatását érheti el¹, emellett a készülékek bővített funkciókat és professzionális nyomtatási minőséget kínálnak forgalmas irodájában.

Lenyűgöző termelékenység

A készülék a kategóriaelső sebességével¹, nyomtatási felbontásával és hordozókapacitásával maximálisan növeli forgalmas irodájában a munkafolyamatok sebességét, és minimálisan csökkenti a várakozási időt.

- **Kimagasló gyorsaság.** A Phaser 3610 és a WorkCentre 3615 készülékek a nyomtatási parancs kiadása után percenként 47 oldal nyomtatási sebességgel ontják a lapokat, ami kategóriájában a leggyorsabb fekete-fehér nyomtatást jelenti¹.
- **Valódi többfunkciós működés.** A WorkCentre 3615 készüléken található intuitív, 4,3 hüvelykes érintőképernyő lehetővé teszi, hogy a következő feladatot beállítsa, miközben egy másik munka még folyamatban van.
- **Digitalizálás egyszerűen.** Nehézkes papíralapú űrlapjait és dokumentumait könnyedén hordozható, digitális fájlakká alakítja. Digitális fájljainak e-mailen keresztül automatikus megosztása további kényelmet biztosít a használatához. Fájljait egy megadott hálózati mappába is elküldheti, vagy tetszőleges USB-eszközre exportálhatja.
- **Egyszerűen olvashat be Legal méretű lapokat.** A WorkCentre 3615 Legal méretű üveglapjával az összefűzött dokumentumok szétbontása nélkül olvashat be nagyobb oldalakat.
- **Bővítsé lehetőségeit.** Az opcionális Wi-Fi vagy Termelékenységnövelő készlettel vállalkozásának igényeihez szabhatja a készülék felszereltségét. Emellett háromféle kiegészítő tálcával is bővítheti a gépet, amelyek lehetővé teszik különböző papírméretű és kötegek használatát, és a csúcsidőszakokban bővítik a készülék hordozókapacitását.
- **Megbízhatóság nap nap után.** Gyors üzembe helyezés és napi üzemeltetés. Emellett a Xerox® CentreWare® IS szolgáltatása segítségével bármilyen hálózathoz csatlakoztatott számítógép böngészőjéből távolról is elvégezheti a készülék adminisztrálását.

- **Bármikor, bárhol nyomtathat.** Az Apple® AirPrint™ szolgáltatása segítségével az irodai Wi-Fi-hálózathoz csatlakozó mobil iOS készülékeiről közvetlenül kinyomtathatja e-mailjeit és fontos irodai dokumentumait. Ha irodán kívülről dolgozik, akkor a Xerox® PrintBack szolgáltatása segítségével az irodában nyomtathatja ki dokumentumait, így mire visszaér, azok készen várják Önt.

Nagy teljesítményű szolgáltatások elérhető áron

A Phaser 3610 és WorkCentre 3615 készülékek által nyújtott megfizethető árú opciók és funkciók már kis munkacsoportok számára is hasznosak.

- **A többfunkciós készülék által kínált megtakarítási lehetőségek.** A WorkCentre 3615 egyetlen, értékes szolgáltatásokat nyújtó készülékben egyesíti egy fénymásoló, egy nyomtató, egy szkennel és egy faxkészülék funkcióit, ezáltal energiát takaríthat meg, és a kellekek költségeivel is spórolhat.
- **Csökkentse a papírfelhasználást!** Az automatikus kétoldalas nyomtatás (DN konfiguráció) segítségével drámai mértékben lecsökkentheti a felhasznált papír mennyiségét. Ráadásul a sokképes mintával egyetlen lapra több oldalt is nyomtathat, ami prezentációk kiosztásakor lehet különösen hasznos.
- **Vezeték nélküli szabadság.** Az opcionális Wi-Fi funkcióknak köszönhetően a Phaser 3610 és WorkCentre 3615 készülékek bárhol elhelyezhetők.
- **Nagyobb hatékonyság.** Az extra nagy kapacitású festékkazetta lehetővé teszi, hogy kevesebb időt töltsön a kellekek betöltésével, és többet munkája elvégzésével.
- **Tartsa biztonságban adatait!** A biztonságos nyomtatás funkcióval biztosíthatja, hogy kényes adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe: beállíthatja, hogy egyes dokumentumok kinyomtatásához személyi azonosítót kelljen megadni.

Figyelemfelkeltő nyomtatási minőség

Bármilyen üzleti tevékenységet is folytat, a Phaser 3610 és a WorkCentre 3615 készülékek képminősége révén munkájára felfigyelnek.

- **Éles részletek.** Az akár valódi 1200 x 1200 dpi felbontású nyomtatással éles, tiszta megjelenést kölcsönözhet dokumentumainak. Nyomtatott anyagai soha nem néztek ki jobban.
- **Egyedülálló Xerox® EA festék.** Az egyedülálló Xerox EA festék beégetése a hagyományos festékekhez képest jóval alacsonyabb hőmérsékleten történik, így akár 20 %-kal csökkenti az energiafogyasztást, és akár 35 %-kal a CO₂-kibocsátást.



Phaser 3610. Nyomtatás.

¹ Más hasonló termékekkel összehasonlítva, 2013. szeptemberben.



Teljes termelékenységjavító eszköztár egyetlen nagy teljesítményű készülékben.

Válassza ki a kívánt feladatot! A Xerox® WorkCentre® 3615 többfunkciós nyomtató rendelkezik mindazokkal az eszközökkel, amelyekkel kiemelkedő teljesítményt érhet el, így nap mint nap fokozott termelékenységet és hatékonyságot biztosít Önnek.



1

A 60 lapos automatikus kétoldalas dokumentumadagoló (DADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.

2

A WorkCentre 3615 4,3 hüvelykes érintőképernyőjén megjelenő könnyen érthető utasítások és súgóképernyők gyors és optimális használatot tesznek lehetővé.

3

A könnyen elérhető USB-port használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek bármilyen szabványos USB-eszközről, illetve eszközre.

4

250 lapos kimeneti tálca, amely érzékeli, ha a tálca megtelt.

5

150 lapos többfunkciós tálca 76 x 127 mm–216 x 356 mm méretű lapokhoz.

6

Az 550 lapos papírtálcával a gép teljes kapacitása az alapkiszerezésben 700 lap.

7

Az akár három opcionális 550 lapos papírtálcával a papírkapacitás összesen 2350 lapra növelhető.

8

Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít a festékkazetták, a papír és az egyéb kellékek számára.

9

Az opcionális vezeték nélküli hálózati adapter használatával a Phaser 3610 vagy a WorkCentre 3615 készüléket bárhol elhelyezheti, ahol szükséges.

A készülék adatai		Xerox® Phaser® 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre® 3615DN
Sebesség		Max. 47 oldal/perc Letter/max. 45 oldal/perc A4		
Terhelhetőség		Akár havi 110 000 oldal ¹		
Processzor/memória		400 MHz/512 MB		525 MHz/1 GB
Csatlakozási lehetőségek		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, opcionális vezeték nélküli funkció (Xerox® vezeték hálózati adapterrel)		
Nyomatás és másolás	Felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi		Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi, Másolás: Max. 600 x 600 dpi
Első oldal elkészítésének ideje (gyorsaság)		Mindössze 6,5 másodperc		Nyomatás: Mindössze 6,5 másodperc; Másolás: Mindössze 8,5 másodperc
Oldalleíró nyelvek		PCL® 5e és 6 emuláció, PostScript® 3™ emuláció, PDF-emuláció		
Nyomatási funkciók		Füzetnyomatás, átméretezés, oldalhoz igazítás, vízjel, egyéni oldalméret, sokképes minta, festéktakarékos mód, biztonságos nyomtatás, leválogatás, nyomtatás USB-memóriaeszközről ²		
Mobil nyomtatás		Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Szkenelés	Sebesség	–		
Célhelyek		–		
Jellemzők		TWAIN vagy WIA szkennelés USB-re vagy hálózatra, szkennelés számítógépre SMB-n keresztül, szkennelés szerverre FTP-n, szkennelés e-mailbe LDAP-támogatással, szkennelés USB-memóriaeszközre, WSD-szkennelés		
Faxolás	Faxfunkciók ³	–		
LAN-faxfunkciók		MH/MR/MMR/JBIG tömörítés, kéréses fax elutasítása, megkülönböztető csengetési minta érzékelése, faxtovábbítás faxra, e-mailbe és kiszolgálóra helyi nyomtatáslekéréssel vagy anélkül, késleltetett indítás (max. 24 óra), üzenetszórás (max 200 célhelyre), faxcímjegyzék (max. 200 gyorstárcsázási szám), biztonságos faxfogadás		
		Késleltetett indítás (max. 24 óra), üzenetszórás (max. 30 célhelyre), nagyítás, automatikus igazítás, elforgatás, sokképes minta, vízjel, telefonkönyv (max. 500 gyorstárcsázási szám, max. 500 csoportos tárcsázási szám, telefonkönyv tárolása a számítógépen)		
Biztonság	Alapfunkció	Biztonságos HTTPS (SSL, Biztonságos LDAP), IPsec, 802.1X hitelesítés, hálózati hitelesítés, IPv6, SNMPv3, IP-szűrés, biztonságos nyomtatás, biztonságos faxfogadás		
Papírbemenet	Alapkiépítésben	–		
	Opcionális	Kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): 60 lap; Egyéni méretek: 140 x 140 mm – 216 x 356 mm		
		Többfunkciós tálca: Max. 150 lap, egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
		1. tálca: Max. 550 lap, egyéni méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm		
		3 kiegészítő tálca: Egyenként max. 550 lap, egyéni méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm		
Teljes kapacitás (alap/ max.)		700 lap/2350 lap		
Papírkimenet		250 lap		
Automatikus kétoldalas kimenet		– Alapkiépítésben		
Garancia		Egyéves helyszíni garancia, Xerox® Total Satisfaction Guarantee (teljes körű elégedettségi garancia)		

¹ Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Csak a WorkCentre 3615 típus esetén érhető el; ³ Analóg telefonvonal szükséges

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® IS szolgáltatások, CentreWare® Web, e-mail értesítések, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows® XP és újabb, 2003 Server és újabb, Mac OS® 10.5 és újabb, Red Hat® Enterprise 4, 5, Fedora® Core 14–16, SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®, HP-UX® 11, 11i, Solaris® 9, 10, Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Betűkészletek

136 PostScript betűkészlet; 93 PCL betűkészlet

Nyomathordozó-kezelés

Kétoldalas automatikus dokuadagoló: Egyoldalas: 50–125 g/m²; kétoldalas: 50–125 g/m²; többfunkciós tálca: 60–216 g/m² borítókarton, 1. tálca: 60–216 g/m² borítókarton, 3 kiegészítő tálca (opcionális): 60–216 g/m² borítókarton

Nyomathordozó-típusok

Normál, normál vastag, karton, könnyű/nehéz, érdes felületű, címkék, borítékok, fejleces, lyukasított

Működési környezet

Hőmérséklet: 15–28 °C, páratartalom: 20–70 %, hangteljesítmény: Nyomatás: 7,48 B(A), készenléti üzemmód: 5,3 B(A), hangnyomás: Nyomatás: 56,0 dB(A), készenléti üzemmód: 30 dB(A), bemelegítési idő (energiatakarékos módból a felhasználói felület készenléti állapotáig): <20 másodperc, bemelegítési idő (energiatakarékos módból (az első lap kinyomtatásáig): <20 másodperc

Elektromos jellemzők

Áramfelvétel/telejesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 11 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 6 A, Phaser 3610: Folyamatos nyomtatás: 686 watt, készenlét (készenléti állapot): 52 watt, energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 2 watt, WorkCentre 3615: Folyamatos nyomtatás: 698 watt, készenlét (készenléti állapot): 59 watt, energiatakarékos mód (alvó üzemmód): 4 watt

Méretek (sz. x mé. x ma.)

3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm, tömeg: 13 kg, 3615: 495 x 492 x 549 mm, tömeg: 21,5 kg

Tanúsítványok

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – 1. osztályú lézertermék, FCC-szabályok 15. fejezete, „A” osztály, Canada ICES-003, „A” osztály, CE-jelölés, 2006/95/EK alacsonyfeszültségű berendezésekre vonatkozó direktíva, EN 60950-1, 1. kiadás, EN 60825-1 – 1. osztályú lézertermék, 2004/108/EK elektromágneses kompatibilitás (EMC) vonatkozó irányelv, EN 55022, „B” osztály, 2011/65/EU RoHS irányelv, 2002/96/EK WEEE direktíva, ENERGY STAR® minősítés (3610DN konfiguráció és WorkCentre 3615), Citrix Ready, Blue Angel

A csomag tartalma

- Phaser 3610 nyomtató vagy WorkCentre 3615 többfunkciós nyomtató
- Festékkazetta (5900 oldal kapacitás*)
- Dobkazetta
- Gyorstelepítési kézikönyv, Gyorsismertető, illesztőprogramok tartalmazó CD, dokumentációt tartalmazó CD (Felhasználói útmutató, Rendszeradminisztrátori útmutató)
- Tápkábel
- Faxkábel (WorkCentre 3615)

Kellékanyag-újrahasznosítási program

A Phaser 3610 és a WorkCentre 3615 készülékekhez mellékelt kellékanyagok részt vesznek a Xerox Green World Alliance kellékanyag-újrahasznosítási programban. További információkat a Green World Alliance weboldalán talál (www.xerox.com/gwa).

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetta: 5900 oldal*	106R02721
Nagy kapacitású festékkazetta: 14 100 oldal*	106R02723
Extra nagy kapacitású festékkazetta: 25 300 oldal*	106R02732
Dobkazetta: 85 000 oldal	113R00773

Opcionális tartozékok

550 lapos adagoló (WorkCentre 3615)	497K13630
550 lapos adagoló (Phaser 3610)	497K13620
Termelékenységnövelő készlet	497K13650
512 MB RAM (Phaser 3610)	497K13640
Állvány	497K13660
Vezeték nélküli hálózati adapter	097504409

* Átlagos normál oldalak. Névleges kiadósság az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A kiadósság a nyomtatott képtől, a terület fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változik.

További információkat az alábbi webhelyen talál: www.xerox.com/hu

©2013 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox és ábrás védjegy®, a CentreWare®, a Global Print Driver®, a Mobile Express Driver®, a Phaser® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox Corporation döntése szerint ez a termék megfelel az ENERGY STAR gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek (DN konfigurációk). Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelölés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett jelölések. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 2013. szeptember BR6697 36CBR-02KA

