

Xerox® Phaser® 3610
a Xerox® WorkCentre® 3615
Černobílá tiskárna
a multifunkční tiskárna formátu A4



Tiskárna Phaser® 3610
a multifunkční tiskárna
WorkCentre® 3615
Výsledky v profesionální kvalitě.



Tiskárna Xerox® Phaser® 3610 a multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3615

Tiskněte v rekordním čase profesionální dokumenty. Tiskárna Phaser 3610 a WorkCentre 3615 nabízí nejvyšší rychlost tisku ve své třídě¹, spoustu možností a profesionální kvalitu tisku, jakou vaše firma potřebuje.

Mimořádný výkon ve vašich službách

Díky zařízení s nejrychlejším tiskem ve své třídě¹, skvělým rozlišením a vysokokapacitním zásobníkem na média již vaši kancelář nebudou zdržovat žádné prostoje, a tak zvládne ještě více práce než dosud.

- **Rychlost na prvním místě.** 47 str./min. – tak rychlý černobílý tisk nemůže nabídnout žádné jiné zařízení v této třídě¹.
- **Opravdová multifunkčnost.** Zatímco tiskárna WorkCentre 3615 zpracovává jednu tiskovou úlohu, můžete na jejím intuitivním 4,3palcovém barevném dotykovém displeji naprogramovat úlohu další.
- **Digitalizujte... a zjednodušte si práci.** Převeďte neskladné tištěné formuláře a dokumenty do digitální formy, na snadno přenosné soubory. Digitální soubory vám ušetří místo a navíc je lze automaticky sdílet prostřednictvím e-mailu. Můžete je také odesílat do určené síťové složky nebo exportovat do paměťového zařízení USB.
- **Snadné skenování předloh ve formátu Legal.** Tiskárna WorkCentre 3615 má dokumentové sklo formátu Legal (216x355 mm), a tak můžete skenovat i větší stránky.
- **Dopřejte si více možností.** Pořídte si volitelné bezdrátové připojení k síti Wi-Fi nebo sadu pro zvýšení produktivity a uzpůsobte tiskárnu přesně podle svých potřeb. K dispozici jsou také tři další zásobníky, které vám umožní tisknout na papíry různých formátů a typů nebo rozšířit vstupní kapacitu při tisku velkých úloh.
- **Spolehlivý partner pro každý den.** Instalace tiskárny je velmi snadná a stejně tak i její obsluha. Díky systému Xerox® CentreWare® IS navíc své zařízení můžete spravovat na dálku prostřednictvím prohlížeče jakéhokoli počítače s připojením k síti.

- **Tiskněte, kdykoli a odkudkoli potřebujete.** Díky funkci Apple® AirPrint™ můžete své e-maily a důležité dokumenty odesílat k tisku přímo ze svého mobilního zařízení se systémem iOS připojeného k vaší bezdrátové síti. A pokud pracujete mimo kancelář, můžete využít službu Xerox® PrintBack. Až se dostanete do kanceláře, vaše podklady již na vás budou čekat.

Vynikající funkce za dobrou cenu

Skvělý výkon a cenově dostupné možnosti a funkce tiskáren Phaser 3610 a WorkCentre 3615 si mohou dovolit i malé pracovní týmy.

- **Úsporné multifunkční zařízení.** Zařízení WorkCentre 3615 je skutečně všestranné. Nabízí funkce kopírky, tiskárny, skeneru a faxu a díky tomu také možnost úspory energie i spotřebního materiálu.
- **Šetřete papírem.** Funkce automatického oboustranného tisku (konfigurace DN) vám pomůže radikálně snížit spotřebu papíru a s ní spojené výdaje. Dále můžete tisknout více stran na jeden list, což je velmi praktické například při tisku prezentací.
- **Zvyšte svou produktivitu.** Zvolíte-li tonerové kazety s extra velkou kapacitou, nebudete muset znovu a znovu doplňovat spotřební materiál a získáte více času na práci.
- **Chraňte své informace.** S funkcí zabezpečeného tisku se již nebudete muset obávat, že vaše citlivé dokumenty skončí v nepovolaných rukou. Zařízení je totiž vytiskne pouze po zadání správného identifikačního čísla uživatele.

Kvalita tisku, která upoutá

Ať už podnikáte v jakémkoli oboru, můžete si být jisti, že díky materiálům vytištěným na zařízeních Phaser 3610 a WorkCentre 3615 si vás zákazníci všimnou.

- **Ostré detaily.** Využijte skutečné rozlišení tisku 1200 x 1200 dpi a tiskněte opravdu ostré a přesné dokumenty. Vaše tištěné brožury a prezentace budou vypadat lépe než kdy dříve.
- **Unikátní tonery Xerox® EA.** Fixují se při mnohem nižší teplotě než běžné tonery, což v porovnání s tiskem konvenčními tonery přináší až 20 % snížení spotřeby elektrické energie a až 35 % snížení emisí CO₂.



Tiskárna Phaser 3610.

¹ Údaj je platný k září 2013.



Kompletní sada funkcí v jediném výkonném zařízení. Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3615 má mimořádný výkon a funkce, které vám každý den pomohou zvládnout ještě víc úkolů a pracovat ještě efektivněji.



- 1 Duplexní automatický podavač předloh na 60 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro kopírování, skenování i faxování.
- 2 Tiskárna WorkCentre 3615 má 4,3palcový dotykový displej, jenž usnadňuje přímé používání zařízení.
- 3 Díky snadno přístupnému portu USB mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat.
- 4 Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
- 5 Víceúčelový zásobník na 150 listů umožňuje použití médií od rozměru 76 x 127 mm až do velikosti 216 x 356 mm.

- 6 Se zásobníkem na 550 listů má zařízení standardní kapacitu papíru 700 listů.
- 7 Přidáním až tří volitelných zásobníků na 550 listů lze celkovou kapacitu papíru zvýšit až na 2 350 listů.
- 8 Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové kazety, papír a další spotřební materiál.
- 9 Díky volitelnému adaptéru bezdrátové sítě můžete tiskárnu Phaser 3610 i WorkCentre 3615 umístit, kdekoli je to pro vás nejvýhodnější.

Technické údaje zařízení		Xerox® Phaser 3610N	Phaser 3610DN	Xerox® WorkCentre 3615DN
Rychlost tisku		Až 45 str./min. formátu A4		
Pracovní zátěž		Až 110 000 str. ¹		
Procesor/paměť		400 MHz / 512 MB		525 MHz / 1 GB
Možnosti připojení		10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, volitelné připojení k síti Wi-Fi (s adaptérem bezdrátové sítě společnosti Xerox®)		
Kopírování a tisk	Rozlišení	Až 1200 x 1200 dpi		Tisk: až 1200 x 1200 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
	Vytištění první stránky	Již za 6,5 sekundy		Tisk: již za 6,5 sekundy; kopírování: již za 8,5 sekundy
	Jazyky PDL	Emulace PCL® 5e a 6, emulace PostScript® 3™, emulace PDF		
	Tiskové funkce	Tisk brožur, změna měřítka, přizpůsobení velikosti stránky, vodoznaky, uživatelský formát stránky, tisk více stran na list, režim úspory toneru, zabezpečený tisk, kompletování, tisk z paměťového zařízení USB ²		
	Mobilní tisk	Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Skenování	Rychlost	Až 40 obrazů za minutu (ipm)		
	Cílová umístění	Skenování TWAIN/WIA prostřednictvím rozhraní USB nebo sítě, skenování do počítače přes server SMB, skenování do počítače přes server FTP, skenování do e-mailu s podporou protokolu LDAP, skenování do paměťového zařízení USB, skenování WSD		
	Funkce	Soubory formátu JPEG / TIFF (vícestránkový TIFF) / PDF, adresář e-mailů (až 100 e-mailových adres, až 10 skupin e-mailových adres), funkce Express Scan Manager, skenování do síťového adresáře (až 32 umístění), Software pro skenování (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY FineReader)		
Fax	Funkce faxu ³	Komprese MH/MR/MMR/JBIG, odmítání nevyžádaných faxů, detekce zvláštního vyzváněcího tónu, přeměrování faxu na fax, e-mail a server s funkcí místního tisku, příjem faxů na vyžádání, odložený start (až o 24 hodin), hromadné odesílání (až 200 příjemců), adresář pro faxování (až 200 čísel rychlé volby), zabezpečený příjem faxů		
	Fax v síti LAN	Odložený start (až o 24 hodin), hromadné odesílání (až 30 příjemců), automatické přizpůsobení velikosti, tisk více stran na list, vodoznak, telefonní seznam (až 500 čísel rychlé volby, až 500 skupinových vytáčení, telefonní seznam uložený v počítači)		
Zabezpečení	Standardně	Zabezpečený protokol HTTPS (SSL, zabezpečený protokol LDAP), technologie IPsec, ověřování 802.1X, ověřování v síti, protokol IPv6 a SNMPv3, filtrování IP adres, zabezpečený tisk, zabezpečený příjem faxů		
Vstup papíru	Standardně	Duplexní automatický podavač předloh (DADF): 60 listů Uživatelské formáty: 140 x 140 mm až 216 x 356 mm		
	Volitelně	Víceúčelový zásobník: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm 3x přídavný zásobník: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm		
	Celková kapacita (stand. / max.)	700 listů / 2 350 listů		
Výstup papíru		250 listů		
	Automatický oboustranný tisk		Standardně	
Záruka		2 roky s opravou v místě instalace nebo plně servisní a provozní zabezpečení společnosti Xerox®		

¹ Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné plné využití. ² K dispozici pouze u zařízení WorkCentre 3615. ³ Vyžadují analogovou telefonní linku.

Správa zařízení

Internetové služby Xerox® CentreWare®, CentreWare® Web, upozornění e-mailem, Apple® Bonjour

Tiskové ovladače

Microsoft® Windows® XP a vyšší, 2003 Server a vyšší; Mac OS® 10.5 a vyšší; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 14–16; SUSE® 11, 12, IBM® AIX-5®; HP-UX® 11, 11i; Solaris® 9, 10; Ubuntu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

136 písem jazyka PostScript; 93 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Duplexní automatický podavač předloh: simplexní režim: 50 až 125 g/m²; duplexní režim: 50 až 125 g/m²; víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²; zásobník 1: 60 až 216 g/m²; 3 další zásobníky (volitelně): 60 až 216 g/m²

Typy médií

Běžný papír, běžný silný papír, karton, štítky, obálky, hlavíčkový papír, děrovaný papír

Provozní prostředí

Teplota: 15 až 28 °C; vlhkost: 20 až 70 %; hlasitost: tisk: 7,48 B(A); pohotovostní režim: 5,3 B(A); akustický tlak: tisk: 56,0 dB(A), pohotovostní režim: 30 dB(A); doba potřebná pro zahřátí (z úsporného režimu do spuštění uživatelského rozhraní): < 20 sekund, doba potřebná pro zahřátí z úsporného režimu (vytištění první stránky): < 20 sekund

Elektrické parametry

Napájení: 110–127 V stř., 50/60 Hz, 11 A nebo 220–240 V stř., 50/60 Hz, 6 A; zařízení Phaser 3610: nepřetržitý tisk: 686 W; pohotovostní režim: 52 W; úsporný režim (režim spánku): 2 W; zařízení WorkCentre 3615: nepřetržitý tisk: 698 W; pohotovostní režim: 59 W; úsporný režim (režim spánku): 4 W

Rozměry (Š x H x V)

Zařízení 3610N/DN: 393 x 426 x 315 mm, hmotnost: 13 kg; zařízení 3615: 495 x 492 x 549 mm, hmotnost: 21,5 kg

Certifikace

UL 60950-1:2007/CSA 60950-1-07+A1:2011, FDA/CDRH – laserový výrobek třídy 1, FCC část 15, třída A, kanadská norma ICES-003, třída A, označení CE, směrnice o nízkonapěťových zařízeních 2006/95/ES, EN 60950-1, 1. vydání, EN 60825-1 – laserový produkt 1. třídy, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES, EN 55022, třída B, směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU, směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2002/96/ES, splňuje požadavky programu ENERGY STAR® (konfigurace 3610DN a zařízení WorkCentre 3615), označení Citrix Ready a Blue Angel

Obsah balení

- Tiskárna Phaser 3610 nebo multifunkční tiskárna WorkCentre 3615
- Tonerová kazeta (kapacita 5 900* stran)
- Zobrazovací válec
- Stručná instalační příručka, stručná uživatelská příručka, disk CD s ovladači, disk CD s dokumentací (uživatelská příručka, příručka pro správce systému)
- Napájecí kabel
- Telefonní kabel pro fax (zařízení WorkCentre 3615)

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta: 5 900 stran* 106R02721
Vysokokapacitní tonerová kazeta: 14 100 stran* 106R02723
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta: 25 300 stran* 106R02732
Zobrazovací válec: 85 000 stran 113R00773

Volitelné možnosti

Podavač na 550 listů (WorkCentre 3615) 497K13630
Podavač na 550 listů (Phaser 3610) 497K13620
Sada pro zvýšení produktivity (4GB HDD) 497K13650
Paměť 512 MB RAM (Phaser 3610) 497K13640
Podstavec 497K13660
Adaptér bezdrátové sítě 097504409

* Průměrný počet standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky a režimu tisku.

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office.

©2013 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® a WorkCentre® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace uvedené v této brožuře mohou být bez předchozího upozornění změněny. 9/13 BR6697 36CBB-02MA

