

Xerox® Phaser®
4600 / 4620
A4
Sort/hvitt skriver



Phaser 4600 / 4620
Sort/hvitt skriver
Fremragende kontorproduktivitet
for dagens travle bedrifter



Xerox® Phaser® 4600 / 4620 skriver

Skriv ut mer på kortere tid. Phaser 4600/4620 møter den utfordringen du har til produktivitet med eksepsjonell hastighet til riktig pris, og gir arbeidsgruppen din pålitelig ytelse i høyvolumklassen - side etter side, år etter år.

Designet for behovene i arbeidsgrupper

Bedriften din er avhengig av hastighet og fleksibilitet, og din nye Phaser 4600 / 4620 laserskriver tilbyr førsteklasses utskriftshastigheter uten at det går på bekostning av kvaliteten.

- **Høyere ytelse.** Rask utskriftshastighet på opp til 62 spm sørger for å få arbeidet ditt unna.
- **Rask utskrift.** Se den første siden din etter kun 7,8 sekunder.
- **Se forskjellen.** Med bildekvalitet på opp til 1200 x 1200 forbedret, får du eksepsjonelt skarpe og klare dokumenter.
- **Bygget for å vare.** Med en månedlig driftssyklus på opp til 275 000 utskrifter, er Phaser 4600 / 4620 bygget for høyvolumproduksjon.
- **Den stille partneren.** Konstruert for ekstra rolig drift for å minimalisere påvirkningen for travle kontorer.

Utskrifter slik du ønsker dem

Få et stort utvalg av utskriftsfunksjoner med Xerox Phaser 4600 / 4620.

- **Gjør det enkelt.** Med den lettforståelige frontkonsollen og automatisk oppsett skriver du ut etter noen minutter.
- **Skriv ut på alt mulig.** Phaser 4600 / 4620 håndterer enkelt alt fra transparenter til kartong, konvolutter og etiketter.
- **Mere papir, flere muligheter.** Fyll hovedpapirskuffen med opp til 550 ark papir med størrelser fra 76 x 127 mm til 216 x 356 mm.
- **Stift opp til 50 ark automatisk.** Med den valgfrie 500 arks etterbehandleren til Phaser 4600 / 4620 utvides skriverens produktivitet enda mer.
- **Enkel håndtering av komplekse dokumenter.** Få standard minnekapasitet på 256MB eller velg å utvide til 768MB.

Hjelp budsjettet ditt og reduser miljøpåvirkningen

Besparelsene dine slutter aldri med Xerox® Phaser 4600 / 4620. Riktig priset allerede fra begynnelsen fortsetter den å holde kostnadene nede med viktige muligheter for grønne besparelser.


- **Kutt papirforbruket ditt til det halve.** Høyeffektiv og sikker tosidig utskrift sparer penger og papir.
- **Utvid papirbesparelsen din.** Med N-opp utskrift kan du gruppere mange sider på et enkelt ark.
- **Bytt ut kun det du har brukt.** Med våre delte forbruksartikler får du det meste ut av hver eneste kundeutskiftbare komponent.
- **Kast mindre.** Den store kapasiteten på trommelen betyr at den varer lenger og krever færre bytter.

Phaser® 4600 / 4620 korte fakta

- Skriver ut opp til 52/62 spm
- Første side ferdig på kun 7,8 sekunder.
- 650 arks papirkapasitet, utvidbar til 3 750 ark
- 700 MHz prosessor
- Opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet



BxDxH (N / DN):
476 x 541 x 420 mm



Ledende på innovasjon. Du trenger en utskriftsløsning som utfyller den måten arbeidet blir gjort i dagens hektiske kontormiljøer. Xerox® Phaser® 4600 / 4620 viser veien med innovative funksjoner som forenkler livet på kontoret og sørger for at dine sensitive dokumenter forblir sikre.

Ta kontroll over nettverksutskriften dine

Utvid dokumentkontrollen i nettverket med funksjoner på bedriftsnivå.

- **Enkle tilkoblinger.** Du får innebygget støtte for Ethernet 10/100/1000 Base-T nettverk.
- **Sett skriveren akkurat der du trenger den.** Velg tillegget med intern trådløs støtte som gir mer fleksible muligheter for plassering.
- **Administrer viktige skriverfunksjoner fra skrivebordet ditt.** CentreWare® Internet tjenester og CentreWare Web sørger for nyttige brukergrensesnitt som gir enklere fjernadministrasjon.

Beskytt forretningskritisk informasjon

Reduser potensielle sikkerhetsrisikoer med industriledende sikkerhetsfunksjoner.

- **Implementer de sterkeste sikkerhetsmulighetene som er tilgjengelig.** Innebygget støtte for IPv6 og IPsec er standard.
- **Hold sensitive dokumenter hemmelige.** Image Overwrite funksjonen sørger for fullstendig fjerning av data som ikke nødvendig fra skriverens minne.
- **Beskytt dokumentene dine.** Harddisk kryptering beskytter dine lagrede dokumenter i skriverens minne, og Sikker utskrift holder igjen private jobber i køen til de blir løst ut av jobbens eier.

Eksepsjonell verdi med mulighet til å vokse

Standard:

- 1 100 arks flerbruksskuff (skuff 1)
- 2 550 arks mater (skuff 2)
- 3 Port for USB minne-enheter

Tillegg:

- 4 Automatisk tosidig*
- 5 500 arks etterbehandler med 50 arks stifter
- 6 Trådløst nettverksadapter
- 7 550 arks matere (skuffene 3 og 4)**
- 8 2 000 arks mater (inkluderer stativ)
- 9 Stativ

* Standard på DN og DT konfigurasjoner
** Skuff 3 er standard på DT konfigurasjon



Xerox® Phaser® 4600 / 4620

Sort/hvitt skriver

		Phaser 4600N	Phaser 4600DN / Phaser 4620DN	Phaser 4600DT / Phaser 4620DT
Hastighet		Phaser 4600: opp til 52 spm; Phaser 4620: opp til 62 spm		
Driftssyklus		275 000 sider / måned ¹		
Papirhåndtering	Standard	Skuff 1 (MPT): 100 ark; justerbare formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm		
		Skuff 2: 550 ark; justerbare formater: 98,6 x 148,5 mm til 216 x 356 mm		
	Tillegg	Tillegg		Skuff 3: 550 ark; justerbare formater: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm
		Skuff 4, 5, 6: 550 ark; justerbare formater: 139,7 x 210 mm til 216 x 356 mm		
		Høykapasitetsmater (tillegg til skuffene 1-4): 2 000 ark; Standard størrelser: A4 til 216 x 356 mm		
Papirmottak	Standard	500 ark		
	Tillegg	Etterbehandler: 500 arks skuff, 50 arks stifting		
	(Velg en)	Postboks: Fire 100 arks bokser		
Automatisk tosidig utskrift		Tillegg	Standard	
Utskrift		Kun 7,8 sekunder		
Første side ut tid		600 x 600 ppt, opp til 1200 x 1200 forbedret bildekvalitet		
Oppløsning (maks.)		700 MHz		
Prosesor		Valgfri 160 GB harddisk		
Harddisk		256 MB / 768 MB		
Minne (std / maks.)		10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, valgfri trådløs: 802.11n		
Tilkopling		PCL® 6, PCL 5e, PostScript 3 emulering, PDF, Epson		
Sidebeskrivesspråk		256 nivåer av halvtoner (gråskala), Vannmerker, N-opp, Tilpass til side, Skalering, Reduksjon/forstørreling, Tonersparer, Utskrift fra USB, Skriv rundt, Sortering, Sikker utskrift, Personlig utskrift, Smart tosidig		
Utskriftsfunksjoner		Ett-år på-stedet garanti		
Garanti				

¹ Maksimum forventet volumkapasitet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web, Xerox Device Manager, WebJet Admin Interface, Tivoli, Bonjour, Lav toner e-post varsel

Skriverdrivere

Microsoft® Windows® XP/Vista/Windows 7/Server 2003/Server 2008; Mac® OS 10.3 og høyere; Forskjellige Linux inkludert Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX® 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Sikkerhet

Sikker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, IPv6 kompatibilitet, Nettverksautentisering, SNMPv3, Bildeoverskriving, Regnskapslogg, Xerox Secure Access Unified ID System® (tillegg), IP filtrering

Font mulighet

136 PostScript® fonter; 93 PCL® fonter

Papirhåndtering

Skuff 1 (MPT): 60-220 gsm; Skuffene 2-6: 60-163 gsm; Høykapasitets mater: 60-90 gsm; Mediatyper: vanlig papir, hullet, transparenter, fortrykt, tykt, resirkulert, høykvalitet, etiketter, arkiv, kartong

Driftsmiljø

I drift: 10° til 32° C; Lagring: 20° til 40° C; Relativ fuktighet: 20 til 80 %; Lydtrykk nivåer: utskrift: 4600: 56 dB(A), 4620: 58 dB(A), Klar: 30 dB(A); Oppvarming (fra strømsparing): første utskrift: kun 32 sekunder; Brukergrensesnitt klar: 2 sekunder; Oppvarming (fra påslått): første utskrift: 73 sekunder (maks); Brukergrensesnitt klar og programmerbar: 54 sekunder (maks)

Elektrisitet

220-240 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk: utskrift 900 W, klarposisjon: 93 W, strømsparing: 10 W

Fysiske mål (BxDxH)

4600N/4600DN/4620DN: 476 x 541 x 420 mm; Vekt: 34,6 kg
4600DT/4620DT: 476 x 541 x 566 mm; Vekt: 46 kg

Sertifiseringer

Listet til UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1. utgave, FDA/CDRH – klasse 1 laserprodukt, FCC del 15, klasse B, Canada ICES-003, klasse B, CE merket, lavspenningsdirektiv 73/23/EEC, EN 60950-1, 1. utgave, EN 60825-1 – klasse 1 laserprodukt, EMC-direktiv 89/336/EEC, EN 55022, klasse B, EN 55024, RoHS-direktiv 2002/95/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC, Section 508 kompatibel, TAA kompatibel

Hva leveres i esken

- Phaser 4600 / 4620 skriver
- Tonerkassett (kapasitet: 10 000 utskrifter)*
- Trommelkassett (kapasitet: 80 000 utskrifter)
- CD med programvare og dokumentasjon
- Strømkabel

Rekvisita

Standard kapasitet tonerkassett 106R01533
13 000 sider*
Høy kapasitet tonerkassett 106R01535
30 000 sider*
Stiftkassett:
3 kassetter med 15 000 stifter i hver 008R12941

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell

Vedlikeholdssett, 220V 115R00070
150 000 sider**
Smart sett trommelkassett 113R00762
80 000 sider**

Tillegg

Harddisk sett: 160 GB 097N01879
550 arks papirskuff 097N01874
2 000 ark høykapasitets mater (inkluderer stativ) 097N01875
Ettebehandler / stifter 097N01876
4 skuffers postboks 097N01877
Stativ 097N01916
512 MB minne 097N01878
Internt trådløst nettverksadapter 097N01880
Tosidig modul 097N01923

* Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Ytelse vil variere basert på bilde, dekningsområde og utskriftsmodus.

** Ca. antall sider. Erklært varighet basert på A4-format 75 gsm sider. Ytelse vil variere basert på mediatype, størrelse, vekt, orientering, og bruksmønstre.



For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® og Xerox Secure Access Unified ID System® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Produktinformasjon og/eller spesifikasjoner kan endres uten varsel. Oppdatert 2/14 460BR-010E

