

Impressora  
Xerox® Phaser® 4622  
Tamanho A4  
Impressora em  
preto e branco



# Phaser 4622

## Impressora em preto e branco

Muito veloz e econômica, perfeita para seu escritório





# Impressora Xerox® Phaser® 4622

**Imprima mais em menos tempo.** A Phaser 4622 atende aos seus desafios de produtividade a um preço acessível, fornecendo ao seu grupo de trabalho desempenho e qualidade: página após página, ano após ano.

## Mantenha seu local de trabalho rápido e flexível.

Nos negócios não se pode perder o ritmo. A nova Phaser 4622 proporciona a velocidade e a flexibilidade para mantê-lo em dia com suas tarefas, sem sacrificar a qualidade de impressão.

- **Aumente o nível de desempenho.** Com velocidades de impressão de até 65 ppm, nunca foi tão fácil manter o ritmo de produtividade.
- **Saída ultrarrápida.** Apenas 7,8 segundos desde o momento em que você pressiona o botão iniciar até a visualização da primeira página.
- **Rendimento rápido.** O processador de ponto flutuante Dual-core da Phaser 4622 torna isso possível.
- **Nitidez e clareza excepcionais.** Com qualidade de até 1200 x 1200, você poderá ver claramente a diferença em cada documento.
- **Atenda às demandas de serviço pesado do escritório.** Com um ciclo de funcionamento mensal de até 275.000 impressões, a Phaser 4622 foi feita para realizar tudo o que seu escritório distribui.
- **Mantenha a tranquilidade.** A Phaser 4622 foi desenvolvida para operação excepcionalmente silenciosa para minimizar o impacto em escritórios ocupados.

## Imprima à sua maneira todos os dias.

Você terá uma surpresa agradável com a grande variedade de opções de impressão disponíveis na Phaser 4622.

- **Imprima em qualquer lugar.** Com suporte nativo para Apple Airprint, a Phaser 4622 proporciona acesso à ferramenta de impressão móvel mais utilizada e disponível para os escritórios atuais.
- **Trabalho fácil.** Você começará a imprimir em minutos graças ao painel frontal simplificado e ao recurso de configuração automática.
- **Imprima imediatamente.** A Phaser 4622 expande sua criatividade, permitindo imprimir praticamente tudo, desde transparências a cartões, envelopes e etiquetas, e muito mais.
- **Opções flexíveis de papel.** A bandeja de papel principal com capacidade para 550 folhas pode acomodar facilmente tamanhos de papel desde 76 x 127 mm (3,86 x 5,8 pol.) a tamanho ofício completo.
- **Acabamento forte.** O módulo de acabamento opcional para 500 folhas oferece mais força para grampear até 50 folhas automaticamente. Uma ótima maneira para aumentar ainda mais sua produtividade no escritório.
- **Manuseie documentos complexos com facilidade.** Tenha uma capacidade de memória padrão de 256 MB ou aumente para um tamanho opcional de 768 MB para atender às suas necessidades crescentes.

## Mantenha seu escritório organizado e verde.

A Phaser 4622 oferece verdadeiramente uma impressora acessível que trabalha pesado para seu escritório enquanto cuida do mundo fora dele.

- **Economia de papel.** Altamente eficiente, a impressão em frente e verso sem complicações reduz facilmente seu consumo de papel pela metade enquanto economiza seu tempo e dinheiro.
- **Economia adicional.** A impressão automática de várias páginas em uma única folha reduz ainda mais os custos com papel.
- **Usa suprimentos de modo mais eficiente.** Cartuchos individuais para toner e unidade de imagem permitem que você substitua apenas aquilo que realmente precisar, proporcionando maior economia.
- **Elimine os gastos.** A unidade de imagem de longa duração da Phaser 4622 foi desenvolvida para que você possa substituí-la muito menos, reduzindo os gastos e o custo com toner.

**Concentre-se no trabalho que precisa ser feito.** Com a eficiência, produtividade e segurança da Xerox Phaser 4622, até mesmo os escritórios mais dinâmicos podem realizar mais tarefas em menos tempo com uma impressora acessível e segura.

### Obtenha o controle de impressão total em toda a sua rede.

- **Conecte-se com facilidade.** Aproveite o suporte integrado para redes Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Instalação flexível.** Coloque a Phaser 4622 exatamente onde precisa com um recurso interno de suporte de rede sem fio opcional.
- **Gerenciamento de impressão de desktop.** O Xerox CentreWare Internet Services e o CentreWare Web permitem o gerenciamento dos recursos principais de impressão de modo remoto: diretamente do seu desktop.
- **Monitore e gerencie proativamente a sua impressora.** O Xerox Device Manager ajuda você a rastrear os níveis de uso de impressão para indivíduos e departamentos, permitindo melhorar as decisões de compra e resolver questões da impressora antes de se tornarem um problema.

### Mantenha os dados críticos de negócios protegidos.

A Phaser 4622 oferece recursos de segurança líderes da indústria que podem reduzir eficazmente os riscos de segurança relacionados aos seus documentos e outras informações do escritório.

- **Segurança blindada.** Com suporte integrado padrão para IPv6 e IPsec, a Phaser 4622 implementa as opções de segurança mais rigorosas disponíveis.
- **Seus olhos apenas.** O recurso Sobregravação de imagem remove completamente os dados desnecessários do armazenamento da impressora para que seja negado o acesso a informações confidenciais para usuários não autorizados.
- **Proteja os documentos ativos.** O protocolo de criptografia de disco rígido da Phaser 4622 é realmente de última geração, permitindo proteger documentos ativos salvos na memória da impressora.
- **Libere os documentos apenas quando estiver pronto.** Com o recurso Impressão protegida, os trabalhos de impressão privados são mantidos na fila até que sejam liberados na impressora pelo criador do trabalho.
- **Segurança sem fios.** Use o recurso wi-fi WPA 2 Enterprise para segurança superior nos locais de trabalho sem fio.

### Valor excepcional com espaço para crescer.

#### Padrão:

- 1 Bandeja multiuso para 100 folhas (Bandeja 1)
- 2 Alimentador de 550 folhas (Bandeja 2)
- 3 Porta para dispositivos de memória USB
- 4 Frente e verso automático

#### Opcional:

- 5 Módulo de acabamento para 500 folhas com grampeador
- 6 Caixa postal de 4 escaninhos (não mostrada)
- 7 Adaptador de rede sem fio
- 8 Alimentadores de 550 folhas (Bandejas 3 e 4)
- 9 Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui gabinete)
- 10 Gabinete



# Impressora Xerox® Phaser® 4622

## em preto e branco

Especificações do dispositivo		Phaser 4622DN
Velocidade		Até 65 ppm
Ciclo de funcionamento <sup>1</sup>		275.000 páginas/mês <sup>1</sup>
Disco rígido / Processador / Memória		Disco rígido opcional de 320 GB / 600 MHz / 256 MB (padrão), 768 MB (máx.)
Conectividade		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, rede sem fio opcional 802.11n com WPA 2 Enterprise
<b>Impressão</b>		
Resolução (máx.)		Até 1200 x 1200
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápido quanto)		7,8 segundos
Linguagens de descrição de página (PDL)		PCL® 6, PCL 5e, emulação PostScript 3, PDF, Epson
Recursos de impressão		256 níveis de meio-tom (tons de cinza), Marcas d'água, Várias em 1, Ajustar à página, Dimensionamento, Redução/ampliação, Economia de toner, Imprimir de USB, Impressão disponível, Alceamento, Impressão protegida, Impressão pessoal, Smart Duplex
<b>Entrada de papel</b>	Padrão	<b>Bandeja 1 (MPT):</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		<b>Bandeja 2:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 98,6 x 148,5 mm a 216 x 356 mm (3,88 x 5,85 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Opcional	<b>Bandeja 3:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		<b>Bandeja 4:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		<b>Bandeja 5:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		<b>Bandeja 6:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		<b>Alimentador de alta capacidade (Adicionar às Bandejas 1-4):</b> 2.000 folhas; Tamanhos personalizados: Carta, Legal, 8,5 x 13 pol., A4
<b>Saída de papel / Acabamento</b>	Padrão	500 folhas
	Opcional (escolha uma)	<b>Módulo de acabamento:</b> bandeja para 500 folhas, grameamento de 50 folhas
		<b>Caixa postal:</b> quatro escaninhos de 100 folhas
Impressão em frente e verso automática	Padrão	

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

### Gerenciamento da impressora

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox® Device Manager, Interface de Admin WebJet, Tivoli, Bonjour, alerta por e-mail de pouco toner

### Drivers de impressão

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 e superior; Diversas versões do Linux incluindo Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Segurança

HTTPS seguro (SSL), IPsec, 802.1x, compatibilidade com IPv6, Autenticação de rede, SNMPv3, Sobregravação de imagem, Registro de auditoria, Xerox Secure Access Unified ID System® (opcional), Filtro IP, WPA 2 Enterprise

### Capacidade de fontes

136 fontes PostScript®; 93 fontes PCL®

### Manuseio do papel

Bandeja 1 (MPT): 16-58 lb. bond / 60-220 g/m<sup>2</sup>; Bandejas 2-6: 16-32 lb. bond / 60-163 g/m<sup>2</sup>; Alimentador de alta capacidade: 16-24 lb. bond / 60-90 g/m<sup>2</sup>; Tipos de papel: Comum, Pré-perfurado, Transparências, Pré-impresso, Alta gramatura, Reciclado, Bond, Etiquetas, Arquivo, Cartão

### Ambiente operacional

Operando: 10 a 32°C / 50 a 90°F; Armazenamento: 20 a 40°C / -4 a 104°F; Umidade relativa: 20 a 80%; Níveis de pressão de ruído: Impressão: 58 dB(A), Pronta: 30 dB(A); Aquecimento (da economia de energia): Primeira impressão: 45 segundos; Interface com o usuário pronta e programável: 2 segundos;

Aquecimento (da economia de energia): Primeira impressão: 73 segundos (máx.); Interface com o usuário pronta e programável: 54 segundos (máx.)

### Dados elétricos

110-127 VCA, 50/60 Hz, 50/60 Hz; Consumo de energia: Impressão 900 W, Modo de espera: 120 W, Economia de energia: 2,8 W

### Dimensões (LxPxAl)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm / 18,7 x 21,3 x 16,5 pol.; Peso: 34,6 kg / 79,3 lb.; 4622DT: 476 x 541 x 566 mm / 18,7 x 21,3 x 22,3 pol.; Peso: 46 kg / 101,4 lb.

### Certificações

Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2ª Edição, FDA/CDRH – Produto a Laser de Classe 1, Parte 15 da FCC, Classe B, Canadá ICES-003, Classe A, marcado por CE, Diretiva de baixa voltagem 73/23/EEC, EN 60950-1, 2ª Edição, EN 60825-1 – Produto a Laser de Classe 1, Diretiva EMC 89/336/EEC, EN 55022, Classe A, EN 55024, Diretiva RoHS 2002/95/EC, Diretiva WEEE 2002/96/EC, qualificado pela ENERGY STAR (4622), Compatível com a Seção 508, certificado pela Blue Angel®, compatível com TAA, certificado pela Apple® Airprint™

### O que vem na caixa

- Impressora Phaser 4622
- Cartucho de toner (capacidade para 10.000 impressões)
- Cartucho do fotorreceptor (capacidade para 80.000 impressões)
- Software and documentation CD (CD de software e documentação)
- Cabo de alimentação

### Suprimentos

Cartucho de toner de alta capacidade: 30.000 páginas**	106R01536
Cartucho com grampo: 3 cartuchos com 15.000 grampos cada	008R12941
Itens de manutenção de rotina	
Kit de manutenção, 110 V: 150.000 páginas***	115R00069
Cartucho do fotorreceptor Xerox® Smart Kit®: 80.000 páginas***	113R00762
<b>Opcionais</b>	
Kit de disco rígido: 320 GB	097N02157
Bandeja de papel de 550 folhas	097N01874
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui gabinete)	097N01875
Módulo de acabamento / grameador	097N01876
Caixa postal de 4 escaninhos	097N01877
Gabinete	097N01916
Memória de 512 MB	097N01878
Adaptador de rede sem fio interno	097N01880

\* A Phaser 4622A é a configuração compatível com a Blue Angel a 55 ppm.

\*\* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com a ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

\*\*\* Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho Carta/A4 de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb.). O rendimento irá variar de acordo com os padrões de tipo, tamanho, peso, orientação e uso do papel.

Para obter mais informações, visite-nos no site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2014 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit®, Xerox eConcierge® e Xerox Secure Access Unified ID System® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações e/ou especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 3/14 BR8441 462BR-02PA

