


Phaser®
5550
A3
impressora laser
a preto-e-branco



Phaser® 5550
Impressora laser
Pura capacidade
de impressão



Impressora Laser Phaser® 5550

Imprima mais, e mais rápido. Produtiva, fiável e de valor elevado, a impressora laser Phaser 5550 da Xerox é sinónimo de muito trabalho para qualquer escritório com necessidades de impressão diversas e de volume elevado.

O melhor em produtividade

Atualize-se com a Phaser 5550

– a impressora laser que oferece a melhor combinação possível entre a máxima performance e uma qualidade de impressão impressionante.

50
ppm

- **Impressão rápida até às 50 ppm.** Até os trabalhos de impressão mais exigentes, tanto a nível de impressão de um lado apenas, como de impressão em frente e verso, são despachados rapidamente.
- **1200 x 1200 dpi.** A elevada resolução de impressão e a tecnologia de toner Xerox EA-HG proporcionam uma qualidade de impressão excepcional sem reduzir a performance fora de série da impressora.
- **Os trabalhos complexos são impressos com facilidade.** Inclui trabalhos de várias páginas com gráficos, imagens e tabelas, graças ao potente processador a 500 MHz.
- **Tempo de saída da primeira página de 6,5 segundos.** O que significa o fim dos tempos de espera, mesmo que o equipamento esteja ligado a uma rede com muito tráfego.
- **Formatos de suportes personalizados e funções de impressão avançadas.** Separação, criação de booklets e impressão margem a margem são funcionalidades standard que o ajudam a satisfazer as suas complexas necessidades de impressão. Adicione um finalizador para agrafar e furar.

Operação inteligente e fiável

A impressora laser Phaser 5550 vem equipada com múltiplas e inteligentes funcionalidades inovadoras e inteligentes que simplificam a instalação e a utilização no dia-a-dia. Completa com componentes de alta durabilidade, pode contar com uma fiabilidade total, dia após dia.

- **Criação fácil de grandes volumes de impressão.** Um ciclo de trabalho de 300.000 páginas por mês dá conta da carga de impressão com facilidade.
- **Xerox Installer.** Instala e configura automaticamente a sua impressora para uma ligação facilitada à rede, permitindo-lhe começar a trabalhar em poucos minutos.
- **Os dados privados permanecem em segurança.** Graças ao suporte integrado para 802.1x e IPv6, os mais recentes protocolos de segurança de rede.
- **A impressão em rede nunca foi mais fácil de gerir.** Funcionalidades úteis como o servidor Web integrado CentreWare IS permite aos utilizadores a gestão do equipamento a partir dos seus computadores, e os avisos de correio electrónico informam os administradores em caso de ocorrências comuns, tais como baixos níveis de toner, antes de poderem afectar a produtividade.
- **Resolução de problemas online Phaser Smart®.** Disponibiliza um acesso vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, à Xerox Knowledge Base online, proporcionando soluções rápidas para que possa retomar o trabalho rapidamente. Para além disto, a notificação

PrintingScout® disponibiliza mensagens instantâneas no computador do utilizador em caso de problemas com a impressão.


Valor a toda a prova

É simples: A impressora laser Phaser 5550 tem uma relação custo-benefício superior à de qualquer outra impressora da classe, e os custos de operação regularmente baixos permitem-lhe contribuir verdadeiramente para os bons resultados da sua empresa.


- **O nosso custo total de exploração competitivo.** Deriva do preço de aquisição da impressora acessível e de um baixo custo por página.
- **Consumíveis de elevada duração.** Aumentam o tempo de funcionamento, e o tambor de impressão e o cartucho de toner separados possibilitam uma utilização otimizada de cada componente.
- **Valor em todas as tarefas.** Disponível com uma alargada série de ferramentas de gestão de impressão, até um 1 GB de memória, Adobe® PostScript® 3™ entre outros.
- **A Ferramenta de Análise de Utilização e a função de Contabilização de Trabalhos.** Permite-lhe recolher, organizar e analisar dados de utilização para um controlo dos gastos mais apertado.
- **Garantia standard de um ano.** Garante que cumprimos a nossa promessa de performance e fiabilidade fora de série.

Características gerais da Phaser® 5550

- Impressão até 50 ppm
- 1200 x 1200 dpi
- Potente processador a 500 MHz
- Ciclo de trabalho de 300.000 páginas por mês
- Memória de 256 MB (expansível até 1 GB)
- Tempo de saída da primeira página de 6,5 segundos



5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 mm
5550DT
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT com alimentador para 1.000 folhas



Registo de utilização simplificado

Excelente para a gestão de orçamentos, as úteis funcionalidades de contabilização do servidor web interno CentreWare IS facilitam o acompanhamento da utilização do equipamento e o planeamento antecipado das necessidades de futuras de consumíveis.

Amplas capacidades de alimentação de papel e finalização

Múltiplas opções de entrada e de saída para impressões de volume elevado.

Imprima na mais ampla variedade de suportes – desde postais até formato A3 de 60 a 215 g/m²; envelopes, etiquetas, cartolinas / cartões e transparências.

Entrada de papel

- 1 Bandeja 1 de 100 folhas (bandeja multi-funções) para trabalhos especializados
- 2 Módulo de impressão automática frente e verso (standard nas configurações DN, DT e DX)
- 3 Duas bandejas de 500 folhas (ajustável até 297 x 432 mm)
- 4 O alimentador de 1.000 folhas disponibiliza duas bandejas A3 adicionais (standard nas configurações DT/DX)
- 5 Alimentador opcional de 2.000 folhas (A4) (necessita de ter o alimentador de 1.000 folhas instalado)*
- 6 Bandeja para envelopes opcional (não ilustrada)

* Standard na configuração DX



Conectividade

- 7 Conectividade 10/100/1000 Ethernet (standard nas configurações N/DN/DT/DX)
- 8 Kit de Produtividade Opcional (inclui um disco rígido de 40 GB) disponibiliza mais funcionalidades de impressão*
- 9 Adaptador de Redes sem fios opcional

Saída de papel

- 10 Bandeja para 500 folhas com face impressa para baixo
- 11 Finalizador de 3.500 folhas opcional para agrafar/furar (também está disponível um empilhador para 3.500 folhas)*



Configurações da impressora Phaser® 5550

Configurações da impressora Phaser® 5550					Opções
Phaser 5550B <ul style="list-style-type: none"> 3 Bandejas, capacidade 1.100 folhas Conectividade através de USB e porta paralela 	Phaser 5550N Modelo 5550B mais: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet 	Phaser 5550DN Modelo 5550B mais: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Impressão automática frente e verso. 	Phaser 5550DT Modelo 5550B mais: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Impressão automática frente e verso. Alimentador de 1.000 folhas (capacidade total de 2.100 folhas) 	Phaser 5550DX Modelo 5550B mais: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Impressão automática frente e verso. Alimentador para 1.000 folhas Kit de Produtividade (inclui Disco Rígido de 40 GB) Alimentador de 2.000 folhas (capacidade total de 4.100 folhas) Finalizador para 3.500 folhas 	<ul style="list-style-type: none"> Bandeja para Envelopes Kit de Produtividade Alimentadores para 1.000 e 2.000 folhas Empilhador para 3.500 folhas Finalizador para 3.500 folhas com agrafamento/perfuração Adaptador de rede sem-fios

Phaser® 5550



	5550B	5550N	5550DN	5550DT	5550DX
Velocidade	Até 50 ppm (A4)			Até 50 ppm só de um lado, 50 ipm frente e verso (A4)	
Ciclo de trabalho	Até 300.000 páginas / mês				
Alimentação de papel	Bandeja 1 (MPT): 100 folhas; Formatos personalizados: de 89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Entrada de papel	Standard				
	Bandeja 2: 500 folhas; Formatos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm				
	Bandeja 3: 500 folhas; Formatos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm				
	Bandeja 4-5: Alimentador de 1.000 folhas; Formatos personalizados: de 140 x 182 mm a 297 x 432 mm			Standard	
	Bandeja 6: Alimentador de 2.000 folhas; Formatos: A4				Standard
	Bandeja para Envelopes: Formatos personalizados: de 98 x 148 mm a 162 x 241 mm				
Saída de Papel	Standard				
	500 folhas				
	Empilhador: Empilhador de 3.000 folhas com bandeja superior de 500 folhas				N/D
	Finalizador: Empilhador de 3.000 folhas com bandeja superior de 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e fura				Standard
Impressão automática frente e verso.	Opcional			Standard	
Impressão	Tempo de saída da primeira página				
	Apenas 6,5 segundos				
Resolução (máx.)	1200 x 1200 dpi				
Processador	500 Mhz				
Memória (std/máx)	256 MB / 1 GB				
Conectividade	Porta paralela, USB 2.0		10/100/1000 Base-T Ethernet, Porta paralela, USB 2.0		
Linguagens de descrição da página	Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (com memória de 512 MB e disco rígido opcional)				
Características de Impressão	Standard				
	Bandejas inteligentes, Impressão de booklets, Impressão margem a margem, Imagem negativa, Imagem espelho, "Scaling", Marcas de água, Enquadramento auto, Páginas de formato personalizado, Capas, Separadores, Separação RAM, Várias páginas numa folha, Notificação de conclusão de trabalhos				
	ND		Impressão remota, Contabilização de trabalhos		
	Opcional				Standard
	Kit de Produtividade (inclui um Disco Rígido de 40 GB) permite a impressão de Provas/Segura/Pessoal/Gravada, Separação em Disco Rígido, Impressão com, impressão directa para PDF, Amplo armazenamento de fontes e formulários				
Garantia	Garantia de um ano no local*				

* Equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não possuem garantia. Consulte o seu contrato de assistência técnica para obter detalhes completos sobre o seu pacote de assistência melhorado.

Gestão do Equipamento*

Servidor Web Integrado IS CentreWare®, CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, Ferramenta de Análise de Utilização Xerox, avisos por correio electrónico MailInx, Alertas PrintingScout®, PhaserSMART®

(* indisponível no modelo 5550BI)

Drivers da impressora

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versão 10.3 ou superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (NDPS apenas), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Drivers de Impressora Xerox Walk-Up® com o Windows 2000 ou superior

Fontes suportadas

139 fontes PostScript®; 83 fontes PCL®

Alimentação de suportes

Bandejas 1, 3-6: 60 – 215 g/m²
Saída frente e verso: 60 – 163 g/m²
Bandeja 2: 60 – 105 g/m²
Tipos de suporte: Papel comum, envelopes, etiquetas, transparências, cartolinas/cartolina

Ambiente de funcionamento

Temperatura: 5° a 32°C
Humidade: 15% a 85%
Pressão sonora: Em impressão: 54 dB(A), Em espera: 22 dB(A)
Potência Sonora: Em impressão: 7,19 B, Em espera: 5,0B
Tempo de aquecimento (desde modo de poupança de energia): Apenas 37 segundos
Tempo de saída da primeira página desde o modo de poupança de energia: 45 segundos

Características eléctricas

Alimentação: 220-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico: Em impressão: 900 W, Em espera: 105 W, Poupança de energia: 11W
5550DN/DT: Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

5550B/N/DN: 640 x 525 x 498 mm
Peso: 44,1 kg
5550DT: 640 x 525 x 778 mm
Peso: 64 kg

Certificações

Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª Edição, FDA/CDRH – Produto Laser de Classe 1, FCC Parte 15, Classe A, Canadá ICES-003, Classe A, com marca CE, Directiva 2006/95/EEC de Baixa Tensão, EN 60950-1, 1ª Edição, EN 60825-1 – Produto Laser de Classe 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe A, EN 55022, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Conteúdo da embalagem

- Impressora Phaser 5550
- Cartucho de toner (capacidade para 35.000 impressões)
- Tambor (capacidade para 60.000 impressões)
- Kit internacional (inclui CD de software e documentação, Cartão de registo, Folheto de garantia)
- Cabo de alimentação

Programa de Reciclagem de Consumíveis

Os consumíveis para as impressoras Phaser 5550 estão inseridos no Programa de Reciclagem de Consumíveis Xerox Green World Alliance.

Consumíveis

Cartucho Toner: 35.000 páginas¹ 106R01294
Tambor: 60.000 páginas¹ 113R00670
Pacote de Agrafos (15.000) 008R12941

Elementos de Manutenção de Rotina

Kit de manutenção 220V:
300.000 páginas² 109R00732

Opções

Kit de produtividade (inclui Disco Rígido de 40 GB) 097503878
Kit de upgrade de 5550B para N 097503879
Módulo Duplex 097503220
Alimentador de 1.000 folhas 097503716
Alimentador de 2.000 folhas 097503717
Empilhador para 3.500 folhas 097503719
Finalizador para 3.500 folhas 097503720
Bandeja para envelopes 097503286
Memória Phaser de 256 MB 097503743
Memória Phaser de 512 MB 097503635
Memória Flash de 32 MB 097503880
Adaptador de Rede Sem-Fios³:
- Conversor de corrente 097503741



¹ Páginas standard médias. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. O rendimento declarado baseia-se num trabalho de tamanho médio com 3 páginas em formato A4. O rendimento irá variar de acordo com a duração do trabalho, tamanho do suporte e da orientação.

³ Não disponível na 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos os direitos reservados. XEROX®, a esfera da conectividade, Phaser®, CentreWare®, PhaserSMART® e PrintingScout® são marcas comerciais da XEROX CORPORATION. Energy Star® é uma marca registada nos EUA. Na qualidade de parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que estes produtos cumprem as linhas de orientação da ENERGY STAR® em matéria de eficiência energética (5550DN/DT). Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. As informações e/ou especificações de produto podem ser alteradas sem aviso prévio. 2/09 55ABR-01ZD



Contacte-nos ainda hoje. Para mais informações, telefone ou visite-nos em www.xerox.com/office