

Phaser® 6000 / 6010 et
WorkCentre™ 6015

A4

Imprimante couleur et
Imprimante multifonctions couleur



Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6000 / 6010 et Imprimante multifonctions couleur WorkCentre™ 6015

Couleurs éclatantes et efficacité dans
un format compact

Imprimante couleur Phaser® 6000 / 6010 et Imprimante multifonctions couleur WorkCentre™ 6015

Avec Xerox, la couleur exceptionnelle devient désormais un choix simple et abordable grâce aux appareils Phaser 6000 / 6010 et WorkCentre 6015.

Ces imprimantes multifonctions couleur, les plus petites de notre gamme¹ et ce multifonction compact sont des systèmes d'impression puissants et conviviaux.

Couleurs d'exception

- **Technologie d'impression de pointe.** Le moteur d'impression à LED Hi-Q éprouvé est la même technologie révolutionnaire que celle présente dans nos appareils les plus hauts de gamme utilisés en art graphique.
- **Impressionnante profondeur de couleurs.** Tous les appareils offrent des couleurs étonnantes et une qualité d'image impressionnante pour des graphismes professionnels efficaces.
- **Technologie de toner Xerox EA unique.** Développée pour vous offrir du texte clair et des images imprimées avec plus de détails, d'effet glacé et de clarté. En outre, une température de fusion basse vous aide à préserver l'électricité. Il s'agit du même toner de qualité supérieure que celui utilisé pour nos produits d'arts graphiques.

Performances productives

- **Productivité multifonctions.** L'imprimante multifonctions WorkCentre 6015 utilise peu d'espace et permet de faire des économies d'énergie et de consommables en associant les fonctions d'un copieur, d'une imprimante, d'un scanner et d'un télécopieur², le tout dans un seul et même appareil.
- **Impression de graphiques en toute confiance.** Avec des processeurs ultrarapides et de grandes quantités de mémoire standard, ces appareils peuvent traiter votre charge de travail quotidienne, même les pages contenant des graphiques, des photos et des tableaux.
- **Budget raisonnable.** Que vous choisissiez la connectivité USB ou réseau, ces appareils offrent une productivité d'impression adaptée à la réalité et tout un ensemble de fonctionnalités intégrées.
- **Performances supérieures.** Vous pouvez exécuter vos tâches rapidement, à des vitesses d'impression pouvant atteindre 12 ppm en couleur et 15 ppm en noir et blanc.

Simplicité au bureau et simplicité de mise en réseau

- **Installation simplifiée.** L'installation simplifiée et les cartouches de toner préchargées font de ces appareils des périphériques Plug-and-play.
- **Liberté sans fil.** Placez l'appareil WorkCentre 6015NI où il vous plaira dans votre bureau grâce à la connexion Wi-Fi standard.
- **Gestion à distance facile.**³ Lorsque vous êtes connecté au réseau, le serveur Web interne CentreWare® IS vous permet de vérifier l'état d'un travail d'impression ou de gérer le périphérique sans quitter votre poste de travail.
- **Fonctionnement ultrasilencieux.** Il vous permet de garder l'imprimante près de vous sans être dérangé.
- **Consommables pratiques.** Gagnez du temps et de l'espace de stockage grâce aux cartouches de toner compactes et faciles à remplacer.
- **Gestion souple du papier.** Le magasin papier principal prend en charge une large gamme de supports et de formats personnalisés, depuis les étiquettes jusqu'au papier cartonné et aux enveloppes. Un magasin d'introduction manuelle de 10 feuilles vous permet d'introduire des supports et des enveloppes en toute facilité.⁴



¹ En position fermée, par rapport aux imprimantes multifonctions couleur A4 faisant appel à la technologie d'impression à base de toner à compter du mois de juin 2011.

² WorkCentre 6015N et NI.

³ Phaser 6010 et WorkCentre 6015N et NI.

⁴ Phaser 6010 et WorkCentre 6015

Couleurs remarquables et efficacité du bout des doigts. L'imprimante multifonctions couleur WorkCentre 6015 ajoute de puissantes fonctionnalités de productivité aux imprimantes 6000 / 6010. Produisez des documents professionnels et libérez de l'espace en consolidant plusieurs machines bureautiques en une seule imprimante multifonctions couleur économique.

1

La connexion Wi-Fi est proposée en standard sur le modèle 6015NI, pour pouvoir placer la machine où vous voulez.

2

Configurez facilement des paramètres grâce à la structure de menus intuitive de l'écran LCD rétroéclairé et aux boutons idéalement placés sur le panneau avant.

3

Le Chargeur automatique de documents de 15 feuilles permet de traiter des documents de plusieurs pages sur des formats de supports allant du A5 à 216 x 356 mm (6015N et NI).

4

Le port USB avant permet aux utilisateurs de numériser vers tout périphérique de mémoire USB portable standard, le tout avec rapidité.

5

Les puissantes fonctionnalités de numérisation incluent la Numérisation vers réseau, courrier électronique ou périphérique de mémoire USB avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp, couleur 24 bits/échelle de gris 8 bits (6015N et NI).

6

Les fonctionnalités de copie incluent la réduction/l'agrandissement de 25 à 400 %, la suppression automatique de l'arrière-plan, la fonction carte d'identité et de nombreuses autres options.

7

Les capacités de télécopie les plus courantes sont très nombreuses dans ces appareils à une vitesse de 33,6 kbits/s (6015N et NI).



WorkCentre™ 6015 – En bref

- Impression jusqu'à 12 ppm en couleur et 15 ppm en noir et blanc
- Connectivité Wi-Fi (6015NI)
- 1 200 x 2 400 ppp
- CAD 15 feuilles (6015N et NI)
- Puissant processeur de 295 MHz
- Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®



Copie / Impression / Numérisation / Télécopie * /
Courrier électronique*

A4

12
15 ppm en couleur/
noir et blanc

L x P x H :
410 x 389 x 337 mm

Poids :
15 kg



Phaser® 6000 / 6010 – En bref

- Impression jusqu'à 10/12 ppm en couleur et 12/15 ppm en noir et blanc
- 1 200 x 2 400 ppp
- Puissant processeur de 192/384 MHz
- Simulations des couleurs unies étalonnées PANTONE®



Impression

A4

10
12 ppm en couleur
12
15 ppm en noir
et blanc

L x P x H (fermé) :
394 x 304 x 233 mm

Poids :
10,7 kg

*6015N et NI

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Vitesse	Jusqu'à 10 ppm en couleur/ 12 ppm en noir et blanc	Jusqu'à 12 ppm en couleur/15 ppm en noir et blanc			
Cycle opératoire	Jusqu'à 30 000 pages/mois¹				
Gestion du papier Alimentation papier	N/D		Plateau	Plateau/Chargeur automatique de documents : 15 feuilles ; Formats personnalisés : de A5 à 216 x 356 mm	
	Magasin principal : 150 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm				
	N/D	Alimentation manuelle : 10 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm			
Sortie papier	100 feuilles				
Impression recto-verso	Manuelle				
Impression Temps de sortie de première page	Seulement 17 secondes en couleur / 14 secondes en noir et blanc				
Résolution (max.)	1 200 x 2 400 ppp				
Processeur	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Mémoire	64 Mo	128 Mo			
Connectivité	USB 2.0	Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0	USB 2.0	Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0	Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi
Langages de description de page	Hôte				
Fonctions d'impression	Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, filigranes, impression d'affiches, multiposes, formats de page personnalisés, ajustement à la page, mise à l'échelle, liens de support intégré, Run Black, mode d'impression en noir et blanc uniquement, mode Brouillon, Assemblage, Ignorer les pages vides²				
Copie	N/D		Temps de sortie de première copie: seulement 37 secondes en couleur / 20 secondes en noir et blanc/ Vitesse copie par minute : 7,3		
Résolution de copie			600 x 600 ppp		
Fonctions de copie			Assemblage, réduction/agrandissement, suppression automatique de l'arrière-plan, contrôle de noircissement, mode Photo, multiposes, fonction carte d'identité		
Télécopie Fonctions de télécopie	N/D		N/D	33,6 Kbits/s avec compression MH/MR/MMR/JBIG, renumérotation automatique, réduction automatique, carnet d'adresses (jusqu'à 8 numéros abrégés, jusqu'à 99 entrées d'adresse), envoi différé, réception à distance (avec téléphone externe), blocage des télécopies poubelles, recomposition du dernier numéro, réception de mémoire, interrogation	
Numérisation Destinations de numérisation	N/D		Numérisation vers USB	Numérisation vers réseau, courrier électronique, USB	
Fonctions de numérisation			Résolution jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits, PDF/JPEG/TIFF		
Sécurité	Filtrage IP	IPv6, SNMPv2, filtrage IP	IPv6		
Garantie	Garantie d'un an sur site				

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

² Phaser 6000 / 6010 uniquement.

Gestion de l'équipement

Phaser 6000 : PrintingScout®, utilitaire de configuration de l'imprimante ; Phaser 6010 et WorkCentre 6015 : Alerte par courrier électronique de toner bas, PrintingScout® ; Phaser 6010 et WorkCentre 6015N et NI : Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Pilotes d'impression

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7 ; Mac OS® version 10.5 et versions plus récentes ; Linux® (32 bits) : Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server et Desktop)

Gestion des supports

Chargeur automatique de documents : de 60 à 105 g/m² ; Alimentation manuelle : de 60 à 163 g/m² ; Magasin 1 : de 60 à 163 g/m² ; Types de supports : ordinaire, ordinaire épais, recyclé, étiquettes, couvertures, couché, enveloppe

Conditions de fonctionnement

Température : fonctionnement : de 5 à 32° C ; Humidité relative : fonctionnement : de 10 à 85 % ; Niveaux de pression sonore : Phaser 6000 : impression : 47 dB(A), veille : 20 dB(A) ; Phaser 6010 : impression : 49 dB(A), veille : 21 dB(A) ; WorkCentre 6015 : impression : 50 dB(A), veille : 23 dB(A)

Electricité

230 V : 220 à 240 V, 50 Hz, 5 A ; Consommation électrique : Phaser 6000 : impression : 158 W ; veille : 31 W ; mode veille : 8 W ; sommeil : 3 W ; Phaser 6010 : impression : 173 W ; veille : 32 W ; mode Veille : 10 W ; sommeil : 4 W ; WorkCentre 6015 : impression : 220 W ; veille : 34 W ; mode veille : 13 W ; sommeil : 7 W

Dimensions (L x P x H)

Magasins ouverts : Phaser 6000 / 6010 : 394 x 429,5 x 293 mm ; poids : 10,7 kg ; WorkCentre 6015 : 410 x 389 x 337 mm ; poids : 15 kg

Inclus dans la boîte

- Imprimante couleur Phaser 6000 / 6010 ou Imprimante multifonctions couleur WorkCentre 6015
- Logiciel et documentation (manuel d'installation rapide, manuel de prise en main, manuel d'utilisation)
- Cartouche de toner de démarrage : 500 pages*
- Câble d'alimentation
- Câble USB (Phaser 6000 et WorkCentre 6015B)

Certifications

Certification UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2e édition ; directive sur les basses tensions 2006/95/EC ; EN 60950-1, 2e édition ; FCC Partie 15 Classe B ; Directive EMC 2004/108/EC ; EN 55022 Classe B ; EN 55024 ; directive ROHS 2002/95/EC ; GS Mark ; Section 508 ; conformité ENERGY STAR®

Consommables

Cartouches de toner* :
Noir : 2 000 pages std 106R01630
Cyan : 1 000 pages std 106R01627
Magenta : 1 000 pages std 106R01628
Jaune : 1 000 pages std 106R01629

(Produit fourni avec des cartouches de toner noir et couleur de 500 pages*)

* Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.



(En attente pour WorkCentre 6015)

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office.

©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre™ et CentreWare® sont des marques déposées de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare les présents produits conformes aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis. Mise à jour 07/13 601BR-01FE

