

Xerox® Phaser® 6020/6022 és Xerox®  
WorkCentre™ 6025/6027  
A4-es méretű  
színes nyomtató és  
színes, többfunkciós nyomtató



## Xerox® Phaser® 6020/6022 színes nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 színes, többfunkciós nyomtató

Kényelmes, nagy teljesítményű színes nyomtatás.

# Xerox® Phaser® 6020/6022 színes nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 színes, többfunkciós nyomtató

**Növekvő munkaigény, korlátozott idő.** A kisméretű Phaser® 6020/6022 és WorkCentre™ 6025/6027 kiváló a kisebb irodák számára, ahol az ütőképes színek, a gyorsaság és az egyszerű használat révén csapata végre arra összpontosíthat, ami igazán fontos. Az Ön vállalkozása.

## Kiemelkedő teljesítmény.

- **Páratlan erő.** A 525 MHz-es, erőteljes processzor és az óriási alpmemória könnyedén megbirkózik mindennapi munkaigényével, ideértve az ábrákat, a fényképeket és a diagramokat tartalmazó oldalakat is.
- **Kimagasló képminőség.** A Hi-Q LED nyomtatómotor által biztosított 1200 x 2400 dpi-s javított képminőséggel nagyfelbontású színes nyomtatást, pontos képillesztést és fantasztikus részletezettséget érhet el.
- **Színek igény szerint.** A Xerox nyomtató-illesztőprogram hatékony és egyszerűen használható vezérlővel a haladó és a kezdő felhasználók egyaránt pillanatok alatt elvégezhetik az utolsó simításokat a színbeállításokon.
- **Több munka, kevesebb idő alatt.** A Phaser 6022 / WorkCentre 6027 18 oldal/perces sebességgel nyomtat színes és fekete-fehérben, míg a Phaser 6020 / WorkCentre 6025 percnként 10 színes, illetve 12 fekete-fehér lapot képes kinyomtatni. A négy gép mindegyike 19 másodpercen belül elkészíti a színes nyomtatásokat.

## Mindennapi feladatok, egyszerűbben.

- **Nyomtasson bárholonnan.** Az alapkiszerelés részét képező beépített Wi-Fi egyérintéses beállítási lehetőséget biztosít, és segítségével hálózati kábelek használata nélkül csatlakozhat. Egyszerűen csak nyomja meg a nyomtató WPS gombját, majd a Wi-Fi útválasztó WPS gombját, és azt követően bárholonnan dolgozhat és nyomtathat.
- **Egyszerűbb csatlakozás.** A Wi-Fi Direct jóvoltából mostantól a mobiltelefonok, a táblagépek és a hordozható számítógépek biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.
- **Átlátható folyamatok.** A kisebb munkacsoportok feladatait hatékony funkciók teszik egyszerűbbé, mint például a papírbeállítási segéd, amely segít eligazodni a sima irodai papírra, a borítékokra, a címkékre és az egyedi papírméretekre, illetve papírtípusokra való nyomtatás útvesztőjében.
- **Apple® AirPrint™.** A beépített Apple® AirPrint™ jóvoltából mindig mozgásban maradhat. E-maileket, fényképeket és fontos irodai dokumentumokat nyomtathat közvetlenül az Apple iPhone és iPad készülékekről.

## Folyamatosan megbízható eredmények.

- **Páratlan nyomtatási technológia.** A készülék ugyanazt a bevált, fejlett Hi-Q LED nyomtatómotort tartalmazza, amely a grafikusok és a művészek képalkotási és művészeti munkáihoz használt fejlettebb berendezéseinkben is megtalálható.
- **Xerox® EA-Eco festék.** A festék kiválóan alkalmas a világos, részletes képek, a lágy grafikák és a jól kivehető szövegek rendkívüli fényes és éles kivitelű elkészítéséhez, az alacsony beégetési hőmérséklet pedig kevesebb energiát igényel.
- **Hatékony nyomtatás.** A nyomtató és a többfunkciós nyomtató ugyanazokat a könnyen cserélhető festékkazettákat tartalmazza. Nincs szükség a tartalék kellékek beszerzésére, tárolására és cseréjére, amivel egyszerűsödik gép- és a kellékek cseréjével töltött idő.



Phaser 6020. Nyomtat.



Phaser 6022. Nyomtat.

**Lenyűgöző hatás. Kedvező ár.** A WorkCentre™ 6025 és a WorkCentre™ 6027 gondolkodás nélkül megbirkózik a rá bízott munkával. Ezek a kompakt, színes, többfunkciós készülékek több irodai gépet is kiváltanak, rendkívül költséghatékonyak, és páratlan minőségű anyagokat produkálnak, miközben helyet takarítanak meg.

- 1 A nagyméretű, 11 cm-es, színes, felhasználóbarát érintőképernyőn (WorkCentre 6027) a bonyolult feladatok is könnyedén elvégezhetők, az egyszerűen használható 4 soros kezelőfelületen pedig (WorkCentre 6025) gyerekjáték a navigálás.
- 2 A beépített vezeték nélküli technológia révén a készüléket bárhol elhelyezheti az irodájában. A Wi-Fi telepítési varázsló közvetlenül a felhasználói felületről elérhető, így gyorsan és egyszerűen kapcsolódhat a vezeték nélküli hálózathoz.
- 3 A 15 lapos automatikus dokuadagolóval időt takaríthat meg a többoldalas dokumentumok másolása és szkennelése során.\*
- 4 A szkenneléssel papíralapú dokumentumait gyorsan elektronikus formátumúvá alakíthatja, s azokat tetszőleges hálózati tárolóba vagy közvetlenül e-mail címzettek részére továbbíthatja, színesben vagy szürkeskálá használatával, akár 600 x 600 dpi-s felbontással.
- 5 A másolási funkciók között megtalálható az azonosítókártya-másolás, a világosítás/sötétítés, a kicsinyítés/nagyítás, az automatikus háttérelnyomás, a szortírozás és még sok egyéb lehetőség.
- 6 Elülső oldali USB-portja révén a felhasználók nyomtathatnak bármely szabványos USB-memóriaeszkörről, illetve dokumentumaikat oda szkennelhetik.
- 7 Rendelkezik a leggyakrabban használt faxfunkciókkal (33,6 Kbit/s).\*



**WorkCentre 6025/6027.** Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol.\* E-mailt küld.

\* Csak a WorkCentre 6027 készüléken áll rendelkezésre.

### Phaser 6020/6022 – Tények röviden

- 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség
- Kiemelkedően terhelhető: akár havi 30 000 oldalt is elkészíthet vele
- PANTONE® Colour által kalibrált egyszínű szimulációk

#### Szélesség x mélység x magasság:

**Phaser 6020:** 394 x 305 x 234 mm

**Phaser 6022:** 396 x 399 x 246 mm

#### Tömeg:

**Phaser 6020:** 10,5 kg

**Phaser 6022:** 12 kg



### WorkCentre 6025/6027 tények, tulajdonságok

- Másolás: 600 x 600 dpi; nyomtatás: 1200 x 2400 dpi (javított képminőség)
- PANTONE® Colour által kalibrált egyszínű szimulációk

#### Szélesség x mélység x magasság:

**WorkCentre 6025:** 411 x 389 x 318 mm

**WorkCentre 6027:** 411 x 437 x 389 mm

#### Tömeg:

**WorkCentre 6025:** 13,8 kg

**WorkCentre 6027:** 16,9 kg

A készülék adatai	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Sebesség	Akár 10 oldal/perc színes / 12 oldal/perc fekete-fehér	Akár 18 lap/perc színesben és 18 lap/perc fekete-fehérben	Akár 10 oldal/perc színes / 12 oldal/perc fekete-fehér	Akár 18 lap/perc színesben és 18 lap/perc fekete-fehérben
Processzor/memória	525 MHz/128 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/512 MB
Csatlakoztathatóság	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0
<b>Nyomatási és másolási</b>	<b>Nyomatás:</b> akár 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség		<b>Nyomatás:</b> akár 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség; <b>Másolás:</b> akár 600 x 600 dpi	
Első nyomat elkészítésének ideje	Alig 19 másodperc színesben/ 19 másodperc fekete-fehérben	Alig 13 másodperc színesben/ 12 másodperc fekete-fehérben	Alig 19 másodperc színesben/ 19 másodperc fekete-fehérben	Alig 13 másodperc színesben/ 12 másodperc fekete-fehérben
Első másolat elkészítésének ideje	–	–	Alig 40 másodperc színesben/ 24 másodperc fekete-fehérben	Alig 30 másodperc színesben/ 20 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	GDI	PostScript 3 támogatása, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3 támogatása, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Nyomatási funkciók	Képbeállítások (szabványos, fotó, bemutató, terv, POP), színegyensúly módosítása, PANTONE®-színkalibrációs egyszínű szimulációk, automatikus szűrő (szabványos, finomság, átmenet), sokképes minta, egyéni oldalméret, lapmérethez igazítás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, vázlat mód, szortírozás, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munkafügyelés			
Mobilnyomatás	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
<b>Szkenelés</b>	–			
Célhelyek	Szkenelés hálózati számítógépre (SMB/ FTP), szkenelés e-mailbe, WSD használatával, alkalmazásba (TWIN USB/hálózat), WIA használatával (USB/ WSD Scan), Mac 10.6-os vagy újabb verzióra (USB/hálózat/MacICA), USB			
Funkciók	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (csak TWIN) felbontás, színes, fekete-fehér, szürkeskála, csak képeket tartalmazó PDF/többoldalas TIFF / egyoldalas TIFF/ JPEG			
<b>Faxolás</b>	–			
Készülék melletti faxfunkciók <sup>1</sup>	33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/1 bites tömörítéssel, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, címjegyzék (legfeljebb 99 címbejegyzés), csoportos faxolás, késleltetett küldés, kísérőlap, titkos faxfogadás, nemkívánatos faxok kiszűrése, fax átirányítása (faxra/e-mailbe/kiszolgálóra SMB-n/FTP-n keresztül)			
<b>Biztonság</b>	Alapfunkció	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-címek szűrése, IPv6, WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód)	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-címek szűrése, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód)	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-címek szűrése, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód), hálózati címjegyzék hitelesítése (LDAP, Windows Kerberos)
<b>Papírbemenet</b>	Alapfelszerelés	–	<b>Dokuüveg</b>	<b>Automatikus dokuadagoló (ADF):</b> 15 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
		–	<b>Kézitálcá:</b> maximum 10 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	–
		<b>Főtálcá:</b> maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
<b>Papírkimenet</b>	100 lap			
<b>Jótállás</b>	Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)			

<sup>1</sup> Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

A berendezés főbb alkatrészei csak hivatalos Xerox szervizpartner által cserélhetők. Ezen alkatrészek élettartama 30.000 oldal, melynek lejártá után a berendezés nem használható az alkatrészek szervizben történő cseréje nélkül.

#### Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

#### Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP\*, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5-ös és újabb; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

#### Betűkészletek

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: –; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 PostScript betűkészlet; 81 PCL betűkészlet

#### Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m<sup>2</sup>; Kézitálcá: 60–163 g/m<sup>2</sup> (WorkCentre 6025); Főtálcá: 60–163 g/m<sup>2</sup>

#### Másolóanyag-típusok

Sima, bankpostapapír, könnyű karton, könnyű fényes karton, boríték, címke, újrahaznosított, újra betöltött sima, újra betöltött bankpostapapír, újra betöltött könnyű karton, újra betöltött könnyű fényes karton, újra betöltött újrahaznosított

#### Környezeti feltételek

Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 10–85 %, hangteljesítmény: nyomtatás: maximum 49,1 dB(A), készenléti: maximum 21,9 dB(A); bemelegedési idő (energiatakarékos módból): kevesebb mint 35 másodperc.

#### Elektromossági adatok

Áramfelvétel/teljesítmény: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 7 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A. Phaser 6020/6022: Folyamatos nyomtatás (átlagos): 220/340 watt; készenléti mód: maximum 45 watt; alacsony áramfelvételi mód: maximum 10 watt; alvó üzemmód: maximum 3,5 watt; WorkCentre 6025/6027: Folyamatos nyomtatás (átlagos): 220/330 watt; készenléti mód: maximum 45 watt; alacsony áramfelvételi mód: maximum 10 watt; alvó üzemmód: 3,5 watt vagy kevesebb

#### Méretek (sz. x mé. x ma.)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Tömeg: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Tömeg: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Tömeg: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Tömeg: 16,9 kg

#### Tanúsítványok

Az FCC 15. fejezete szerinti „B” osztályú termék, az FCC 68. fejezetének megfelelő eszköz, a 2006/95/EC, a 2004/108/EC és az 1999/5/EC értelmében megfelelően CE jelöléssel rendelkezik, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadás, EAC/NOM, RoHS irányelv 2011/65/EU, WEEE irányelv 2012/19/EU, Pantone, ENERGY STAR® minősítés. A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő helyen tekintheti meg: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

#### A csomag tartalma

- Phaser 6020 Printer vagy Phaser 6022 nyomtató vagy WorkCentre 6025 többfunkciós nyomtató vagy WorkCentre 6027 többfunkciós nyomtató
  - Festékkazetta (500 oldal kapacitás\*)
  - Gyorstelepítési kézikönyv, Gyorsismertető, Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD
  - Tápkábel
  - USB-kábel
  - Faxkábel (WorkCentre 6027)
- Kellékek**
- Festékkazetták\*\*:
- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Fekete-fehér: 2 000 normál oldal | 106R02763 |
| Cián: 1 000 normál oldal         | 106R02760 |
| Magenta: 1 000 normál oldal      | 106R02761 |
| Sárga: 1 000 normál oldal        | 106R02762 |

\* csak a Windows v3 illesztőprogrammal.

\*\* Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

További információkat a következő webhelyen talál: [www.xerox.com/hu](http://www.xerox.com/hu)

©2015 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser®, a PrintingScout® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 2015. február BR10416 602BR-02KA jav

