

Phaser® 6000 / 6010 og
WorkCentre™ 6015

A4

Farveprinter og
farvemultifunktionsprinter



Xerox® Phaser® 6000 / 6010
farveprinter og WorkCentre™ 6015
farvemultifunktionsprinter
Levende farver og effektivitet
i et kompakt design



Phaser® 6000 / 6010 farveprinter og WorkCentre™ 6015 farvemultifunktionsprinter

Xerox gør enestående farve til et nemt, billigt valg med Phaser 6000 / 6010 og WorkCentre 6015. Vores mindste farvemultifunktionsprinter¹ og endnu mindre printere er effektive, kontorvenlige produkter, der opfylder teamets krav til dokumenthåndtering.

Enestående farver

- **High-end printteknologi.** Den gennemprøvede Hi-Q LED-printmotor har den samme epokegørende teknologi, der findes i nogle af vores higher-end enheder, der bruges i den grafiske branche.
- **Imponerende farvedybde.** Alle enheder leverer fantastiske farver og imponerende billedkvalitet til effektiv forretningsgrafik.
- **Unik Xerox EA-tonerteknologi.** Udviklet til at levere en skarp tekst og trykte billeder med uovertrufne detaljer og klarhed. Plus en lav fikseringstemperatur, der sparer på el. Det er den samme høje kvalitetstoner, der bruges i vores grafiske produkter.

Produktiv ydeevne

- **Multifunktionsproduktivit.** Den pladsbesparende WorkCentre 6015-multifunktionsprinter sparer energi og omkostninger til forbrugsstoffer ved at kombinere funktionerne fra en kopimaskine, printer, scanner og fax² – alt i en enhed.
- **Udskriv grafik med selvtillid.** De ultrahurtige processorer og den store standardhukommelse håndterer din daglige arbejdsmængde – selv sider med grafik, fotos og diagrammer.
- **Overkommelig pris.** Uanset om du vælger USB-forbindelse eller netværksforbindelse, giver disse enheder ægte printproduktivitet og et væld af indbyggede funktioner.
- **Suveræne præstationer.** Får hurtigt dine opgaver færdige med høje printhastigheder på 12 sider i minuttet i farve og 15 sider i minuttet i sort/hvid.

Nem på kontoret og nem på netværket

- **Nem opsætning.** Nem installation og fyldte tonerpatroner gør praktisk talt disse enheder til plug-and-play enheder.
- **Trådløs frihed.** Placer WorkCentre 6015NI overalt på et kontor med standard Wi-Fi.
- **Nem fjernstyring.**³ Når enheden er sluttet til netværk, kan du med den interne webserver i CentreWare® IS tjekke status for en printopgave eller styre enheden uden at skulle forlade din computer.
- **Super-støjsvag drift** Gør det muligt at have printeren i nærheden uden at blive forstyrret.
- **Praktiske forbrugsstoffer.** Spar tid og lagerplads med ultratynde tonerpatroner, der er nemme at isætte. Bruges både i printeren og multifunktionsprinteren.
- **Fleksibel papirhåndtering.** Standardmagasinet understøtter en række brugerdefinerede medier og formater lige fra etiketter til karton til konvolutter. Med den praktiske manuelle åbning til 10 ark kan du nemt fremføre papir og konvolutter.⁴



¹ I lukket tilstand sammenlignet med multifunktionsprintere til A4-format, der bruger tonerbaseret printteknologi pr. juni 2011.

² WorkCentre 6015N og NI

³ Phaser 6010 og WorkCentre 6015N og NI

⁴ Phaser 6010 og WorkCentre 6015

Strålende farve og effektivitet lige ved hånden. WorkCentre 6015-farvemultifunktionsprinteren fjører effektive produktivetsfunktioner til den kontorvenlige Phaser 6000 / 6010. Fremstil professionelle materialer, og frigør plads ved at konsolidere flere kontormaskiner i en enkelt og omkostningsbesparende farvemultifunktionsprinter.

1

Wi-Fi er standard på 6015NI og giver frihed til at placere maskinen hvor som helst på kontoret

2

Nemt at konfigurere indstillingerne med den intuitive menustruktur på den baggrundsoplyste LCD-skærm og frontpanelets godt placerede knapper.

3

Den automatisk dokumentfremfører til 15 ark hjælper med at behandle dokumenter med flere sider på medieformater fra A5 til 216 x 356 mm (6015N og NI).

4

Med USB-porten på fronten kan brugere hurtigt scanne til enhver bærbar USB-standardhukommelsesenhed.

5

Effektive scanningsfunktioner, inklusive Scan til netværk, e-mail eller USB-hukommelsesenhed med en opløsning på op til 1200 x 1200 dpi, 24-bit farve / 8-bit gråtoner (6015N og NI).

6

Kopifunktioner omfatter reduktion/forstørrelse fra 25 % – 400 %, automatisk baggrundsundertrykkelse, kopiering af ID-kort og m.m.

7

Pakket med de mest almindelige faxfunktioner til en hastighed på 33,6 Kbps (6015N og NI).



WorkCentre™ 6015 – Hurtige fakta

- Udskriver op til 12 sider/min i farver og 15 sider/min i sort/hvid
- Wi-Fi-forbindelse (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- 15-arks ADF (6015N og NI)
- Kraftfuld 295 MHz-processor
- PANTONE®-farvegodkendte simuleringer af ren farve



Kopi / Print / Scan / Fax* / E-mail*

A4

12/15 sider i minuttet i farve/sort-hvid

BxDxH:
410 x 389 x 337 mm
Vægt
15 kg



Phaser® 6000 / 6010 – Hurtige fakta

- Udskriv/kopiér op til 10/12 sider i minuttet i farve og 12/15 sider i minuttet i sort/hvid
- 1200 x 2400 dpi
- Kraftfuld 192/384 MHz-processor
- PANTONE®-farvegodkendte simuleringer af ren farve



Print

A4

10/12 sider i minuttet i farve

12/15 sider i minuttet i sort og hvid

BxDxH (lukket):
394 x 304 x 233 mm
Vægt
10,7 kg

*6015N og NI

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Hastighed	Op til 10 sider/min. i farver / 12 sider/min. i sort/hvid		Op til 12 sider/min. i farver / 15 sider/min. i sort/hvid		
Produktivitet	Op til 30.000 sider / måned¹				
Papirhåndtering Papirindføring	Ikke tilgængeligt		Glasplade	Glasplade / Automatisk dokumentfremfører: 15 ark; brugerdefinerede formater: A5 til 216 x 356 mm	
	Hovedmagasin: 150 ark. Brugerdefinerede formater: 76,2 x 127 mm til 215,9 x 355,6 mm				
	Ikke tilgængeligt	Specialmagasin: 10 ark. Brugerdefinerede formater: 76,2 x 127 mm til 215,9 x 355,6 mm			
Papiroutput	100 ark				
2-sidet udskrivning	Manuel				
Print					
Tid for første side ude	Ude allerede efter 17 sekunder i farver / 14 sekunder i sort/hvid				
Opløsning (maks.)	1200 x 2400 dpi				
Processor	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Hukommelse	64 MB	128 MB			
Tilslutning	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
Sidebeskrivessessprog	Host-baseret				
Udskrivningsfunktioner	PANTONE® Colour godkendte simuleringer af ren farve, vandmærker, brochurer, plakater, flere sider pr. ark, brugerdefinerede papirformater, tilpas til side, skalering, indbyggede support-links, kør sort, kun sort/hvid udskrivning, kladde, sortering, spring over blanke sider²				
Kopi	Ikke tilgængeligt		Ude allerede efter 37 sekunder i farver / 20 sekunder i sort/hvid		
Tid for kopiering af første side					
Kopiopløsning			600 x 600 dpi		
Kopifunktioner			Sortering, reduktion/forstørrelse, automatisk baggrundsundertrykkelse, mørkhedskontrol, bogkopiering, kantsletning, fototilstand, flere sider pr. ark, kopiering af ID-kort		
Fax	Ikke tilgængeligt		Ikke tilgængeligt	33,6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG-komprimering, automatisk genopkald, automatisk reduktion., adressebog (op til 8 et-tryks-opkald, op til 99 adresseindgange) udsendt afsendelse, fjernmodtagelse (med ekstern telefon), junkfaxbarriere, genopkald til sidste nummer, hukommelsesmodtagelse, polling	
Faxfunktioner					
Scan	Ikke tilgængeligt		Scan til USB	Scan til netværk, e-mail, USB	
Scanningsdestinationer					
Scanningsfunktioner			Op til 1200 x 1200 dpi opløsning, 24-bit farve / 8-bit gråtoner, PDF/JPEG/TIFF		
Sikkerhed	IP-filtrering	IPv6, SNMPv2, IP-filtrering	IPv6		
Garanti	1 års on-site garanti				

¹ Maks. volumenkapacitet, der forventes i en vilkårlig måned. Forventes ikke at være til stede regelmæssigt.

² Kun Phaser 6000 / 6010

Enhedsstyring

Phaser 6000: PrintingScout®, Printer Setting Utility; Phaser 6010 og WorkCentre 6015: e-mail-advarsel ved lav toner, Printing Scout®; Phaser 6010 og WorkCentre 6015N og NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Printerdrivere

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10.5 og højere; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server and Desktop)

Mediehåndtering

Automatisk dokumentfremfører: 60 – 105 gram; specialmagasin: 60 – 163 gram; magasin 1: 60 – 163 gram; medietyper: Almindelig, almindeligt-tykt, genbrugspapir, etiketter, omslag, coated, konvolut

Driftsmiljø

Temperatur: I drift: 5° til 32° C; relativ luftfugtighed: I drift: 10 % til 85 %; Niveauer for lydtryk: Phaser 6000: Udskrivning: 47 dB(A), Standby: 20 dB(A); Phaser 6010: Udskrivning: 49 dB(A), Standby: 21 dB(A); WorkCentre 6015: Udskrivning: 50 dB(A), Standby: 23 dB(A)

Elektrisk

230V; 220-240V, 50Hz, 5A; energiforbrug: Phaser 6000: Udskrivning: 158 W; Standby: 31 W; dvaletilstand: 8 W; dyb dvale: 3 W; Phaser 6010: Udskrivning: 173 W; Standby: 32 W; dvaletilstand: 10 W; dyb dvale: 4 W; WorkCentre 6015: Udskrivning: 220 W; Standby: 34 W; dvaletilstand: 13 W; dyb dvale: 7 W

Mål (BxDxH)

Åbne magasiner: Phaser 6000 / 6010: 394 x 429,5 x 293 mm; bredde: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm; vægt: 15 kg

Hvad der er i kassen

- Phaser 6000 / 6010 farveprinter eller WorkCentre 6015 farvemultifunktionsprinter
- Software og dokumentation (hurtig installationsvejledning, hurtig brugsvejledning, brugervejledning)
- Start tonerpatron: 500 sider*
- Strømkabel
- USB-kabel (Phaser 6000 og WorkCentre 6015B)

Certificeringer

Certificeret til UL 60950-1/CSA 60950-1-07, anden udgave; Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC; EN 60950-1, anden udgave; FCC Part 15 Klasse B; EMC-direktiv 2004/108/EC; EN 55022 Klasse B; EN 55024; ROHS-direktiv 2002/95/EC; GS Mark; Section 508; ENERGY STAR® kvalificeret

Forbrugsstoffer

Tonerpatroner*	
Sort: 2.000 standardsider	106R01630
Cyan: 1.000 standardsider	106R01627
Magenta: 1.000 standardsider	106R01628
Gul: 1.000 standardsider	106R01629

(Printeren leveres med tonerpatroner til 500 sider* i sort og farve).

* Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19798. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.



(venter til WorkCentre 6015)

Yderligere oplysninger finder du ved at besøge os på www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre™ og CentreWare® er registrerede varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som en ENERGY STAR®-partner sikrer Xerox Corporation, at disse produkter opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysninger i denne brochure kan ændres uden varsel. 10/11 601BR-01BC

