

Phaser® 6000 / 6010 och
WorkCentre™ 6015

A4
färgskrivare och
multifunktionssystem



Xerox® Phaser® 6000 / 6010
färgskrivare och WorkCentre™ 6015
färgmultifunktionssystem
Livfulla färger och effektivitet i en
kompakt design



Phaser® 6000 / 6010 färgskrivare och WorkCentre™ 6015 färgmultifunktionssystem

Xerox gör valet enkelt för enkel och prisvärd färgskrivare med Phaser 6000 / 6010 och WorkCentre 6015. Vårt minsta färgmultifunktionssystem¹ och våra ännu mindre skrivare är kraftfulla, kontorsvänliga verktyg som uppfyller ditt arbetslags dokumenthanteringsbehov.

Enastående färg

- **Högteknologiska utskrifter.** Den banbrytande Hi-Q LED-tekniken i utskriftsenheten är densamma som i vissa av våra toppskrivare som används av grafiska formgivare och konstnärer.
- **Imponerande färgdjup.** Alla skrivare levererar fantastiska färger och imponerande bildkvalitet för effektiv grafik för din affärsverksamhet.
- **Unik Xerox EA-toner.** Framtagen för att ge dig skarp text och bildutskrifter med överlägsen glans, detaljrikedom och skärpa. Dessutom sparar den låga fixeringstemperaturen energi. Den högkvalitativa tonern är densamma som i våra produkter för den grafiska industrin.

Egenskaper

- **Multifunktionalitet.** Det platsbesparande multifunktionssystemet WorkCentre 6015 reducerar energi- och materialkostnader genom att kombinera funktionerna för kopiator, skrivare, scanner och fax² - allt i samma system.
- **Skriv ut grafik med tillförsikt.** Med snabba processorer och stort standardminne klarar de din dagliga arbetsbelastning – även sidor med grafik, fotografier och diagram.
- **Prisvärdhet.** Oavsett om du väljer USB- eller nätverksanslutning levererar dessa skrivare verklig utskriftsproduktivitet och en mängd inbyggda funktioner.
- **Överlägsen prestanda i sin klass.** 12 sid/min i färg och 15 sid/min i svartvitt.

Smidig på kontoret och i nätverket

- **Enkel installation.** Enkel installation och färdigladdade tonerkassetter gör att du så gott som bara kan ansluta och skriva ut.
- **Trådlös frihet.** Placera WorkCentre 6015NI var du vill på kontoret med trådlöst nätverk som standardutrustning.
- **Enkel fjärrhantering.**³ När CentreWare® IS interna webbserver är ansluten till nätverket låter den dig styra enheten eller kontrollera utskriftsstatus för ditt dokument via din webbläsare.
- **Tyst.** Du kan ha din skrivare i närheten utan att störas av ljudnivån.
- **Praktiska tillbehör.** Spara tid och lagerutrymme med de lättinstallerade slimmade tonerkassetterna som används i både skrivare och multifunktionssystem.
- **Flexibel pappershantering.** Huvudmagasinet stödjer en rad olika material och storlekar, från etiketter till kartong och kuvert. En praktisk 10-arks sidomatare gör det lätt att mata in material och kuvert i skrivaren.⁴



¹ I stängt läge i jämförelse med färgmultifunktionssystem för A4 med tonerbaserad utskriftsteknik, juni 2011.

² WorkCentre 6015N och NI

³ Phaser 6010 och WorkCentre 6015N och NI

⁴ Phaser 6010 och WorkCentre 6015

Skinande färger och effektivitet inom räckhåll. WorkCentre 6015 färgmultifunktionssystem kombinerar kraftfulla funktioner för produktivitet med den kontorsvänliga Phaser 6000 / 6010. Nu kan du ta fram professionellt material och frigöra utrymme genom att förena flera kontorsmaskiner i ett enda kostnadseffektivt multifunktionssystem.

1

6015NI är standardutrustad med trådlös nätverksanslutning som gör det möjligt för dig att placera maskinen var du vill på kontoret.

2

Gör enkelt inställningar med den tydliga LCD-skärmens intuitiva menystruktur och manöverpanelens välplacerade knappar.

3

En 15-arks automatisk dokumentmatare gör det enkelt att hantera dokument med flera sidor i storlekar från A5 till 216 x 356 mm (6015N och NI).

4

USB-porten på framsidan gör det lätt att scanna till vanliga USB-minnen.

5

Bland de kraftfulla scanningfunktionerna ingår scanning till nätverk, e-post eller USB-minne med upplösningar på upp till 1200 x 1200 dpi, 24-bitars färg / 8-bitars gråskala (6015N och NI).

6

Bland kopieringsfunktionerna ingår förminskning/ förstorning från 25 % – 400 %, automatisk bakgrundsämpning, ID-kortskopiering och mycket mer.

7

Alla de vanligaste faxfunktionerna ingår med en hastighet på 33,6 Kbps (6015N och NI).



WorkCentre™ 6015 Fakta i korthet

- Upp till 12 sid/min i färg och 15 sid/min i svartvitt
- Trådlös nätverksanslutning (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- 15-arks ADM (6015N och NI)
- Kraftfull 295 MHz-processor
- PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger



Kopiering/utskrift/scanning/faxning*/e-post*

A4

12
15 sid/min i färg/
svartvitt

B x D x H:
410 x 389 x 337 mm
Vikt:
15 kg



Phaser® 6000/6010 Fakta i korthet

- Skriv ut/kopiera upp till 10/12 sid/min i färg och 12/15 sid/min i svartvitt
- 1200 x 2400 dpi
- Kraftfull 192/384 MHz-processor
- PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger



Utskrift

A4

10
12 sid/min i färg
12
15 sid/min i svartvitt

B x D x H (stängd):
394 x 304 x 233 mm
Vikt:
10,7 kg

*6015N och NI

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Hastighet	Upp till 10 sid/min i färg, 12 sid/min i svartvitt	Upp till 12 sid/min i färg, 15 sid/min i svartvitt			
Maximal utskriftsvolym	Upp till 30 000 sidor/månad¹				
Pappershantering Pappersinmatning	—	Flatbädd	Flatbädds- / automatisk dokumentmatare: 15 ark, anpassade storlekar: A5 till 216 x 356 mm		
	Huvudmagasin: 150 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm				
	—	Snabbmagasin: 10 ark, anpassade storlekar: 76,2 x 127 mm till 215,9 x 355,6 mm			
Pappersutmatning	100 ark				
Dubbelsidig utskrift	Manuell				
Utskrift Första sidan	17 sekunder i färg, 14 sekunder i svartvitt				
Upplösning (max)	1200 x 2400 dpi				
Processor	192 MHz	384 MHz	295 MHz		
Minne	64 MB	128 MB			
Anslutningar	USB 2.0	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	USB 2.0	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
Skrivarspråk	Värddatorbaserat				
Utskriftsfunktioner	PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, vattenmärken, häftesutskrift, affischutskrift, flera sidor per ark, anpassade pappersstorlekar, anpassning till sida, skalning, inbyggda supportlänkar, endast svartvitt, utkastläge, överhoppning av tomma sidor, sortering²				
Kopiering Kopiering av första sidan	—		37 sekunder i färg, 20 sekunder i svartvitt		
Kopieringsupplösning			600 x 600 dpi		
Kopieringsfunktioner			sortering, förminskning/förstoring, automatisk bakgrundsämpning, mörkerkontroll, bokkopiering, kantradering, fotoläge, flera sidor per ark, ID-kortskopiering		
Faxning Faxfunktioner	—		—	33,6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG-komprimering, automatisk återuppringning, automatisk förminskning, adressbok (upp till 8 snabbvalsnummer, upp till 99 adresser), fördröjd sändning, fjärrmottagning (med extern telefon), skräpfaxbarriär, återuppringning av senaste nummer, mottagningsminne, pollning	
Scanning Scanningsdestinationer	—		Scanning till USB	Scanning till nätverk, e-post, USB	
Scanningfunktioner			Upplösning upp till 1200 x 1200 dpi, 24-bitars färg / 8-bitars gråskala, PDF/JPEG/TIFF		
Säkerhet	IP-filtrering	IPv6, SNMPv2, IP-filtrering	IPv6		
Garanti	Ett års på plats-garanti				

¹ Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis.

² Endast Phaser 6000 / 6010

Skrivaradministration

Phaser 6000: PrintingScout®, inställningshanterare;
Phaser 6010 och WorkCentre 6015: E-postrapportering om tonerpåfyllning, Printing Scout®; Phaser 6010 samt WorkCentre 6015N och NI: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Apple® Bonjour

Skrivardrivrutiner

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10,5 eller högre; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8,04, 10,04 LTS (Server och Desktop)

Pappershantering

Automatisk dokumentmatare: 60 – 105 g/m²;
Snabbmagasin: 60 – 163 g/m²; Magasin 1: 60 – 163 g/m²;
Typ av utskriftsmaterial: vanligt kopieringspapper, vanligt tjockt papper, återvunnet, etiketter, omslag, bestruket, kuvert

Driftmiljö

Temperatur: Drift: 5° till 32° C; Relativ fuktighet: Drift: 10 % till 85 %; Ljudeffektsnivåer: Phaser 6000: utskrift: 47 dB(A), vänteläge: 20 dB(A); Phaser 6010: utskrift: 49 dB(A), vänteläge: 21 dB(A); WorkCentre 6015: utskrift: 50 dB(A), vänteläge: 23 dB(A)

Strömförsörjning

230V: 220-240V, 50Hz, 5A; Effektförbrukning: Phaser 6000: utskrift: 158 W, vänteläge: 31 W, energisparläge: 8 W; dvala: 3 W; Phaser 6010: utskrift: 173 W, vänteläge: 32 W, energisparläge: 10 W, dvala: 4 W; WorkCentre 6015: utskrift: 220 W, vänteläge: 34 W, energisparläge: 13 W, dvala: 7 W

Mått (B x D x H)

Öppna magasin: Phaser 6000/6010: 394 x 429,5 x 293 mm, vikt: 10,7 kg; WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 mm, vikt: 15 kg

Medföljande delar

- Phaser 6000 / 6010 färgskrivare eller WorkCentre 6015 färgmultifunktionssystem
- CD med programvaror och dokumentation (installationshandledning, snabbhandledning, användarhandbok)
- Start-tonerkasset: 500 sidor*
- Nätkabel
- USB-kabel (Phaser 6000 och WorkCentre 6015B)

Certifiering

UL-certifiering enligt 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC del 15 klass B, EMC-direktiv 2004/108/EC, EN 55022 klass B, EN 55024, ROHS-direktiv 2002/95/EC, GS-märkning, sektion 508 (med smärre undantag), ENERGY STAR®-godkännande

Förbrukningsmaterial

Tonerkassetter*:
Svart: 2 000 sidor 106R01630
Cyan: 1 000 sidor 106R01627
Magenta: 1 000 sidor 106R01628
Gul: 1 000 sidor 106R01629
(Skrivaren levereras med svartvit- och färgtonerkassetter för 500 sidor*.)

* Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Antal sidor varierar med sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.



(Sökt för WorkCentre 6015)

För mer information, gå till www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Med ensamrätt. XEROX®, XEROX och Design®, WorkCentre™ och CentreWare® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att dessa produkter följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är registrerade varumärken i USA. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 10/11 601BR-01WC

