

# A solução **completa** para o escritório



# Phaser® 6110MFP

## Finalmente um sistema multi-funcional

a cores adequado ao seu escritório e ao seu orçamento. Conveniente, colorido e extremamente económico, o Xerox Phaser 6110MFP proporciona-lhe as características que pretende para o seu escritório movimentado.



## Mais por menos

É uma solução completa que inclui todas as ferramentas de que precisa – impressão, cópia, digitalização, fax – por um preço fantástico.

- Porquê comprar equipamentos individuais quando pode obter a combinação adequada de funções de escritório num único equipamento? O modelo 6110MFP/B possui três funções essenciais: impressão, cópia e digitalização. O modelo 6110MFP/S adiciona ADF e ligação em rede e o modelo 6110MFP/X também inclui a função de fax.
- Consolidar as suas ferramentas de escritório numa só unidade irá otimizar a manutenção e a utilização diária, e ajudá-lo a poupar espaço no escritório.
- Reduza os custos de impressão ao tirar partido de opções como o modo de poupança de toner, a impressão de várias páginas numa folha e a impressão frente e verso manual.
- O modo de poupança de energia permite uma economia significativa de electricidade quando o equipamento não está a ser utilizado.

## Conveniente

Desde a instalação à utilização diária, o Phaser 6110MFP foi concebido para tornar a vida do escritório mais eficiente.


- Vai ficar surpreendido com as dimensões reduzidas e a leveza deste sistema multi-funcional. Ajusta-se perfeitamente à sua secretária ou em espaços exíguos do escritório.
- A instalação e a utilização diária são muito simples - bastam quatro cliques do rato para realizar a instalação típica. Os toners estão situados por trás do painel frontal para que sejam facilmente substituíveis pelos utilizadores.
- O equipamento está totalmente preparado para a ligação em rede (6110MFP/S e 6110MFP/X), para que seja acessível a todos os elementos da rede do escritório independentemente da plataforma (PC, Mac, Linux). Porta USB com conveniente acesso frontal para impressão directa (ficheiros .prn) a partir de um dispositivo de memória USB. Também é compatível com o PictBridge.
- Funcionamento silencioso - ideal para o seu ambiente de escritório.
- O servidor Web integrado Xerox CentreWare IS (6110MFP/S e 6110MFP/X) possibilita a gestão, configuração e resolução de problemas do equipamento a partir de qualquer local, utilizando um browser da Web.





O livro de endereços permite armazenar números de fax e endereços de e-mail.

Imprima ficheiros armazenados num dispositivo de memória USB.



Armazene número de fax marcados com frequência e introduza-os utilizando apenas alguns botões.

Todas as funções estão disponíveis a cores

A imagem apresentada é o painel de controlo do 6110MFP/X

## Colorido

**Obtenha uma combinação incomparável de incríveis cores e um desempenho extraordinário.**

- A qualidade de imagem de 2400 dpi valoriza e acrescenta impacto a todas as suas comunicações.
- Acompanha o ritmo do seu escritório com velocidades de impressão e cópia até 16 ppm a preto e branco e 4 ppm a cores.
- 128 MB de memória permitem realizar trabalhos complexos de impressão a cores sem grande esforço.
- Todas as funções têm capacidade para cores, incluindo digitalização para e-mail a cores e fax a cores.
- Digitalize facilmente cópias em papel e distribua-as para qualquer ponto: e-mail, dispositivo de memória USB e directamente para uma aplicação no seu ambiente de trabalho. Incluímos o software Nuance® PaperPort®, sem custos adicionais, para converter documentos digitalizados em ficheiros editáveis.
- A função de cópia de documentos de identificação permite que copie ambos os lados de um documento de identificação para uma folha de papel. A capacidade de impressão a cores de marcas de água, posters e formulários pré-impresos, oferece-lhe ainda mais possibilidades.

## Concebido para ser fácil de utilizar

- ① Com o alimentador automático de documentos (standard nos modelos 6110MFP/S e 6110MFP/X), pode carregar até 50 folhas de papel para um trabalho.
- ② A tampa do vidro de exposição é standard no modelo 6110MFP/B.
- ③ Utilize a bandeja bypass de folha única para papel de gramagens elevadas, envelopes, etiquetas, postais e suportes de formato personalizado.
- ④ A bandeja de papel de 150 folhas standard alimenta papel com gramagens entre 60 e 163 g/m<sup>2</sup>.
- ⑤ Uma bandeja adicional opcional (disponível nos modelos 6110MFP/S e 6110MFP/X), aumenta a capacidade de alimentação de 250 folhas para um total de 400 folhas.
- ⑥ A porta USB permite a utilização de dispositivos de memória flash. Compatível com PictBridge.





impressão | cópia | digitalização



impressão | cópia | digitalização



impressão | cópia | digitalização | fax

CONFIGURAÇÕES	Phaser 6110MFP/B	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
<b>Velocidade</b>	Até 16 ppm (A4) a preto e branco / 4 ppm a cores (A4)		
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 24.200 páginas / mês		
<b>Alimentação de Papel</b>	Vidro de exposição		
Alimentação de papel	ND	<b>Alimentador automático de documentos:</b> 50 folhas; Formato: 142 x 148 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Bandeja bypass:</b> 1 folha; Formatos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	<b>Bandeja 1:</b> 150 folhas; Formatos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	ND	<b>Opcional Bandeja 2:</b> 250 folhas; Formatos seleccionáveis de A6 a A4	
Saída de papel	100 folhas		
<b>Cópia</b>	Tempo de saída da primeira página		
	Apenas 18 segundos a preto e branco / 45 segundos a cores	Apenas 18 segundos a preto e branco / 36 segundos a cores	
Resolução de cópia	1200 x 1200 dpi		
Características de cópia	Separação, reduzir/ampliar, duas ou quatro páginas numa folha, cópia de posters, clonagem, apagar imagens de fundo, cópia de cartões de identificação		
<b>Impressão</b>	Tempo de saída da primeira página		
	Apenas 14 segundos a preto e branco / 26 segundos a cores		
Resolução de impressão	Qualidade de imagem até 2400 x 600		
Memória	128 MB		
Processador / PDL	300 MHz / Baseado no sistema host		
Conectividade	USB 2.0	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet	
Características de impressão	Monitor de Estado Xerox, impressão frente e verso manual, marcas de água, impressão de booklets, impressão de posters, várias páginas numa folha, enquadramento na página, escala, sobreposições, página de rosto, separação		
<b>Digitalização</b>	Destinos de digitalização		
	Digitalizar para PC, dispositivo de memória USB	Digitalizar para e-mail, digitalizar para PC, dispositivo de memória USB, digitalização em rede	
Características de digitalização	PDF, JPEG, TIFF, TIFF multi-páginas, Nuance® PaperPort® SE 10.0, digitalização a cores		
<b>Fax</b>	ND	Fax integrado (33.6 Kbps com compressão JBIG)	
Características de fax	ND	Retransmissão de faxes para fax ou e-mail, fax seguro, fax a cores, memória para a recepção de faxes: 4 MB ou 320 páginas, marcações rápidas: até 240	
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia		

**ESPECIFICAÇÕES****Gestão de equipamentos**

Serviços Internet CentreWare, Servidor Web Incorporado CentreWare® IS\*, CentreWare Web\*, Monitor de Estado Xerox, Utilitário de Ajuste da Impressora, SetIP\*

**Drivers da impressora**

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista, Mac OS®X versão 10.3-10.4, Linux: RedHat® 8.0-9.0, Fedora™ Core 1, 2, 3, 4, Mandrake 9.0-10.1, SUSE™ 8.2-9.2

**Alimentação dos suportes**

Bandeja bypass: 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
 Bandeja 1 (standard): 60 a 163 g/m<sup>2</sup>  
 Tabuleiro 2 (opcional nos modelos 6110MFP/S e 6110MFP/X): 60 a 90 g/m<sup>2</sup>  
 Alimentador automático de documentos: 50 a 120 g/m<sup>2</sup>  
 Tipos de suportes: papel comum, envelopes, etiquetas, cartolinas, transparências

\* Apenas modelos 6110MFP/S e 6110MFP/X

**Ambiente de funcionamento**

Temperatura: 15° a 32,5°C  
 Humidade: -10 a 80% HR  
 Pressão sonora: 6110MFP/B: A imprimir: 49 dB (A), Em espera: 35 dB (A)  
 6110MFP/S e 6110MFP/X: A imprimir: 47dB (A), Em espera: 26dB (A)  
 Potência sonora: A imprimir: 5.6 B, Em espera: 3.4 B  
 Tempo de aquecimento: Menos de 35 segundos (a partir do modo inactivo)

**Electricidade**

Potência: 110 – 127 VCA, 50/60 Hz, e 220 – 240 VCA, 50/60 Hz  
 Consumo de energia: Média: 350 W  
 Modo de poupança de energia: Menos de 30 W em conformidade com ENERGY STAR®

**Dimensões físicas (LxPxA)**

6110MFP/B: 413 x 353 x 347, peso: 17,1 kg  
 6110MFP/S/X: 466 x 429 x 486 mm, peso: 20,5 kg

**Consumíveis**

Toner  
 Preto: 2.000 páginas<sup>1</sup> 106R01274  
 Ciano: 1.000 páginas<sup>1</sup> 106R01271  
 Magenta: 1.000 páginas<sup>1</sup> 106R01272  
 Amarelo: 1.000 páginas<sup>1</sup> 106R01273  
 (Inclui toner preto para 1.500 páginas<sup>1</sup> e toner CMY para 700 páginas<sup>1</sup>)

<sup>1</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado baseado em 5% de área coberta em papel formato A4. O rendimento varia com base na imagem, área coberta e modo de impressão.

**Ações de manutenção diária**

Unidade de imagem: aprox. 20.000 páginas<sup>2</sup> a preto e branco ou aprox. 12.500 páginas<sup>2</sup> a cores 108R00744  
 Recipiente do toner usado aprox. 5.000 imagens ou aprox. 1.250 páginas (imagem com 5% de cor integral) 108R00722

<sup>2</sup> O rendimento varia consoante a dimensão do trabalho e o formato e orientação do suporte

**Conformidade com normas regulamentares**

Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 22.2 N.º 60950-1-03. Produto laser de Classe 1. FCC Parte 15 Classe B, marca CE em conformidade com a directiva de baixa tensão, 73/23/EEC e directiva EMC, 89/336/EEC. Certificada pela CB em conformidade com a norma IEC 60950, Secção 508 ADA.



Para mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)