

Phaser®
6180MFP
A4
Farbe
Multifunktionsdrucker



Xerox Phaser® 6180MFP
Multifunktionsdrucker
Anspruchsvoller Farbdruck
komfortabel und einfach



Phaser® 6180MFP Farb-Multifunktionsdrucker

Ein universelles Farbgerät für kleine bis mittelgroße Firmen, die schnell und präzise drucken, aber auf Qualität nicht verzichten wollen. Der Phaser 6180MFP überzeugt mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Farbqualität und beispielloser Benutzerfreundlichkeit. Dazu kommen anspruchsvolle Kopier-, Scan- und Faxfunktionen — also alle Tools, die Sie benötigen, um mehr Arbeit schneller und effizienter zu erledigen.

Geben Sie Vollgas

Multifunktionalität, die mühelos mit dem Tempo in Ihrem Bürobetrieb mithalten kann.

20
Seiten/
Min.

- **Schneller Farbdruck mit bis zu 20 Seiten/ Min.** Eine komplette Arbeitsgruppe kann die Vorzüge des Farbdrucks im gewohnten Tempo genießen.

- **Platzsparend.** Ein Gerät erledigt die Arbeit von vier Geräten mit Einzelfunktionen – Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen multifunktional kombiniert.
- **Schwarzweißdruck mit schnellen 30 Seiten/ Min.** Dank eines 400 MHz schnellen Prozessors und eines 384 MB großen Arbeitsspeichers (erweiterbar auf 1.408 MB).
- **Eine Scangeschwindigkeit von bis zu 7 Farb- oder 20 Schwarzweißscans pro Minute.** Verwandeln Sie bedrucktes Papier im Handumdrehen in digitale Daten.
- **Faxmodul mit LAN-Fax** (Faxen über den PCL-Druckertreiber). Bietet eine Auflösung von bis zu 400 x 400 dpi sowie JBIG-Kompression, damit Ihre Faxe schneller durchlaufen.

Mit Drucken auffallen und gefallen

Sie müssen einen guten Eindruck machen? Wenn Sie exzellente Druckqualität benötigen, dann ist dieses Gerät genau richtig.

- **Eine Auflösung von 600 x 400 x 4 dpi.** Erzielt pro Pixel beeindruckende 16 Farbschattierungen — und eine Qualität, die oft höher eingestuft wird als die vieler 2.400-dpi-Geräte.
- **EA-HG-Tonertechnologie.** Gleichmäßig geformte Tonerpartikel für eine überlegene Schärfe und Detailgenauigkeit. Derselbe Qualitätstoner, den wir auch in unseren Farbdruckern und Multifunktionsystemen für die Grafikindustrie einsetzen.
- **Die echte Adobe® PostScript® 3™ Druckersprache.** Garantiert, dass Ihre Drucke immer absolut präzise ausgegeben werden.
- **PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen.** Xerox Farbkorrekturtechnologie und simple Tools für die Farbkalibrierung geben automatisch die richtigen Farben aus oder überlassen Ihnen die Feinabstimmung für spezielle Anwendungen.

Professionell arbeiten und professionell drucken (kopieren, scannen und faxen)

Ob Installation oder Routineeinsatz im Tagesgeschäft, dieser flexible Alleskönner macht den Büroalltag leichter.

- **Komplette Installation in nur wenigen Minuten.** Dank der ausgereiften Phaser Installer-Software.
- **Status von Druckaufträgen prüfen.** Verwalten Sie Ihr Fax-Adressbuch und fordern Sie bei Bedarf online Hilfe an, ohne Ihren Schreibtisch zu verlassen – mit dem integrierten Web-Server CentreWare® IS.
- **Professionelle Layout-Funktionen.** Mehrfachnutzen, Posterlayout, Broschürenlayout und Ausweiskopie eröffnen neue Möglichkeiten der Dokumentengestaltung.
- **Integrierte Unterstützung von Apple Bonjour™ (Standard).** Gemischte PC-/Mac-Umgebungen werden die im Lieferumfang enthaltenen Mac-Treiber zu schätzen wissen.
- **Popup-Fenster mit Hilfenmeldungen.** Der PrintingScout® zeigt diese Meldungen automatisch auf dem Monitor an, falls einmal ein Druckerproblem auftreten sollte.
- **Geräuscharmer Betrieb.** Macht den Phaser 6180MFP absolut bürotauglich.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten.** Ethernet, USB, parallel und optional auch Wireless ermöglichen eine flexible Unterstützung diverser Arbeitsgruppen. Außerdem ist eine multiprotokollfähige Netzwerkkarte verfügbar, die DDNS, IPP, WINS, SSL/HTTP und IPv6 unterstützt und dafür sorgt, dass Ihre privaten Daten auch in einer Netzwerkkombi sicher sind.



Präsentieren Sie Ihre Ideen in Farbe – der Kunde versteht Sie schneller und erinnert sich länger

Phaser® 6180MFP Die Fakten im Überblick

- Drucken mit bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe und 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- 600 x 600 x 4 dpi
- 400-MHz-Prozessor
- Maximales technisches Druckvolumen von 60.000 Seiten/Monat
- 384 MB Speicher, erweiterbar auf 1.408 MB
- 400 Blatt Papiervorrat, erweiterbar auf 950 Blatt



Drucken / Kopieren / Scannen / Faxen

A4

20 Seiten/Min. in Farbe

460 x 520 x 730 mm
(B x T x H)





- 1 Über die standardmäßige 150-Blatt-Zusatzzufuhr können Sie eine Vielzahl benutzerdefinierter Druckmaterialarten und -formate verarbeiten.
- 2 Über das standardmäßige 250-Blatt-Papierfach 2 können Papiergewichte bis 220 g/m² und benutzerdefinierte Formate störungsfrei verarbeitet werden.
- 3 Ein optionales 550-Blatt-Papierfach (mit Unterschrank) stockt den Papiervorrat auf großzügige 950 Blatt auf.
- 4 Der Automatische Vorlageneinzug (AVE) fasst bis zu 50 Blatt, die Sie automatisch scannen und faxen lassen können.
- 5 Geld sparende und schnelle, automatische Duplex-Einheit für den 2-seitigen Druck (Standard bei D-Konfiguration).
- 6 Ein Arbeitsspeicher mit standardmäßig 348 MB (erweiterbar auf 1.408 MB) bringt alle Funktionen auf Tempo.
- 7 Die Tonermodule sind komfortabel von der Vorderseite her zugänglich und einfach auszuwechseln. Sie haben die Wahl: wirtschaftliche Hochleistungs-Tonerpatronen für den Nonstop-Druck oder Standard-Tonerpatronen für kleinere Auflagen.
- 8 Über das intuitiv verständliche Bedienfeld sind alle Kopier-, Fax- und Scanfunktionen im Handumdrehen programmiert. Außerdem werden der Auftragsstatus und der Tonervorrat angezeigt.



Leistungsstarke Scanlösungen

Der Phaser 6180MFP macht aus Ihren gedruckten Dokumenten flexible und handliche Dateien, die Sie rationell und schnell weiterleiten, ordnen und archivieren können.

- **Express Scan Manager** (Standard). Sie können jederzeit Ihre bevorzugten Standardparameter einstellen — z. B. Bildtyp, Scanauflösung, Papierformat und Ausgabeziel — und dann schneller und einfacher scannen.
- **Flexible Weiterleitung von Dokumenten.** Folgende Zielloptionen sind verfügbar: Scan-to-E-Mail (SMTP), Scan-to-Server (FTP) und Scan-to-Computer (mit SMB-Netzwerkprotokoll).
- **Download von E-Mail-Adressen.** Adressen können direkt in den geräteinternen Address Book Editor geladen und beim Versenden von Scans am Bedienfeld aufgerufen werden.
- **Speichern von Scans.** Scans können in den standardmäßigen Dateiformaten PDF, JPEG oder TIFF gespeichert werden.
- **Dokumentenverwaltung.** Konvertieren Sie gescannte Bilder mit der (optionalen) Scan to PC Desktop®-Software in editierbaren Text.

Phaser® 6180MFP – Konfigurationen

Phaser 6180MFP/N

- 50-Blatt-AVE (Automatischer Vorlageneinzug)
- Integrierte Fax- und LAN-Fax-Unterstützung
- Ethernet- und USB-Anbindung
- Scan-to-E-Mail, Scan-to-Server (FTP), Scan-to-Computer

Phaser 6180MFP/D

6180MFP/N plus:

- Automatischer Duplexdruck

Optionen

- 550-Blatt-Papierfach mit Unterschrank
- Wireless-Netzwerkadapter
- Zusätzlicher Arbeitsspeicher

Phaser® 6180MFP

	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Geschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. in Farbe / 30 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen	Bis zu 60.000 Seiten/Monat ¹	
Papierverarbeitung		
Papiervorrat	Standard	Zusatzzufuhr 1 (MPT): 150 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 220 x 355,6 mm
		Papierfach 2: 250 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 215,9 x 355,6 mm
	Optional	Papierfach 3 (mit Unterschrank): 550 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 215,9 x 355,6 mm
Vorlageneinzug	Automatischer Vorlageneinzug (AVE): 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 220 x 355,6 mm	
Druck-/Kopienausgabe	300 Blatt	
Automatischer Duplexdruck	Optional	Standard
Kopieren		
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 7 Seiten/Min. in Farbe / 20 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Erste Seite nach	Nur 20 Sekunden in Farbe / 11 Sekunden in Schwarzweiß	
Auflösung (Max.)	600 x 600 dpi	
Kopierfunktionen	Sortierung, Verkleinern/Vergrößern, Kopieren mit ID-Karte, Poster	
Drucken		
Erste Seite nach	Nur 10 Sekunden in Farbe / 10 Sekunden in Schwarzweiß	
Auflösung (Max.)	600 x 600 x 4 dpi	
Prozessor	400 MHz	
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	384 MB / 1.408 MB	
Anschlussmöglichkeiten	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Parallel, Optional: Multiprotokoll-Netzwerkarte, Wireless-Netzwerkadapter	
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 6-Emulation, Adobe® PostScript® 3™	
Druckfunktionen	Standard	Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Seitenanpassung an Papierformat, Folien-Trennseiten, Leerseiten überspringen, Deckblätter/Trennseiten ² , Posterlayout ² , Wasserzeichen ² , Überlagerung ² , Begleitblätter ² , Musterdruck, Geschützte Ausgabe, Vorsortierspeicher
Scannen		
Scanziele	Scan-to-Computer Application (USB), Scan to Server (FTP), Scan to Computer (über SMB), Scan-to-Email	
Scanfunktionen	JPEG, TIFF, PDF, Farb-Scannen, Optional: Xerox Scan to PC Desktop®-Software	
Fax		
Faxfunktionen	Fax-Modul ² (Faxen über den PCL-Druckertreiber) (33,6 Kbit/s mit MMR/MR/MH, JBIG, JPEG Kompression), Empfangsschutz, Speichersenden, Geschützter Empfang, Zeitversetztes Senden, Farb-Fax, Kurzwahl, Gruppenwahl	
Gewährleistung	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst ³	

¹ Druckvolumen gleichmäßig verteilt über 30 Tage. ² Zugriff über PCL-Treiber.

³ Keine Gewährleistung für Produkte mit "PagePack"-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten "PagePack"-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Geräteverwaltung

CentreWare® Integrierter Web-Server, CentreWare Web, PrintingScout™, E-Mail-Warnungen

Druckertreiber

Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP/Vista, Mac OS® X Version 10.2 oder höher, Solaris 8/9/10, HP-UX® 11.0, AIX® 4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™ 9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3.x

Font-Unterstützung

PostScript®-Fonts: 136; PCL®-Fonts: 81

Druckmaterialverarbeitung

Alle Fächer: 65 – 220 g/m²; 2-seitige Ausgabe: 65 – 163 g/m²; Automatischer Vorlageneinzug: 65 – 120 g/m²; Druckmaterialarten: Normalpapier, Umschläge, Etiketten, Klarsichtfolien, Karton, Hochglanzpapier

Farbstandards

PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen, Farbkorrektur, ICC-Profil

Betriebsumgebung

Temperatur: Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Lagerung: 0 °C bis 35 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %; Schalldruckpegel: Betrieb: 51,6 dB(A), Bereitschaft: 26,8 dB(A); Schalleistungspegel: Betrieb: 6,59 B; Bereitschaft: 4,18 B

Elektrische Anschlusswerte

Spannung: 220–240 V, 50/60 Hz; Leistungsaufnahme: Bereitschaft: 90 W, Druck: 500 W, Energiesparmodus: 17 W ENERGY STAR®-konform

Abmessungen (B x T x H)

460 x 520 x 730 mm; Gewicht: 6180MFP/N: 40 kg, 6180MFP/D: 41 kg

Zertifizierungen

FCC Teil 15, Klasse B, FCC Teil 68, UL-Zulassung nach 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23/EEC, 89/336/EEC und 1999/5/EC, RoHS-Direktive 2002/95/EC, WEEE-Direktive 2002/96/EC

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone*
Schwarz: 3.000 Seiten 113R00722
Cyan: 2.000 Seiten 113R00719
Magenta: 2.000 Seiten 113R00720
Gelb: 2.000 Seiten 113R00721
Hochleistungs-Tonerpatrone*
Schwarz: 8.000 Seiten 113R00726
Cyan: 6.000 Seiten 113R00723
Magenta: 6.000 Seiten 113R00724
Gelb: 6.000 Seiten 113R00725

Optionen

550-Blatt-Papierfach mit Unterschrank 097S03833
256 MB Arbeitsspeicher 097S03743
512 MB Arbeitsspeicher 097S03635
Duplex-Einheit 097S03746
Scan to PC Desktop:
Professional Small Business Edition 301K19560
SE Small Business Edition 301K19540
Multiprotokoll-Netzwerkarte 097S03745
(Unterstützung für DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPsec, WSD-Print)
Wireless-Netzwerkadapter
-Spannungswandler Europa 097S03741
-Spannungswandler GB 097S03742

*Durchschnittliche Standardsseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.



© 2008 XEROX CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der XEROX CORPORATION nicht reproduziert werden. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, Scan to PC Desktop® und das Sphere of Connectivity-Design sind Marken der XEROX CORPORATION in den USA und/oder anderen Ländern. Total Satisfaction Services ist eine Marke der XEROX CORPORATION. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Die auf diesen Geräten erzeugten PANTONE-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdefinitionen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Handbüchern. PANTONE® und sonstige Pantone-Marken sind Eigentum der Pantone Inc. Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht. Die Marke ENERGY STAR und das Logo sind eingetragene Warenzeichen in den USA. Die Informationen in dieser Broschüre unterliegen unangekündigten Änderungen. 11/08 61CBR-01GC



Heute noch anrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder im Internet unter www.xerox.com/office