



# Cores **surpreendentes** simples de **usar**



# Phaser™ 6180

impressora colorida

# Phaser 6180MFP

impressora colorida multifuncional

A Xerox oferece uma opção de dispositivos em cores valiosos para a sua empresa de pequeno a médio porte, cada um projetado para administrar documentos do seu escritório com velocidade e precisão:

A impressora colorida Phaser 6180 fornece impressão rápida, excelente qualidade de cor e facilidade de uso incomparável.


A impressora colorida multifuncional Phaser 6180MFP intensifica esse pontos fortes com cópia, digitalização e fax avançados: todas as ferramentas que você precisa para realizar mais trabalho com eficiência ideal.

## Impressão excelente

**Precisa impressionar? Para obter uma qualidade de impressão extraordinária, esses dispositivos têm um belo desempenho.**

- A resolução de 600 x 600 x 4 dpi oferece 16 impressionantes tons de cores por pixel, frequentemente com qualidade de impressão superior à de muitos dispositivos de 2400 dpi.
- A tecnologia de toner EA-HG —com partículas criadas para apresentar tamanho e forma uniformes— produz detalhes e nitidez superiores nas suas imagens impressas. É o mesmo toner de alta qualidade usado em nossas impressoras coloridas de artes gráficas profissionais e nos sistemas multifuncionais.
- A linguagem de impressão True Adobe® PostScript® 3™ garante que seus trabalhos sejam impressos sempre com precisão.
- As simulações de cores sólidas aprovadas para PANTONE®, a tecnologia de correção de cor da Xerox e as ferramentas de calibragem simples oferecem a cor certa automaticamente ou permitem que você refine a nuance das cores para aplicações especiais.

*Com ferramentas simples de manipulação de cores na tela, as impressoras Phaser 6180 e 6180MFP facilitam o processo de garantir que as cores que você deseja sejam as cores que você obtém.*



# impressão

# impressão cópia digitalização fax

## Phaser 6180



### Determine o ritmo

**A impressora laser Phaser 6180 imprime seus trabalhos rapidamente. Muito rapidamente.**

- Uma velocidade de impressão colorida de até 20 ppm dá vida e cor aos seus trabalhos sem diminuir seu ritmo.
- Impressões em preto e branco — mesmo de trabalhos complexos ou grandes — em velocidades de até 26 ppm graças a um eficaz processador de 400 MHz e 128 MB de memória (expansível para 1152 MB).
- Um tempo de impressão da primeira página de apenas 10 segundos significa que os seus trabalhos ficarão prontos antes de você chegar à impressora.
- O ciclo de trabalho de 60000 páginas por mês cuida de um fluxo constante de demanda de documentos do escritório.
- Opções de múltipla conectividade — Ethernet, USB, paralela e sem fio opcional — oferecem o poder e a flexibilidade para dar suporte ao seu grupo de trabalho diversificado.

## Phaser 6180MFP

### Obtenha a velocidade máxima

**Sólido desempenho multifuncional que acompanha com facilidade o ritmo acelerado de todo o escritório.**

- Um dispositivo que economiza espaço faz o trabalho de quatro máquinas independentes, combinando recursos eficazes de impressão, cópia, digitalização e fax.
- Cores rápidas a até 20 ppm permitem que todo o grupo de trabalho desfrute os benefícios da cor sem diminuir a velocidade.
- As impressões em preto e branco de até 30 ppm independentemente do tamanho ou da complexidade do trabalho, graças a um processador de 400 MHz e 348 MB de memória (expansível para 1408 MB).
- Uma velocidade de digitalização de até 7 digitalizações coloridas ou 20 digitalizações em preto e branco por minuto permite mudar rapidamente de papel para digital.
- Fax “walk-up” com fax de rede local oferece resolução de até 400 x 400 dpi e inclui tecnologia de compressão JBIG para transmissões mais rápidas.



*O painel de controle intuitivo facilita o uso das funções de cópia, fax e digitalização, bem como exibe o status do trabalho e os níveis de toner.*

*A cópia com um botão torna o walk-up rápido e fácil de usar. Não é necessário navegar por um menu só para fazer uma cópia.*





## Trabalhe com empenho, imprima (e copie, digitalize e envie fax) com facilidade

Da instalação à operação cotidiana, esses dispositivos oferecem uma grande variedade de recursos para facilitar a vida no escritório.

- A instalação completa demora apenas minutos, graças ao avançado software Phaser Installer.
- Verifique o status de impressão do trabalho, gerencie o catálogo de endereços de fax e obtenha acesso rápido a suporte on-line na sua área de trabalho com o servidor da Web interno CentreWare® IS.
- As funções profissionais de layout como N-up, livreto e cópia de carteira de identidade (6180MFP) aumentam suas opções de documentos.
- Suporte interno para Apple Bonjour™ (padrão) e drivers Mac incluídos são convenientes para ambientes PC/Mac mistos.
- Mensagens pop-up instantâneas aparecem no monitor se surgirem problemas de impressão, graças aos alertas PrintingScout®.
- A operação extremamente silenciosa torna a impressora Phaser 6180/Phaser 6180MFP ideal para escritórios.



A impressão N-up economiza papel

## Soluções de digitalização eficazes

A Phaser 6180MFP transforma os seus documentos em papel em arquivos digitais ultraportáteis para compartilhamento, organização e arquivamento eficientes.

- O Express Scan Manager (padrão) permite configurar parâmetros padrão — como tipo de imagem, resolução da digitalização, tamanho do papel e destino da produção — para uma digitalização mais rápida e simples.
- Escolha entre opções flexíveis de roteamento de documentos como Scan to Email (SMTP), Scan to Server (FTP) e Scan to Computer (usando o protocolo de rede SMB).
- Faça download de endereços de e-mail diretamente para o Address Book Editor baseado em dispositivo para fácil acesso pelo painel frontal ao enviar digitalizações.
- Salve as suas digitalizações em formatos de arquivo padrão de mercado como PDF, JPEG ou TIFF.
- Gerencie documentos e converta imagens digitalizadas em texto editável usando o software Scan to PC Desktop® (opcional).

## Ideal para seu escritório.

- 1 A Bandeja 1 padrão de **150 folhas** (MPT) suporta uma ampla variedade de mídia e tamanhos personalizados.
- 2 A Bandeja 2 padrão de **250 folhas** alimenta com segurança pesos de até 220 gr/m<sup>2</sup> e tamanhos personalizados.
- 3 Uma Bandeja 3 opcional de **550 folhas** amplia a capacidade total de papel para 950 folhas.
- 4 O **alimentador automático de documentos** (6180MFP) permite a digitalização e o envio e recebimento de fax de documentos de várias páginas de até 50 folhas.
- 5 Opção econômica e rápida de **impressão automática frente e verso** para impressão frente e verso (padrão nas configurações D e DN).
- 6 A memória padrão de **348 MB** (expansível para 1408 MB) da 6180MFP e de **128 MB** (expansível para 1152 MB) da 6180 permite trabalhos de impressão maiores.
- 7 A porta dianteira conveniente permite **fácil acesso** aos cartuchos de impressão fáceis de substituir. Escolha os cartuchos de alta capacidade para obter economia de custos e impressão contínua. Há cartuchos de capacidade padrão disponíveis se as cargas de impressão forem mais leves.



Phaser 6180

Phaser 6180MFP

IMPRESSÃO



### O que têm em comum os dois produtos?

Excelente qualidade laser colorida da tecnologia de toner EA-HG exclusiva da Xerox, que oferece detalhes e nitidez superiores às suas imagens impressas.

IMPRESSÃO

CÓPIA

DIGITALIZAÇÃO

FAX



## Colorida, fácil de usar e com alto valor

COR

### O impacto das cores

A cor atrai, esclarece e vende. É uma das ferramentas comerciais mais eficientes disponíveis.

VALOR

### Ferramentas coloridas sofisticadas e preço acessível

Até empresas com orçamento apertado podem desfrutar de uma qualidade de cores excepcional.

PARTE DA EQUIPE

### Projetada para qualquer escritório

Esses dispositivos conectam-se com facilidade à sua rede e se encaixam perfeitamente em grupos de trabalho com usuários de PC e de Mac.



	Phaser 6180N	Phaser 6180DN	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
<b>Velocidade</b>	Até 20 ppm em cores/30 ppm em preto e branco			
<b>Ciclo de trabalho</b>	60000 páginas/mês <sup>1</sup>			
<b>Manuseio de papel</b>				
Entrada de papel	Padrão <b>Bandeja 1 (MPT):</b> 150 folhas; tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm <b>Bandeja 2:</b> 250 folhas; tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm Opcional <b>Bandeja 3:</b> 550 folhas; tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm			
Manuseador de documentos	ND		<b>Alimentador automático de documentos:</b> 50 folhas <b>Tamanhos personalizados:</b> 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm	
Saída de papel	300 folhas			
Saída em frente e verso	Opcional	Padrão	Opcional	Padrão
<b>Cópia</b>				
Velocidade da cópia	ND		Até 7 cpm em cores/20 cpm em preto e branco	
Tempo de impressão da primeira página	ND		Até 20 segundos em cores/11 segundos em preto e branco	
Resolução (máx.)	ND		600 x 600 dpi	
Recursos de cópia	ND		Alceamento, redução/ampliação, cópia de documento de identidade, pôster	
<b>Impressão</b>				
Tempo de impressão da primeira página	Até 10 segundos em cores			
Resolução (máx.)	600 x 600 x 4 dpi			
Processador	400 MHz			
Memória (pad./máx.)	128 MB/1152 MB		384 MB/1408 MB	
Conectividade	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, paralela, opcional: placa de rede de multiprotocolo, adaptador de rede sem fio			
Linguagem de descrição de página	Emulação PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™			
Recursos de impressão	Impressão de folhetos <sup>2</sup> , capas <sup>2</sup> , separadores, separadores de transparência, impressão N-up, marcas d'água <sup>2</sup> , impressão de pôster <sup>2</sup> , folhas para banner <sup>2</sup> , ajuste ao tamanho da página		Marcas d'água/sobreposições, pôster, livreto, impressão N-up, capas/separadores, banner, omissão de páginas em branco, impressão de prova, impressão segura, intercalação de RAM	
Adicional <sup>3</sup>	Impressão segura, impressão de prova, intercalação de RAM		ND	
<b>Digitalização</b>				
Destinos da digitalização	ND		Digitalizar para aplicação do computador (USB), digitalizar para servidor (FTP), digitalizar para computador (com SMB), digitalizar para e-mail	
Recursos de digitalização	ND		JPEG, TIFF, PDF, digitalização em cores, software Xerox Scan to PC® (opcional)	
<b>Fax</b>				
Recursos de fax	ND		Fax "walk-up" (33,6 Kbps com MMR/MR/MH, JBIG, compressão JPEG), bloqueio de faxes publicitários em massa de rede local, memória do fax, recebimento seguro, fax em atraso, fax em cores, discagem rápida, discagem de grupos	

<sup>1</sup> Volume de impressão uniformemente distribuído por 30 dias. <sup>2</sup> Acesso via driver PCL. <sup>3</sup> Padrão para 6180MFP. Requer um mínimo de 256 MB RAM para impressora 6180.

#### Gerenciamento de dispositivo

Web Server incorporado ao CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, alertas de e-mail

#### Drivers de impressão

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 ou posterior)/Vista, Mac OS® X version 10.2 ou superior, Solaris 8, 9, 10, HPUX 11.0, AIX 4.3.3, Turbolinux 10 Desktop, RedHat Enterprise Linux ES (versão 3, 4), SuSe Linux 9.2, 9.3 Professional, Fedora Core 1, YellowDog 3.x

#### Suporte de fonte

Fontes Postscript®: 136; fontes PCL®: 81

#### Manuseio de mídia

Todas as bandejas: 65 – 220 gr/m  
Saída em frente e verso: 65 – 163 gr/m  
Alimentador automático de documentos: 65 a 120 gr/m  
Tipos de mídia: Papel simples, envelopes, etiquetas, transparências, papel-cartão, lustroso revestido

#### Padrões das cores

Simulações de cores sólidas aprovadas para PANTONE® Color, correção de cores, perfil ICC

#### Ambiente operacional

Temperatura:  
Operacional: 50° a 90°F/10° a 32°C  
Armazenamento: 32° a 95°F/0° a 35°C  
Umidade relativa: 15 a 80%

#### 6180: Pressão do som:

Operacional: 49,1 dBA,  
modo de espera: 28,6 dBA  
Nível de ruído: Operacional: 6,62 B,  
em espera: 4,0 B

#### 6180MFP: Pressão do som:

Operacional: 51,6 dBA,  
em espera: 26,8 dBA  
Nível de ruído: Operacional: 6,59 B,  
em espera: 4,18 B

#### Elétrica

**6180:** Alimentação: 110–127 VCA  
50/60 Hz  
Consumo de energia:  
Modo de espera:  
70 W (110 V)

Impressão: 450 W (110 V)

Modo econômico:  
5,4 W (110 V)  
Qualificado para ENERGY STAR®

**6180MFP:** Alimentação: 110–127 VCA  
50/60 Hz

Consumo de energia:  
Em espera: 90 W, Impressão: 500 W,  
Modo econômico: 17 W  
Qualificado para ENERGY STAR®

#### Dimensões (LxPxA)

**6180:**  
400 x 493 x 470 mm;  
Peso: 6180N: 27,2 kg,  
6180DN: 28,3 kg  
**6180MFP:**  
460 x 520 x 730 mm;  
Peso: 6180MFP/N: 40 kg,  
6180MFP/D: 41 kg

#### Certificações

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68,  
Listado no UL 60950-1/CSA  
60950-1-03, Marca CE aplicável a  
Diretivas 73/23/EEC, 89/336/EEC e  
1999/5/EC, Diretiva RoHS 2002/ 95/EC,  
Diretiva WEEE 2002/96/EC

#### Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade padrão:\*  
Preto: 3000 páginas 113R00722  
Ciano: 2000 páginas 113R00719  
Magenta: 2000 páginas 113R00720  
Amarelo: 2000 páginas 113R00721  
Cartucho de impressão de alta capacidade:\*  
Preto: 8000 páginas 113R00726  
Ciano: 6000 páginas 113R00723  
Magenta: 6000 páginas 113R00724  
Amarelo: 6000 páginas 113R00725

#### Opções

Alimentador para 550 folhas  
Phaser 6180MFP 097S03833  
Phaser 6180 097S03744  
Memória Phaser de 256 MB 097S03743  
Memória Phaser de 512 MB 097S03635  
Impressão frente e verso  
unidade de impressão 097S03746  
Digitalização para a área de trabalho do PC –  
Professional Small 097S03735  
Business Edition  
SE Small Business Edition 097S03739  
Placa de rede de multiprotocolo –  
Phaser 6180 097S03773  
Phaser 6180MFP 097S03745\*\*  
Adaptador de rede sem fio 097S03740

