

Phaser®
6180MFP
A4
Färg
Multifunktionsskrivare



Xerox Phaser® 6180MFP

Multifunktionsskrivare

Avancerad färg på enkelt sätt

Phaser® 6180MFP Flerfunktionsskrivare

En fullmatad flerfunktionssmaskin för små och medelstora företag. Sköter dokumenthanteringen snabbt och exakt - och i färg. Ger snabba utskrifter, har enastående färgkvalitet och är lätt att använda. Dessutom får du avancerade funktioner för kopiering, scanning och fax – alla verktyg du behöver för att sköta jobbet effektivt.

Full fart

Kraftfulla multifunktionsprestanda som lätt håller jämna steg med hela kontorets arbetsbelastning.

20
sid/min

- **Snabba färgutskrifter med upp till 20 sid/min.** Gör att hela arbetsgruppen kan utnyttja fördelarna med färg utan att tappa farten.
- **En utrymmesbesparande enhet.** Gör jobbet för fyra fristående maskiner genom att kombinera kraftfull utskrift, kopiering, scanning och faxning.
- **Svartvita utskrifter på 30 sidor/min.** Tack vare en 400 MHz-processor och 348 MB minne (utbyggbart till 1 408 MB).
- **Scanning med upp till 7 färg- eller 20 svartvita scannningar per minut.** Det går snabbt att komma från papper till digital form.
- **Direktfax och nätverksfax** (fäxa från skrivarens PCL-drivrutin). Ger en upplösning på upp till 400 x 400 dpi och har JBIG-komprimering för snabbare överföringar.

Snygga utskrifter

Vill du att dina utskrifter ska se professionella ut? Den här skrivaren ger en enastående kvalitet.

- **Upplösning på 600 x 600 x 4 dpi.** Du får fantastiska 16 färgnyanser per bildpunkt, vilket ofta upplevs som högre utskriftskvalitet än många 2400 dpi-enheter.
- **EA-HG-tonerteknik.** Partiklar i samma form och storlek ger utskrivna bilder överlägsen skärpa och detaljrikedom. Det är samma högkvalitetstoner som används i våra professionella skrivare och system för högklassig grafik.
- **Äkta Adobe® PostScript® 3™** säkerställer att jobben skrivs ut precis som de ska varje gång.
- **PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger,** Xerox färgkorrigeringsteknik och enkla kalibreringsverktyg ger automatiskt rätt färg eller ger möjlighet att fininställa färgerna för speciella tillämpningar.

Jobba hårt, skriv ut (och kopiera, scanna, fäxa och skicka e-post) enkelt

Från installation till vardagsbruk har den här maskinen en mängd funktioner som gör livet på kontoret enklare.

- **Hela installationen går på några minuter.** Tack vare det avancerade Phaser-installationsprogrammet.
- **Kontrollera utskriftsjobbets status.** Hantera fax-adressboken (6180MFP) och få snabb tillgång till online-support direkt från skrivbordet med CentreWare® IS interna webbserver.
- **Professionella layoutfunktioner.** Till exempel flera sidor per ark, affischer, häften och ID-kortkopiering ökar flexibiliteten.
- **Inbyggt stöd för Apple Bonjour™ (standard).** De ingående Mac-drivrutinerna gör alla i blandade PC/Mac-miljöer glada.
- **Popup-meddelanden.** Ett meddelande isas direkt på din skärm om några utskriftsproblem inträffar, tack vare PrintingScout®-aviseringar.
- **Supertyst drift.** Bra för arbetsmiljön.
- **Flexibel anslutbarhet.** Ethernet, USB, parallell och tillvalt trådlöst ger den flexibilitet som krävs för att stödja olika arbetsgrupper. Det tillgängliga flerprotokollsnätverkskortet stödjer DDNS, IPP, WINS, SSL/HTTP och IPv6, så att data skyddas i alla nätverksmiljöer.



Använd färger för att göra företagets information och reklambudskap ännu tydligare och lättare att ta till sig

Phaser® 6180MFP Översikt

- Upp till 20 sid/min i färg, 30 sid/min i svartvitt
- 600 x 600 x 4 dpi
- 400 MHz-processor
- Månatlig utskriftsvolym på 60 000 sidor
- 384 MB RAM, uppgraderbart till 1 408 MB
- 400 arks kapacitet, uppgraderbart till 950 ark



Skriv ut/kopiera/scanna/fäxa

A4

20 sid/min i färg

B x D x H:
460 x 520 x 730 mm





Phaser® 6180MFP Konfigurationer

Phaser 6180MFP/N

- 50-arks automatisk dokumentmatare
- Inbyggd fax och nätverksfax
- Ethernet- och USB-anslutning
- Scanna till e-post, scanna till server (FTP), scanna till dator

Phaser 6180MFP/D

6180MFP/N plus:

- Automatisk dubbelsidig utskrift

Tillval

- 550-arks matare med golvstöd
- Trådlös nätverksadapter
- Extra minne

1

I 150-arks standard-Magasin 1 (MPT) ryms ett stort urval av anpassade media och storlekar.

2

I 250-arks standard-Magasin 2 matas tillförlitligt pappersvikter upp till 220 g/m² och anpassade storlekar.

3

550-arks dokumentmatare (med golvstöd) ökar den totala kapaciteten till 950 ark.

4

Den automatiska dokumentmataren gör att du kan scanna och faxes flersidiga dokument med upp till 50 ark.

5

Med dubbelsidig utskrift (tillval) sparar du tid och pengar (standard på D-modellen).

6

Standard: 384 MB minne (utbyggbart till 1 408 MB) medger större utskriftsjobb.

7

Bekväm lucka på framsidan gör det enkelt att byta tonerkassetterna. Välj högkapacitetskassetter för att spara kostnader och vid stora krav på tillgänglighet. Standardkassetter kan användas om belastningen är lägre.

8

En intuitiv kontrollpanel gör det enkelt att använda kopierings-, fax- och scanningsfunktionerna, och där visas även jobbstatus och tonernivåer.

Kraftfulla scanningslösningar

Phaser 6180MFP förvandlar pappersdokument till ultraportabla digitala filer som effektivt går att dela, ordna och arkivera.

- **Express Scan Manager** (standard). Gör det enkelt att ange standardparametrar, som till exempel bildtyp, scanningsupplösning, pappersstorlek och destination, för snabbare, enklare skanning.
- **Välj bland flexibla dokumentspidningsalternativ.** Här ingår scanna till e-post (SMTP), scanna till server (FTP) och scanna till dator (med SMB-nätverksprotokoll).
- **Hämta e-postadresser.** Hämta dem direkt till den enhetsbaserade adressboksredigeraren, så får du tillgång till adresserna på frontpanelen när du skickar skannade bilder.
- **Spara skannade dokument.** Stöd för standardfilformat som PDF, JPEG och TIFF.
- **Hantera dokument.** Konvertera skannade bilder till redigerbar text med programmet Scan to PC Desktop® (tillval).

Phaser® 6180MFP

	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Hastighet	Upp till 20 sid/min i färg, 30 sid/min i svartvitt	
Maximal utskriftsvolym	60 000 sidor per månad ¹	
Pappershantering	Standard	Magasin 1 (MPT): 150 ark; Anpassade pappersstorlekar: 76,2 x 127 mm till 220 x 355,6 mm
		Magasin 2: 250 ark; Anpassade pappersstorlekar: 148 x 210 mm till 215,9 x 355,6 mm
	Tillval	Magasin 3 (matare med golvstöd): 550 ark; Anpassade pappersstorlekar: 148 x 210 mm till 215,9 x 355,6 mm
Dokumentmatare	Automatisk dokumentmatare: 50 ark; anpassade pappersstorlekar: 148 x 210 mm till 220 x 355,6 mm	
Pappersutmatning	300 ark	
Automatisk dubbelsidig utskrift	Tillval	Standard
Kopiering		
Kopieringshastighet	Upp till 7 sid/min i färg, 20 sid/min i svartvitt	
Första sidan	Endast 20 sekunder i färg, 11 sekunder i svartvitt	
Upplösning (max)	600 x 600 dpi	
Kopieringsfunktioner	Sortering, förminskning/förstoring, ID-kortskopiering, affisch	
Utskrift		
Första sidan	Endast 10 sekunder i färg och 10 sekunder i svartvitt	
Upplösning (max)	600 x 600 x 4 dpi	
Processor	400 MHz	
Minne (standard/max)	384 MB / 1 408 MB	
Anslutningar	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, parallell. Tillval: multiprotollsnätverkskort, trådlöst nätverkskort	
Skrivarspråk	PCL® 6-emulering, Adobe® PostScript® 3™	
Utskriftsfunktioner	Standard	Flera sidor per ark, broschyrutskrift, anpassa till sida, separering av OH-film, hoppa över tomma sidor, försättsblad/avgränsare ² , affischer ² , vattenmärken ² , överlägg ² , banderoller ² , provutskrift, säker utskrift, försortering i minnet
Scanning		
Scanningdestinationer	Scanna till datorprogram (USB), Scanna till server (FTP), Scanna till dator (med SMB), Scanna till e-post	
Scanningsfunktioner	JPEG, TIFF, PDF, färgscanning, Xerox Scan to PC Desktop®-program (tillval)	
Fax		
Fax-funktioner	Direktfaxning och nätverksfaxning ² (faxes från PCL-dirvutinen) (33,6 Kbps med MMR/MR/MH, JBIG, JPEG-komprimering), Skydd mot skräpfax, faxes från minnet, säker mottagning, senareläggda faxes, faxes i färg, snabbuppringning, gruppnummer	
Garanti	Ett års på plats-garanti ³	

¹ Utskriftsvolymer jämnt fördelad över 30 dagar. ² Via PCL-dirvutinen.
³ För produkter som köps med PagePack-avtal ersätter detta garantin. Se serviceavtalet för uppgifter om villkoren i avtalet.

Övervakning

Inbyggd CentreWare® IS-webbserver, CentreWare Web, PrintingScout®, e-postrapportering

Skrivardrivrutiner

Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP/ Vista, Mac OS® X version 10.2 eller senare, Solaris 8/9/10, HP-UX® 11.0, AIX® 4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™ 9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3.x

Teckensnitt

PostScript®-teckensnitt: 136, PCL®-teckensnitt: 81

Pappershantering

Alla ark: 65–220 g/m²; Tvåsidigt: 65–163 g/m²; Automatisk dokumentmatare: 65–120 g/m²; Mediatyper: vanligt papper, kuvert, etiketter, OH-bilder, kort, glansigt papper

Färgstandarder

PANTONE®-godkända simuleringar av solida färger, Colour Correction, ICC Profile

Driftmiljö

Temperatur: Drift: 10° till 32° C; Lagring: 0° till 35° C; Relativ fuktighet: 15 till 80 %; Ljudtrycksnivå: Drift: 51,6 dBA, Viloläge: 26,8 dBA; Ljudeffektsnivå: Drift: 6,59 B; Viloläge: 4,18 B

Strömförsörjning

Spänning: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Förbrukning: Vänteläge: 90 W, Utskrift: 500 W, Energisparläge: 17 W Energy Star®-godkänd
Mått (B x D x H)
460 x 520 x 730 mm; Vikt: 6180MFP/N: 40 kg, 6180MFP/D: 41 kg

Certifiering

FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-märkt enligt direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC och 1999/5/EC, RoHS-direktivet 2002/ 95/EC, WEEE-direktivet 2002/96/EC

Förbrukningsmaterial

Standardutskriftskassett* Svart: 3 000 sidor Cyan: 2 000 sidor Magenta: 2 000 sidor Gul: 2 000 sidor Höghälskassett-utskriftskassett* Svart: 8 000 sidor Cyan: 6 000 sidor Magenta: 6 000 sidor Gul: 6 000 sidor	113R00722 113R00719 113R00720 113R00721 113R00726 113R00723 113R00724 113R00725
---	--

Tillval

550-arks dokumentmatare med stöd 256 MB minne 512 MB minne Automatisk dubbelsidig utskrift Scanna till dator: Professional Small Business Edition SE Small Business Edition Multiprotokollsnätverkskort (Stöd för DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPSec, WSD-Print) Trådlös nätverksadapter Europeisk elnätshet Brittisk elnätshet	097S03833 097S03743 097S03635 097S03746 301K19560 301K19540 097S03745 097S03741 097S03742
---	---

*Standardsidor. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19798. Verklig kapacitet varierar beroende på dokumenttyp, täckning och utskriftsläge.



Ring oss idag. För mer information ring oss eller besök oss på www.xerox.com/office