

Phaser®
6180MFP
A4
Impressora
Multi-funcional a Cores



Xerox Phaser® 6180MFP

Impressora multi-funcional

Cor avançada mais fácil



Impressora multi-funcional a cores Phaser® 6180MFP

Um equipamento a cores repleto de valor para as empresas activas de pequenas a médias dimensões, criado para dar resposta às exigências de documentos no escritório com rapidez e precisão. Proporciona uma impressão rápida, extraordinária qualidade de cor e incomparável facilidade de utilização. Além disso, inclui cópia, digitalização e fax avançados – todas as ferramentas de que necessita para produzir mais e com eficiência.

A toda a velocidade

Desempenho multi-funcional que acompanha de forma fácil o ritmo de todo o escritório.

20
ppm

- **Rapidez a cores até 20 ppm.**

Permite que todo o grupo de trabalho desfrute das vantagens da cor sem abrandar o ritmo de trabalho.

- **Modelo de dimensões compactas.** Faz o trabalho de quatro máquinas independentes, combinando poderosas ferramentas de impressão, cópia, digitalização e fax.
- **Impressões a preto e branco até 30 ppm.** Graças a um processador de 400 MHz e 348 MB de memória (expansível até 1408 MB).
- **Uma velocidade de digitalização até 7 digitalizações a cores por minuto e 20 a preto e branco.** Permite passar rapidamente do formato em papel para digital.
- **Fax directo e fax via LAN** (fax a partir do driver PCL de impressão). Proporciona uma resolução até 400 x 400 dpi e inclui tecnologia de compressão JBIG para transmissões mais rápidas.

Imprima para agradar

Precisa causar boa impressão? Para uma qualidade de impressão extraordinária, este equipamento tem um excelente desempenho.

- **Resolução de 600 x 600 x 4 dpi.** Proporciona 16 extraordinários tons de cor por pixel – a qualidade de impressão é muitas vezes considerada melhor que em equipamentos a 2400 dpi.
- **Tecnologia de toner EA-HG.** Com partículas criadas para terem dimensões e formatos uniformes, proporciona às imagens impressas um maior detalhe e nitidez. Trata-se do mesmo toner de alta qualidade utilizado nas nossas impressoras e sistemas multi-funcionais profissionais de artes gráficas a cores.
- **Linguagem de impressão True Adobe® PostScript® 3™.** Garante que os seus trabalhos são impressos com rigor em todas as circunstâncias.
- **Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE® Colour.** A tecnologia de correcção de cores Xerox e as ferramentas de calibração simples disponibilizam-lhe automaticamente a cor certa ou permite-lhe ajustar as cores para aplicações especiais.

Trabalho difícil, impressão (e cópia, digitalização e fax) fácil

Desde a instalação até à operação diária, este equipamento disponibiliza diversas características que tornam a vida no escritório mais fácil.

- **A instalação completa demora apenas alguns minutos** graças ao software avançado Phaser Installer.
- **Verifique o estado da impressão.** Faça a gestão do livro de endereços do fax e aceda rapidamente à ajuda on-line a partir do computador com o servidor interno da Web CentreWare® IS.
- **Funções de layout profissionais.** Várias páginas numa folha, pôsteres, cópia de booklets e cartão de identificação aumentam as suas opções em termos de documentos.
- **Assistência incorporada para Apple Bonjour™ (standard).** Os drivers Mac incluídos são compatíveis com ambientes mistos Mac/PC.
- **Mensagens instantâneas.** Estas mensagens são apresentadas no seu monitor caso surjam problemas de impressão, graças aos alertas PrintingScout®.
- **Funcionamento extremamente silencioso.** Não perturba o ambiente no escritório.
- **Várias opções de conectividade.** Ethernet, USB, ligação sem-fios paralela e opcional disponibilizam a flexibilidade para suportar vários grupos de trabalho. Além disso, a placa de rede multi-protocolo disponível, compatível com DDNS, IPP, WINS, SSL/HTTP e IPv6, garante que os seus dados privados permanecem em segurança em qualquer ambiente de rede.



Crie a sua mensagem a cores para os clientes a perceberem mais depressa e a reterem durante mais tempo

Phaser® 6180MFP Características gerais

- Impressão até 20 ppm a cores, 30 ppm a preto e branco
- 600 x 600 x 4 dpi
- Processador de 400 MHz
- Ciclo de trabalho de 60.000 páginas/mês
- Memória de 384 MB, expansível até 1408 MB
- Capacidade para 400 folhas, expansível para 950

Impressão / Cópia /
Digitalização / Fax

A4
20 ppm a cores

LxPxA:
460 x 520 x 730 mm





1
A Bandeja 1 standard para 150 folhas (MPT) aceita um vasto leque de suportes personalizados e formatos.

2
A Bandeja 2 standard para 250 folhas alimenta de forma fiável suportes até 220 g/m² e formatos personalizados.

3
A bandeja opcional para 550 folhas (alimentador com armário) aumenta a capacidade total de papel para 950 folhas.

4
O alimentador automático de documentos possibilita a digitalização e o envio por fax de documentos com várias páginas (até 50 folhas).

5
Opção duplex econômica e rápida para impressão frente e verso (standard na configuração D).

6
A memória standard de 384 MB (expansível para 1408 MB) permite a realização de trabalhos de impressão maiores.

7
A comodidade da porta dianteira permite um fácil acesso aos cartuchos de impressão de fácil substituição. Opte pelos cartuchos de alta capacidade para maior economia e impressão ininterrupta. Estão disponíveis cartuchos de capacidade standard se os volumes de impressão forem menores.

8
O painel de controlo intuitivo torna as funções de cópia, fax e digitalização mais fáceis de utilizar, para além de indicar o estado da tarefa e os níveis de toner.



Configurações Phaser® 6180MFP

Phaser 6180MFP/N

- Alimentador automático de documentos para 50 folhas
- Fax integrado e Fax via LAN
- Conectividade Ethernet e USB
- Digitalização para e-mail, digitalização para servidor (FTP), digitalização para computador

Phaser 6180MFP/D

6180MFP/N plus:

- Impressão automática frente e verso

Opções

- Alimentador para 550 folhas com armário
- Adaptador de rede sem-fios
- Memória adicional

Potentes soluções de digitalização

A Phaser 6180MFP converte os seus documentos impressos em ficheiros digitais portáteis para uma eficiente partilha, organização e arquivo.

- **Express Scan Manager** (standard).
Permite-lhe pré-definir parâmetros facilmente – tais como o tipo de imagem, a resolução de digitalização, o formato do papel e o destino de saída – para uma digitalização mais simples e rápida.
- **Escolha entre várias opções flexíveis de encaminhamento.**
Incluem-se Digitalização para E-mail, Digitalização para Servidor (FTP) e Digitalização para Computador (utilizando o protocolo de rede SMB).
- **Download de endereços de e-mail.**
Directamente para o Editor do livro de endereços existente no equipamento para um acesso fácil no painel dianteiro ao enviar digitalizações.
- **Guarde as suas digitalizações.**
Os formatos incluem PDF, JPEG ou TIFF normalizados.
- **Faça a gestão de documentos.**
Converta imagens digitalizadas em texto editável utilizando o software Scan to PC Desktop® (opcional).

Phaser® 6180MFP

	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Velocidade	Até 20 ppm a cores / 30 ppm a preto e branco	
Ciclo de trabalho	60 000 páginas / mês ¹	
Alimentação de Papel		
Entrada de papel	Standard	Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; Formatos personalizados: 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm
		Bandeja 2: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm
	Opcional	Bandeja 3 (alimentador com armário): 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm
Alimentador de documentos	Alimentador Automático de Documentos: 50 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm	
Saída de papel	300 folhas	
Impressão automática frente e verso	Opcional	Standard
Cópia		
Velocidade de cópia	Até 7 cpm a cores / 20 cpm a preto e branco	
Tempo de saída da primeira página	20 segundos a cores / 11 segundos a preto e branco	
Resolução (máx.)	600 x 600 dpi	
Funções de cópia	Agrupamento, Redução/Ampliação, Cópia de cartão de identificação, Poster	
Impressão		
Tempo de saída da primeira página	10 segundos a cores / 10 segundos a preto e branco	
Resolução (máx.)	600 x 600 x 4 dpi	
Processador	400 MHz	
Memória (std/máx)	384 MB / 1.408 MB	
Conectividade	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Paralela, Opcional: placa de rede multi-protocolo, adaptador de rede sem-fios	
Linguagens de descrição da página (PDL)	Emulação PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™	
Funções da impressora	Standard	Várias páginas numa folha, impressão de booklets, enquadramento na página, separadores de transparências, ignorar páginas em branco, Capas/Separadores ² , Poster ² , Marcas de água ² , Sobreposições ² , Faixas ² , impressão de provas, impressão segura, separação RAM
Digitalização		
Destinos de digitalização	Digitalização para aplicação informática (USB), Digitalização para servidor (FTP), Digitalização para computador (utilizando SMB), Digitalização para e-mail	
Funções de digitalização	JPEG, TIFF, PDF, Digitalização a cores, software Scan to PC Desktop® da Xerox (opcional)	
Fax		
Funções de fax	Fax directo e fax via LAN ² (fax a partir da unidade de impressão PCL) (33,6 Kbps com compressão MMR/MR/MH, JBIG, JPEG), bloqueio de faxes indesejados, memória de fax, recepção segura, fax em diferido, fax a cores, marcações rápidas, marcações em grupo	
Garantia	Um ano de garantia nas instalações ³	

¹ Volume de impressão distribuído uniformemente por 30 dias. ² Acesso via driver PCL

³ Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não estão abrangidos por esta garantia nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Gestão do Equipamento

Servidor Web Incorporado CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, Avisos através de correio electrónico

Drivers de impressão

Windows® 2000/2003 Server/XP Pro/XP/Vista, Mac OS® X versão 10.2 ou posterior, Solaris 8/9/10, HP-UX® 11.0, AIX® 4.3.3, Turbo Linux™ 10 Desktop, RedHat® ES3/ES4, SUSE™ 9.2/9.3, Fedora™ Core 1, YellowDog 3.x

Capacidades de fontes

Fontes PostScript®: 136; Fontes PCL®: 81

Suporte de impressão

Todas as bandejas: 65 – 220 g/m²; Impressão frente e verso: 65 – 163 g/m²; Alimentador de documentos automático: 65 – 120 g/m²; Tipos de suportes: Papel comum, envelopes, etiquetas, transparências, papel de transferência, couché brilhante

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, Correção de Cores, Perfil ICC

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Em funcionamento: 10° a 32° C; Armazenamento: 0° a 35° C; Humidade relativa: 15 a 80 %; Pressão sonora: Em funcionamento: 51,6dBA, Em espera: 26,8dBA; Nível de potência sonora: Em funcionamento: 6,59B; Em espera: 4,18B

Características eléctricas

Alimentação: 220–240 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energia: Em espera: 90 W, A imprimir: 500 W, Modo de economia de energia: 17 W, Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

460 x 520 x 730 mm; Peso: 6180MFP/N: 40 kg, 6180MFP/D: 41 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, Incluída UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marca CE aplicável às directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE e 1999/5/CE, Directiva RoHS 2002/95/CE, WEEE Directiva 2002/96/CE

Consumíveis

Capacidade padrão do cartucho de impressão* Preto: 3.000 páginas	113R00722
Ciano: 2.000 páginas	113R00719
Magenta: 2.000 páginas	113R00720
Amarelo: 2.000 páginas	113R00721
Cartucho de impressão de elevada capacidade* Preto: 8.000 páginas	113R00726
Ciano: 6.000 páginas	113R00723
Magenta: 6.000 páginas	113R00724
Amarelo: 6.000 páginas	113R00725

Opções

Alimentador para 550 folhas e armário	097S03833
Memória de 256 MB	097S03743
Memória de 512 MB	097S03635
Unidade de impressão automática frente e verso	097S03746
Scan to PC Desktop:	
Professional Small Business Edition	301K19560
SE Small Business Edition	301K19540
Placa de rede multi-protocolo (Suporte para DDNS, IPP, Wins, SSL/HTTPS, IPv6, IPsec, WSD-Print)	097S03745
Adaptador de rede sem-fios	
Conversor de corrente europeu	097S03741
Conversor de corrente para o Reino Unido	097S03742

*Média de páginas standard. Capacidade declarada em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. A capacidade varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.



© 2008 Xerox Corporation. Reservados todos os direitos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem a autorização da Xerox Corporation. XEROX®, Phaser®, CentreWare®, Scan to PC Desktop® e a esfera com as linhas da conectividade são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países. Os Serviços de Satisfação Total são uma marca de serviço da Xerox Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. As Cores PANTONE geradas poderão não ser iguais aos padrões identificados como PANTONE. Consulte as publicações actuais da PANTONE para cores exactas. PANTONE® e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são propriedade da Pantone, Inc. Na qualidade de parceiro da Energy Star, a Xerox Corporation determinou que este equipamento cumpre as linhas de orientação da Energy Star em termos de eficiência energética. Energy Star e a marca Energy Star são marcas registadas nos EUA. As informações constantes desta brochura estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 11/08



Contate-nos ainda hoje. Para mais informações, telefone ou visite-nos em www.xerox.com/office

61CBR-01ZC