

Phaser®
6121MFP
A4
Multifunctionele
kleurenlaserprinter



Xerox® Phaser® 6121MFP
Kleurenlaser
Multifunctionele printer
Vereenvoudigen.
Verbeteren. Aanpassen.



Phaser® 6121MFP multifunctionele kleurenprinter

Ontworpen om ons leven te vereenvoudigen. De ruimtebesparende Phaser 6121MFP brengt kleurenprinten, -scannen, -kopiëren en -faxen samen in een uiterst productieve, gebruiksvriendelijke machine. Deze machine is ideaal voor uw productie van kantoordocumenten.

Eenvoudige bediening

Het zorgvuldige ontwerp maakt de Phaser 6121MFP eenvoudig te bedienen. Het is een uitstekende keuze voor de drukke gebruiker of het kleine kantoor met veel werk en minimale IT-ondersteuning.

- **Snelle, eenvoudige installatie.** Geavanceerde Xerox installatiesoftware installeert en configureert uw machine automatisch voor eenvoudige netwerkaansluiting. En tonercartridges zijn vooraf geïnstalleerd. Binnen enkele minuten bent u helemaal klaar om de machine te gaan gebruiken.
- **Prestaties om één tot vijf gebruikers te ondersteunen.** Printsnelheden tot 20 ppm in zwart-wit en een prettige 5 ppm in kleur als u dit nodig hebt.
- **Netwerkbeheer eenvoudiger.** Met CentreWare® IS webserver kunt u uw nieuwe multifunctionele printer vanaf uw computer configureren, controleren en beheren. Daarnaast kunt u snel toegang krijgen tot online ondersteuning.
- **Doordacht ontworpen voorpaneel.** Functies op deze machine zoals kopiëren, scannen en faxen zijn zeker gebruiksvriendelijk dankzij de duidelijke toetsen en de meest gebruikte opdrachten die direct zichtbaar zijn.
- **Betrouwbaarheid, elke dag opnieuw.** De Phaser 6121MFP komt met één jaar on-site garantie.
- **Milieuvriendelijk.** De Phaser 6121MFP voldoet aan Energy Star om op elektriciteit te besparen en maakt onderdeel uit van ons Green World Alliance programma. Download en print onze vooraf betaalde verzendetiketten, bevestig deze aan gebruikte tonercartridges en we recyclen ze gratis.

Gemakkelijke all-in-one functionaliteit

Vervang aparte fax- en kopieerapparaten, scanners en printers door één enkele machine die zakelijke functies levert tegen een schappelijke prijs.

- **Voeg in het oog springende kleur toe aan uw zakelijke documenten.** 1200 x 600 dpi resolutie levert heldere, scherpe en consistente uitvoer.
- **Digitale workflows met krachtige scanmogelijkheden.** Scan een kleurendocument om de informatie eruit te halen. Bewerk het vervolgens, zet de puntjes op de i en gebruik het opnieuw.
- **Efficiënte kopieerfunctie.** Met de functie voor het kopiëren van identiteitsbewijzen kunt u beide kanten van een rijbewijs of een ander klein document op één zijde van een blad papier kopiëren.
- **Kies voor fax.** Met de Phaser 6121MFP/N en 6121MFP/D configuraties kunt u direct van de machine of uw netwerkcomputer faxen doorsturen naar e-mail, fax en broadcast-fax*.
- **Gemaakt voor kleine ruimtes.** De stille werking van deze kleine en stijlvolle machine maakt hem ideaal voor de kleine kantooromgevingen.

Scannen: een slimmere manier om uw documenten te beheren

- **Stel scanworkflows vanaf uw pc in.** Met de Scan Dashboard* kunt u scannerinstellingen configureren en papierdocumenten naar populaire toepassingen zoals Microsoft Word scannen.
- **Xerox Scan to PC Desktop® software*.** Scan uw documenten en zet ze om in volledig te bewerken tekst en optimaliseer beelden.
- **Eenvoudige opslag.** Sla gescande bestanden direct op USB-geheugen op voor eenvoudig transport.
- **Scannen naar e-mail met verificatie.** Routeer direct vanaf het voorpaneel bestanden naar e-mailadressen.
- **Mogelijkheden voor kleurencans.** Communiceer in kleur via e-mail of via verspreiding van digitale bestanden.
- **Scanrouting eenvoudig gemaakt.** Voeg e-mailadressen en FTP-serverbestemmingen toe aan het adresboek van de printer of integreer ze met uw e-mailadresboeken op het netwerk via LDAP.

* Alleen Windows

Phaser® 6121MFP Feiten op een rij

- Printen tot 5 ppm in kleur, 20 ppm in zwart-wit
- 1200 x 600 dpi printresolutie
- Duty cycle van maximaal 35.000 pagina's per maand
- Capaciteit van 200 vel, uit te breiden tot 700 vel



Printen / kopiëren / scannen / faxen

A4

5/20 ppm kleur/zwart-wit

BxDxH:
(6121MFP/N configuratie)
405 x 427 x 432 mm



Flexibele functies, precies passend

Betaal niet voor functies die u niet nodig hebt. De Phaser 6121MFP biedt een keur aan mogelijkheden om een machine samen te stellen die voldoet aan uw gewoontes en uw budget.

- **Drie configuraties.** U krijgt de juiste combinatie van kantoorfuncties in één machine. De 6121MFP/S biedt de essentiële functies voor printen, kopiëren en scannen. De 6121MFP/N biedt bovendien een fax met volledige functionaliteit en de 6121MFP/D voegt een efficiënte, automatische dubbelzijdige uitvoercapaciteit toe.
- **Eenvoudig te delen.** USB 2.0 sluit uw nieuwe multifunctionele printer direct aan op een computer. U kunt ook kiezen voor 10/100Base-T Ethernet en de Phaser 6121MFP veranderen in een volledig uitgeruste netwerkmaschine.
- **Juiste papiercapaciteit.** Gebruikers met veel uitvoer kunnen kiezen voor een betaalbare lade voor 500 vel, waardoor de totale papiercapaciteit op 700 vel komt.
- **Automatisch dubbelzijdig printen.** Standaard op 6121MFP/D, dit kan uw papierverbruik aanzienlijk terugdringen en u krijgt een geldbesparende professioneel ogende uitvoer.
- **Papierbeheer zonder tussenkomst.** De automatische originelendoorvoer (6121MFP/N en 6121MFP/D) vereenvoudigt scannen en faxen van documenten met meerdere pagina's.
- **Toner cartridges met extra grote inhoud.** Bieden kostenbesparend en doorgaand printen. Kies voor standaardcapaciteit als printvolumes lager zijn.



1

Onze kleinste Xerox multifunctionele kleurenprinter is perfect voor krappe virtuele kantoren en gedeelde werkplekken.

2

Dankzij de automatische originelendoorvoer kunt u tot 35 pagina's laden voor één opdracht.

3

In de standaardlade voor 200 vel kan papier met afwijkende formaten tot 216 x 356 mm worden geplaatst.

4

Optionele extra lade voegt 500 vel aan invoercapaciteit toe voor totaal 700 vel (alleen 6121MFP/N en 6121MFP/D).

5

Automatisch dubbelzijdig printen is standaard op 6121MFP/D en als optie beschikbaar op de 6121MFP/N.

6

Met de USB-geheugenpoort kunt u bestanden direct naar een USB-geheugen scannen.

7

Met de gemakkelijke, met één druk te bedienen knoppen kunt u kiezen tussen briljant in kleur en rendabel in zwart-wit kopiëren.

8

In het adresboek kunt u faxnummers en e-mailadressen opslaan.



Phaser® 6121MFP configuraties

Phaser 6121MFP/S

Printen, kopiëren, scannen

- Glasplaat met afdekklep
- USB 2.0 netwerkaansluitmogelijkheid
- Scannen naar PC (USB) en scannen naar USB

Phaser 6121MFP/N

Printen, kopiëren, scannen, faxen

- AOD
- USB 2.0, 10/100 Base-T Ethernet
- Scannen naar PC (USB/Netwerk), scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar TWAIN
- Fax en LAN-fax (alleen Windows)

Phaser 6121MFP/D

Printen, kopiëren, scannen, faxen

- AOD
- USB 2.0, 10/100 Base-T Ethernet
- Scannen naar PC (USB/Netwerk), scannen naar USB, scannen naar e-mail, scannen naar TWAIN
- Fax en LAN-fax (alleen Windows)
- Automatisch dubbelzijdig printen

Opties

- Automatisch dubbelzijdig printen (alleen 6121MFP/N)
- Eén extra lade voor 500 vel (alleen 6121MFP/N en 6121MFP/D)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Snelheid	Tot 5 ppm in kleur / 20 ppm zwart-wit printen. Tot 3 ppm kleur / 20 ppm zwart-wit kopiëren		
Duty cycle¹	Tot 35.000 pagina's per maand		
Aanbevolen maandelijks printvolume²	Tot 1.500 pagina's		
Mediadoorvoer Papierinvoer	Standaard	Glasplaat met afdekklep	Automatische originelendoorvoer (AOD): 35 vel; 140 x 148 mm tot 216 x 356 mm
	Optioneel	N.v.t.	Lade 2: 500 vel; A4
Papieruitvoer	100 vel (bedrukte zijde naar beneden)		
Automatisch dubbelzijdig printen	Alleen handmatig	Optioneel	Standaard
Printen Eerste pagina verschijnt in	21 seconden in kleur / 11 seconden in zwart-wit		
Printresolutie	Tot 1200 x 600 dpi		
Processor/Geheugen	120 MHz / 128 MB		
Aansluitingen	USB 2.0	USB 2.0, 10/100 Base-T Ethernet	
Printertalen (PDL)	Op host gebaseerd		
Printfuncties	Watermerken, boekjes, afdekladen, standaardinstellingen voor pagina's met afwijkende afmetingen, grootte aanpassen, grootte aanpassen aan paginaformaat, N-up printen, poster, tonerbesparing, sorteren		
Kopiëren Eerste pagina verschijnt in	45 seconden voor kleur / 19 seconden voor zwart-wit		
Kopieeresolutie	Tot 600 x 600 dpi		
Kopieerfuncties	Poster, identiteitsbewijzen, klonen, aparte startknoppen voor kleur en zwart-wit, grootte aanpassen (50% tot 200%), lichter/donkerder, sorteren		
	N.v.t.	2-up kopiëren, dubbelzijdige uitvoer (als een duplex-eenheid is geplaatst)	
Faxen Faxfuncties	N.v.t.	33.6 Kbps met MH/MR/MMR compressie, tot 203 x 392 dpi resolutie, 6 MB faxopslagruimte (ongeveer 380 pagina's), fax doorsturen naar e-mail/fax, uitgesteld verzenden, beeld verkleinen (ontvangen), automatisch herkiezen, 220 snelkiesnummers/20 groeps kiesnummers, 236 broadcastbestemmingen, lichter/donkerder, beantwoording uitstellen, herkenning onderscheidend belpatroon, beveiligd ontvangen in geheugen	
LAN-faxfuncties	Ja (alleen verzenden) ³		
Scannen Scanbestemmingen	Scannen naar pc (via Scan Dashboard) ³ , scannen naar PC/Mac (via TWAIN), scannen naar WIA, scannen naar USB-geheugen	Scannen naar e-mail, scannen naar pc (via Scan Dashboard) ³ , scannen naar PC/Mac (via TWAIN), scannen naar WIA, scannen naar FTP, scannen naar USB-geheugen	
Scanfuncties	Scan Dashboard ³ voor het met één knop scannen naar map/toepassing/klembord/printer, tot 4800 x 4800 verbeterde dpi, PDF/JPEG/TIFF bestandsformaten, scannen naar PC Desktop® Personal Edition ³ (bevat 1 licentie PaperPort® SE, OmniPage® SE)		
	N.v.t.	LDAP e-mailadres zoeken	
Beveiliging	N.v.t.	Scannen naar e-mail met verificatie, beveiligd ontvangen in geheugen, met wachtwoord beveiligde beheerinstellingen	
Garantie	Eén jaar on-site garantie, plus optionele service-uitbreidingen beschikbaar		

¹ Maximumpaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald.

² Het bereik geeft het aantal pagina's per maand dat het product normaal kan printen waarbij de optimale prestaties behouden blijven (factoren als vervangen van verbruiksartikelen en betrouwbaarheid gedurende de verwachte levensduur zijn hierbij meegenomen).

³ Alleen Windows

Machinebeheer

MFP Control Centre^{®3}, CentreWare[®] Internet Services, CentreWare Web

Printerdrivers

Windows[®] 2000/XP/Vista, Server 2003 of hoger, Mac OS[®] X versie 10.3 of hoger

Mediadoorvoer

AOD: 50 – 110 g/m²; lade 1: 60 – 209 g/m²; lade 1 (dubbelzijdig): 60 – 90 g/m²; lade 2: 71 – 80 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, voorbedrukt briefpapier, papieretiket, licht karton

Omgevingscondities

In werking: 10° tot 35° C; opslag: 0° tot 35° C; relatieve luchtvochtigheid: in werking: 15 tot 85%; opslag: 15 tot 80%; geluidsdruk-niveaus: printen: 51,3 dB(A), standby: 37,4 dB(A); geluidsniveaus: printen: 6,7 B, standby: 5,2 B; opwarmtijd (vanuit slaapmode): 27 seconden (220 V); opwarmtijd (vanuit aanzetten): 28 seconden (220 V)

Elektrische gegevens

Stroom: 220–240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik (220 V): standby/klaar: 72 W, printen (kleur enkelzijdig): 302 W, printen (zwart-wit enkelzijdig): 442 W, spaarstand: 9 W; voldoet aan ENERGY STAR[®]

Afmetingen (B x D x H)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; gewicht: 19,2 kg; 6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; gewicht: 19,9 kg; 6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; gewicht: 25 kg; Afmetingen verpakking (BxDxH): 6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm; 6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm; 6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

Normen

Gecertificeerd conform UL 60950-1/CSA 60950-1-03 1e Editie, FDA/CDRH – Klasse 1 laserproduct, FCC Part 15, Klasse B, FCC Part 68, laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC, EN 60950-1, 1e Editie, EN 60825-1 – Klasse 1 laserproduct, EMC-richtlijn 2004/108/EC, EN55022, Klasse B, EN 55024, R&TTE richtlijn 1999/5/EC, ROHS-richtlijn 2002/95/EC, WEEE-richtlijn 2002/96/EC

Inhoud van de verpakking

Bij de Phaser 6121MFP zijn start-printcartridges geplaatst (500 pagina's¹ voor CMY en 1.000 pagina's¹ voor zwart)

Verbruiksmaterialen

Standaard tonercartridge met:¹

Cyaan: 1.500 pagina's 106R01463
Magenta: 1.500 pagina's 106R01464
Geel: 1.500 pagina's 106R01465

Hoge capaciteits tonercartridge:¹

Zwart: 2.600 pagina's 106R01469
Cyaan: 2.600 pagina's 106R01466
Magenta: 2.600 pagina's 106R01467
Geel: 2.600 pagina's 106R01468

Opties

Duplex-eenheid (alleen 6121MFP/N) 097504029
Papierlade voor 500 vel (6121MFP/N en 6121MFP/D) 097504030

Standaard onderhoudsproducten

Imaging Unit: 10.000 kleuren-, 20.000 zwarte pagina's² 108R00868

¹ Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Dit varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

² Gemiddelde standaardpagina's. Aantal pagina's hangt af van opdrachtgrootte, papierformaat en -oriëntatie.



Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX[®], CentreWare[®], Phaser[®] en het logo 'sphere of connectivity' zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Als een ENERGY STAR[®] partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energierendement. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de V.S. gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 9/09 61EBR-01DA

