

Phaser®
6121MFP
A4
Laser couleur
Imprimante multifonction



Laser couleur
Xerox® Phaser® 6121MFP
Imprimante multifonction
Simplification, rationalisation,
personnalisation



Imprimante multifonction couleur Phaser® 6121MFP

Conçue pour vous faciliter la vie au bureau. Avec la Phaser 6121MFP et son faible encombrement, l'impression, la numérisation, la copie et la télécopie couleur sont réunies dans un seul et même périphérique convivial hautement productif. Elle est idéale pour les exigences documentaires de votre bureau.

Fonctionnement simple

Grâce à sa conception bien pensée, la Phaser 6121MFP est simple à utiliser. Elle représente un choix de premier ordre pour les utilisateurs uniques ou les petits bureaux actifs qui ont beaucoup de travail à faire et peu de temps pour l'assistance informatique.

- **Installation simple et rapide.** Le logiciel d'installation Xerox avancé installe et configure automatiquement votre périphérique pour une connexion aisée au réseau. En outre, des cartouches de toner sont préinstallées. Vous êtes prêt à utiliser votre périphérique en quelques minutes.
- **Des performances pour un à cinq utilisateurs.** Vous disposez de vitesses d'impression allant jusqu'à 20 ppm en noir et blanc et l'avantage pratique à 5 ppm en couleur en cas de besoin.
- **Gestion réseau simplifiée.** Le serveur Web CentreWare® IS vous permet de configurer, surveiller et gérer votre nouvelle imprimante multifonction depuis votre ordinateur ainsi que le moyen d'accéder rapidement à l'assistance en ligne.
- **Panneau avant bien conçu.** Les fonctions autonomes telles que la copie, la numérisation et la télécopie sont particulièrement conviviales avec des contrôles clairs et la présentation des tâches les plus courantes au premier plan.
- **Fiabilité jour après jour.** La Phaser 6121MFP est fournie avec une garantie d'un an sur site.
- **Economie de ressources.** La Phaser 6121MFP est conforme à la norme Energy Star, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité, et entre dans le cadre de notre programme Green World Alliance. Il vous suffit de télécharger et d'imprimer nos étiquettes d'expédition prépayées, de les coller sur les cartouches de toner usagées et nous les recyclerons gratuitement.

Fonctionnalité tout en un pratique

Remplacez les copieurs, télécopieurs, scanners et imprimantes autonomes par un seul périphérique offrant des fonctionnalités professionnelles à un prix respectant votre budget.

- **La couleur qui attire l'attention désormais possible pour vos documents professionnels.** La résolution à 1 200 x 600 ppp offre des impressions claires, nettes et homogènes.
- **Flux de production numérique de base avec de puissantes capacités de numérisation.** Numérisez un document papier couleur pour en extraire des informations. Ensuite, modifiez-le, affinez-le et utilisez-le pour votre travail.
- **Fonction de copie efficace.** La fonction de copie de carte d'identité vous permet d'imprimer les deux côtés d'un permis de conduire, d'une carte d'identité ou d'autres petits documents sur le même côté d'une feuille de papier.
- **Choix de la télécopie.** Les configurations Phaser 6121MFP/N et 6121MFP/D vous permettent de transférer des télécopies vers des courriers électroniques et des télécopies et de diffuser par télécopie directement depuis le périphérique ou votre ordinateur en réseau*.
- **Conception adaptée aux petits espaces.** Petite, chic et au fonctionnement silencieux, cette imprimante est idéale pour les petits bureaux.

La numérisation : un moyen plus intelligent de gérer vos documents

- **Définition de flux de production de numérisation sur votre bureau.** Le tableau de bord de numérisation* vous permet de configurer des paramètres de scanner et de numériser des documents papier vers des applications largement utilisées comme Microsoft Word.
- **Logiciel Xerox Scan to PC Desktop®.** Numérisez vos documents, transformez-les en texte intégralement modifiable et optimisez les images.
- **Stockage simple.** Enregistrez les fichiers numérisés directement vers un lecteur de mémoire USB pour un transport plus simple.
- **Numérisation vers courrier électronique avec authentification.** Acheminez des fichiers vers des destinataires de courriers électroniques directement depuis l'interface utilisateur du panneau avant.
- **Capacités de numérisation couleur.** Communiquez en couleur par courrier électronique ou distribution de fichiers numériques.
- **Acheminement des numérisations en toute simplicité.** Ajoutez des adresses électroniques et des destinations de serveur FTP au carnet d'adresses de l'imprimante ou procédez à l'intégration avec vos répertoires de courrier électronique réseau par LDAP.

*Windows uniquement

Phaser® 6121MFP - En bref

- Impression jusqu'à 5 ppm en couleur/20 ppm en noir et blanc
- Résolution d'impression de 1 200 x 600 ppp
- Cycle opératoire jusqu'à 35 000 pages/mois
- Capacité de 200 feuilles, évolutive jusqu'à 700 feuilles



L x P x H :
(Configuration 6121MFP/N)
405 x 427 x 432 mm



Fonctions souples, adaptation parfaite

Ne payez pas pour des fonctions dont vous n'avez pas besoin. La Phaser 6121MFP offre un large éventail de choix de personnalisation en fonction de vos habitudes de travail et de votre budget.

- **Trois configurations.** Vous disposez des combinaisons de fonctions bureautiques adéquates dans un seul périphérique. La configuration 6121MFP/S propose les fonctions de base pour l'impression, la copie et la numérisation. Avec la configuration 6121/N, vous disposez en plus de toutes les fonctions de télécopie. Enfin, la configuration 6121MFP/D propose en complément une capacité de sortie recto-verso automatique efficace.
- **Facilité de partage.** Le protocole USB 2.0 connecte votre nouvelle imprimante multifonction directement à un ordinateur autonome. Vous pouvez également choisir la fonction Ethernet 10/100Base-T et faire de la Phaser 6121MFP un périphérique réseau complet.
- **Capacité papier adaptée.** Les utilisateurs à la recherche de grande capacité peuvent choisir le magasin 500 feuilles abordable pour une capacité d'alimentation totale de 700 feuilles.
- **Impression recto-verso automatique.** En standard sur la configuration 6121MFP/D, cette option peut permettre de réduire de manière importante la consommation de papier et d'obtenir des sorties économiques dignes d'un professionnel.
- **Gestion du papier sans intervention.** Le chargeur automatique de documents (6121MFP/N et 6121MFP/D) simplifie la numérisation et la télécopie de documents à plusieurs pages.
- **Cartouches de toner grande capacité.** Avec ces cartouches, vous imprimez en continu en faisant des économies. Optez pour les cartouches à capacité standard pour des volumes d'impression inférieurs.



1

La plus petite des imprimantes multifonctions couleur de Xerox est parfaite pour les petits bureaux virtuels et les espaces de travail partagés.

2

Le chargeur automatique de documents vous permet de charger jusqu'à 35 feuilles de papier pour un seul travail.

3

Le magasin 200 feuilles standard accueille les formats personnalisés jusqu'à 216 x 356 mm.

4

Le magasin supplémentaire en option ajoute une capacité d'alimentation de 500 feuilles pour un total de 700 feuilles (6121MFP/N et 6121MFP/D uniquement).

5

L'impression recto-verso automatique est proposée en standard sur la configuration 6121MFP/D et en option sur la configuration 6121MFP/N.

6

Le port mémoire USB vous permet de numériser des fichiers directement vers un lecteur de mémoire USB.

7

Les boutons instantanés sont très pratiques car ils permettent de choisir entre une copie couleur brillante et une copie noir et blanc économique.

8

Le carnet d'adresses vous permet de stocker des numéros de télécopie et des adresses électroniques.



Configurations Phaser® 6121MFP

Phaser 6121MFP/S

Impression, Copie, Numérisation

- Cache vitre d'exposition
- Connectivité USB 2.0
- Numérisation vers PC (USB) et numérisation vers USB

Phaser 6121MFP/N

Impression, Copie, Numérisation, Télécopie

- Chargeur automatique de documents
- USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T
- Numérisation vers PC (USB/réseau), numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers TWAIN
- Télécopie et télécopie par LAN (Windows uniquement)

Phaser 6121MFP/D

Impression, Copie, Numérisation, Télécopie

- Chargeur automatique de documents
- USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T
- Numérisation vers PC (USB/réseau), numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers TWAIN
- Télécopie et télécopie par LAN (Windows uniquement)
- Impression recto-verso automatique

Options

- Impression recto-verso automatique (6121MFP/N uniquement)
- Un magasin supplémentaire de 500 feuilles (6121MFP/N et 6121MFP/D uniquement)

	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D
Vitesse	Impression jusqu'à 5 ppm en couleur/20 ppm en noir et blanc. Copie jusqu'à 3 ppm en couleur/20 ppm en noir et blanc.		
Cycle opératoire¹	Jusqu'à 35 000 pages/mois		
Volume d'impression mensuel recommandé²	Jusqu'à 1 500 pages		
Gestion du papier Alimentation papier	Standard	Cache vitre d'exposition	Chargeur automatique de documents (CAD) : 35 feuilles ; de 140 x 148 mm à 216 x 356 mm
	En option	N/D	Magasin 2 : 500 feuilles ; A4
Sortie papier	100 feuilles, face imprimée vers le bas		
Impression recto-verso automatique	Manuelle uniquement	En option	En standard
Impression			
Temps de sortie de première page	Seulement 21 secondes en couleur/11 secondes en noir et blanc		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 600 ppp		
Processeur/Mémoire	120 MHz/128 Mo		
Connectivité	USB 2.0	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T	
Langage de description de page	GDI		
Fonctions d'impression	Filigranes, fascicule, superpositions, valeurs par défaut de formats de page personnalisés, mise à l'échelle, adaptation au format, impression multipose, affiche, économiseur de toner, assemblage		
Copie			
Temps de sortie de première page	Seulement 45 secondes en couleur/19 secondes en noir et blanc		
Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Fonctions de copie	Affiche, pièce d'identité, clone, boutons de démarrage séparés pour la couleur et le noir et blanc, mise à l'échelle (de 50 à 200 %), éclaircissement/assombrissement, assemblage		
	N/D	Copie double pose, sortie recto-verso (avec unité recto-verso installée)	
Télécopie Fonctions de télécopie	N/D	33,6 kbits/s avec compression MH/MR/MMR, résolution jusqu'à 203 x 392 ppp, stockage de télécopie de 6 Mo (environ 380 pages), transfert de télécopies vers courrier électronique/télécopie, envoi différé, réduction d'image (réception), renumérotation automatique, 220 numéros abrégés/20 numéros de groupe, 236 destinations de diffusion, éclaircissement/assombrissement, réponse différée, détection du modèle de sonnerie distinct, réception sécurisée en mémoire	
Fonctions de télécopie par LAN	Oui (envoi uniquement) ³		
Numérisation Destinations de numérisation	Numérisation vers PC (par tableau de bord de numérisation) ³ , numérisation vers PC/Mac (par TWAIN), numérisation vers WIA, numérisation vers lecteur de mémoire USB		Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers PC (par tableau de bord de numérisation) ³ , numérisation vers PC/Mac (par TWAIN), numérisation vers WIA, numérisation vers FTP, numérisation vers lecteur de mémoire USB
Fonctions de numérisation	Tableau de bord de numérisation ³ pour la numérisation avec un seul bouton vers un dossier/une application/le presse-papiers/une imprimante, résolution améliorée jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp, formats de fichiers PDF/JPEG/TIFF, Scan to PC Desktop® Personal Edition ³ (inclut 1 licence de PaperPort® SE, OmniPage® SE)		
	N/D	Recherche d'adresses électroniques LDAP	
Sécurité	N/D	Numérisation vers courrier électronique avec authentification, réception sécurisée en mémoire, paramètres d'administration protégés par mot de passe	
Garantie	Garantie d'un an sur site avec extensions de service facultatives également disponibles		

¹ Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

² La gamme reflète le nombre de pages par mois que le produit peut imprimer de manière régulière tout en maintenant des performances optimales (et prenant en compte des facteurs tels que le remplissage des consommables et la fiabilité tout au long de la durée de vie escomptée du produit).

³ Windows uniquement

Gestion de l'équipement

MFP Control Centre[®] 3, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Pilotes d'impression

Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 ou version ultérieure, Mac OS® X version 10.3 ou ultérieure

Gestion des supports

CAD : de 50 à 110 g/m² ; Magasin 1 : de 60 à 209 g/m² ; Magasin 1 (recto-verso) : de 60 à 90 g/m² ; Magasin 2 : de 71 à 80 g/m² ; Types de supports : papier ordinaire, papier à en-tête, étiquettes, papier cartonné

Environnement d'utilisation

En fonctionnement : de 10 à 35 ° C ; en stockage : de 0 à 35 ° C. Humidité relative : en fonctionnement : de 15 à 85 % ; en stockage : de 15 à 80 % . Niveaux de pression sonore : en impression : 51,3 dB(A) ; en veille : 37,4 dB(A). Niveaux de puissance sonore : en impression : 6,7 B ; en veille : 5,2 B. Préchauffage (depuis le mode veille) : 27 secondes (220 V) ; préchauffage (à partir de la mise sous tension) : 28 secondes (220 V).

Caractéristiques électriques

Alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz ; Consommation électrique (220 V) : veille/prêt : 72 W, impression (couleur recto uniquement) : 302 W, impression (noir et blanc recto uniquement) : 442 W, économie d'énergie : 9 W ; Conforme ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H)

6121MFP/S : 405 x 427 x 375 mm ; poids : 19,2 kg. 6121MFP/N : 405 x 427 x 432 mm ; poids : 19,9 kg. 6121MFP/D : 405 x 427 x 493 mm ; poids : 25 kg. Dimensions du carton (LxPxH) : 6121MFP/S : 588 x 508 x 533 mm ; 6121MFP/N : 588 x 508 x 597 mm ; 6121MFP/D : 615 x 522 x 911 mm

Certifications

Répertoire UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ère édition, FDA/CDRH – produit laser de classe 1, FCC Partie 15, Classe B, FCC partie 68, directive 2006/95/EC sur les basses tensions, EN 60950-1, 1ère édition, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, directive R&TTE 1999/5/EC, directive RoHS 2002/95/EC, directive WEEE 2002/96/EC

Inclus dans la boîte

Phaser 6121MFP avec cartouches de démarrage installées (500 pages¹ pour CMJ et 1 000 pages¹ pour Noir)

Consommables

Cartouche de toner grande capacité standard :¹

Cyan : 1 500 pages	106R01463
Magenta : 1 500 pages	106R01464
Jaune : 1 500 pages	106R01465

Cartouche de toner grande capacité :¹

Noir : 2 600 pages	106R01469
Cyan : 2 600 pages	106R01466
Magenta : 2 600 pages	106R01467
Jaune : 2 600 pages	106R01468

Options

Unité recto-verso (6121MFP/N uniquement)	097S04029
Magasin 500 feuilles (6121MFP/N et 6121MFP/D)	097S04030

Élément d'entretien régulier

Module d'imagerie : 10 000 pages couleur, 20 000 pages noir et blanc ²	108R00868
---	-----------

¹ Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.
² Pages standard moyennes. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office

© 2009 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction de la présente publication sous quelque forme que ce soit est interdite sans l'autorisation de Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® et la conception Sphere of connectivity sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les informations contenues dans la présente brochure peuvent être modifiées sans préavis.
9/09 61EBR-01FA

