

Phaser®  
6121MFP  
Tamanho A4  
Impressora multifuncional  
laser colorida



Impressora multifuncional  
laser colorida

Xerox® Phaser® 6121MFP

Simplifique. Modernize. Personalize.



# Impressora multifuncional colorida Phaser® 6121MFP

**Projetada para simplificar a rotina do escritório.** A compacta Phaser 6121MFP combina impressão colorida, digitalização, cópias e fax em um equipamento altamente produtivo e fácil de usar. Você descobrirá que é a combinação perfeita para satisfazer as demandas de documentos do seu escritório.

## Operação simples

Uma engenharia cuidadosa torna a Phaser 6121MFP simples de operar. É uma escolha excelente para um escritório pequeno mas dinâmico

- **Configuração rápida e fácil.** Software de instalação avançado da Xerox instala e configura automaticamente o equipamento para uma conexão de rede fácil. Cartuchos de toner já vêm instalados. Você estará pronto para trabalhar em poucos minutos.
- **Gerenciamento de rede simplificado.** O servidor da web CentreWare IS permite que você configure, monitore e gerencie sua nova multifuncional a partir do computador, além de obter acesso rápido ao suporte on-line.
- **O painel com excelente design** torna funções como cópia, digitalização e fax especialmente fáceis de usar, com controles claramente indicados e as tarefas mais utilizadas são priorizadas.
- **Economia.** A Phaser 6121MFP é qualificada pela Energy Star , o que indica menor consumo de energia, e faz parte de nosso programa Green World Alliance.

## Multifuncional e conveniente

Substitua máquinas individuais de fax, cópias, scanners e impressoras por um único equipamento que oferece recursos avançados a um preço leve para o seu orçamento.

- **Desempenho para pequenos grupos,** com até 20 ppm em impressões em preto-e-branco e 5 ppm em impressões coloridas convenientes para quando você precisar.
- **Cores que agregam valor aos documentos.** A resolução de 1200 x 600 dpi fornece um texto nítido, e as simulações de cor sólida aprovadas pela Pantone® proporcionam as cores perfeitas para seus documentos.
- **Adote fluxos de trabalho digitais básicos** com recursos de digitalização avançados. Digitalize um documento colorido para extrair informações. Depois, edite, aperfeiçoe e retorne ao fluxo de trabalho trabalho.
- **Recursos de cópia eficientes,** como alceamento, que economiza tempo eliminando a classificação manual, e cópia de documento de identidade, que permite que você imprima os dois lados de uma carteira de motorista, carteira de identidade ou outro documento pequeno em um único lado de uma folha de papel.
- **Escolha de fax.** As configurações da Phaser 6121MFP/N e 6121MFP/D permitem que você envie fax diretamente do equipamento ou de um computador em rede\*.
- **Projetada para espaços reduzidos,** com uma forma compacta, elegante e operação silenciosa.

## Digitalização: uma forma mais inteligente de gerenciar seus documentos

- **Configuração dos fluxos de trabalho no desktop** usando o Painel de digitalização\*, que permite que você ajuste as configurações do digitalizador e digitalize documentos em papel para aplicativos populares como o Microsoft Word.
- **O software\* Xerox Scan to PC Desktop** inclui aplicativos para digitalizar documentos, converter arquivos em um texto completamente editável e otimizar imagens.
- **Armazenamento simples.** Salve os arquivos digitalizados diretamente no dispositivo de memória USB para maior conveniência.
- **A digitalização para e-mail com autenticação** permite que você encaminhe arquivos para destinatários de e-mail diretamente da interface de usuário do painel.
- **Os recursos de digitalização colorida** permitem que você se comunique em cores por e-mail ou distribua arquivos digitais.
- **Encaminhamento de documentos facilitado.** Adicione endereços de e-mail e destinos do servidor FTP ao catálogo de endereços da impressora ou integre-se aos seus diretórios de e-mail da rede via LDAP.

\* Somente Windows

## Informações rápidas sobre a Phaser® 6121MFP

- Impressões de até 5 ppm coloridas/20 ppm em preto-e-branco
- Tempo de impressão da primeira página de até 21 segundos colorida/ 11 segundos em preto-e-branco
- Resolução de impressão de 1200 x 600 dpi
- Ciclo de trabalho de até 35.000 páginas por mês
- Capacidade para 200 folhas, expansível para 700 folhas



Impressão/cópia/digitalização/fax

5  
20

ppm coloridas/em preto-e-branco

L x P x A: (configuração da 6121MFP/N)  
405 x 427 x 432 mm





## Recursos flexíveis, combinação perfeita

Não pague por recursos desnecessários. A Phaser 6121MFP oferece várias opções para adaptar um equipamento aos seus hábitos de trabalho e orçamento.

- **Três configurações** para que você tenha as combinações certas de funções para escritório em um equipamento. A 6121MFP/S oferece os recursos básicos de impressão, cópia e digitalização. A 6121/N oferece recursos de fax completos e a 6121MFP/D conta também com um recurso eficiente de impressão em frente e verso.
- **Facilidade de compartilhamento.** A porta USB 2.0 conecta sua multifuncional diretamente a um computador, ou é possível escolher o modelo com rede padrão e transformar a Phaser 6121MFP em um equipamento completo.
- **Capacidade de papel no tamanho certo.** Usuários que imprimem muito podem optar por um alimentador adicional para 500 folhas, fazendo a capacidade total chegar a 700 folhas.
- **A impressão automática em frente e verso** (padrão na 6121MFP/D) pode reduzir muito o consumo de papel, proporcionando impressões econômicas.
- **Gerenciamento automático de papel.** O alimentador automático de originais (6121MFP/N e 6121MFP/D) simplifica a digitalização e o envio por fax de documentos com muitas páginas.
- **Cartuchos de toner de alta capacidade** proporcionam impressões econômicas e contínuas. Escolha a capacidade padrão ao imprimir volumes menores.

1

Nossa menor impressora multifuncional colorida Xerox é perfeita para escritórios pequenos e espaços de trabalho compartilhados.

2

O alimentador automático de originais permite que você carregue até 35 folhas.

3

A bandeja padrão para 200 folhas alimenta papel com tamanhos personalizados de até 216 x 356 mm.

4

A bandeja opcional adiciona 500 folhas à capacidade de entrada, oferecendo um total de 700 folhas (somente 6121MFP/N e 6121MFP/D).

5

A impressão automática em frente e verso é padrão na 6121MFP/D e está disponível como opção na 6121MFP/N.

6

A porta de memória USB permite que você digitalize arquivos diretamente para um dispositivo de memória USB.

7

Botões convenientes de um toque permitem que você escolha entre cores brilhantes e cópias econômicas em preto-e-branco.

8

O catálogo de endereços permite que você armazene números de fax e endereços de e-mail.



### Configurações da Phaser® 6121MFP

#### Phaser 6121MFP/S

##### Impressão, cópia, digitalização

- Vidro de originais
- Conectividade USB 2.0
- Digitalização para PC (USB) e para dispositivo de memória USB

#### Phaser 6121MFP/N

##### Impressão, cópia, digitalização, fax

- Alimentador automático de originais
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Digitalização para PC (USB/Rede), para dispositivo de memória USB, para e-mail e para aplicativos TWAIN
- Fax incorporado e fax de rede (somente Windows)

#### Phaser 6121MFP/D

##### Impressão, cópia, digitalização, fax

- Alimentador automático de originais
- USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet
- Digitalização para PC (USB/Rede), para dispositivo de memória USB, para e-mail e para aplicativos TWAIN
- Fax incorporado e fax de rede (somente Windows)
- Impressão automática em frente e verso

#### Opções

- Impressão automática em frente e verso (somente 6121MFP/N)
- Bandeja adicional para 500 folhas (somente 6121MFP/N e 6121MFP/D)
- Adaptador de rede sem fio (somente 6121MFP/N e 6121MFP/D)

# Phaser® 6121MFP



	Phaser 6121MFP/S	Phaser 6121MFP/N	Phaser 6121MFP/D												
<b>Velocidade</b>	Impressões de até 5 ppm coloridas/20 ppm em preto-e-branco Cópias de até 3 ppm coloridas/20 ppm em preto-e-branco														
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 35.000 páginas/mês														
<b>Manuseio de papel</b>	<table border="1"> <tr> <td>Entrada de papel</td> <td>Padrão</td> <td><b>Vidro de originais</b></td> <td><b>Alimentador automático de originais (ADF):</b> 35 folhas; de 140 x 148 mm a 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Opcional</td> <td><b>Bandeja 1:</b> 200 folhas; tamanhos personalizados: de 92 x 184 mm a 216 x 356 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ND</td> <td><b>Bandeja 2:</b> 500 folhas; Carta/A4</td> </tr> </table>			Entrada de papel	Padrão	<b>Vidro de originais</b>	<b>Alimentador automático de originais (ADF):</b> 35 folhas; de 140 x 148 mm a 216 x 356 mm		Opcional	<b>Bandeja 1:</b> 200 folhas; tamanhos personalizados: de 92 x 184 mm a 216 x 356 mm				ND	<b>Bandeja 2:</b> 500 folhas; Carta/A4
Entrada de papel	Padrão	<b>Vidro de originais</b>	<b>Alimentador automático de originais (ADF):</b> 35 folhas; de 140 x 148 mm a 216 x 356 mm												
	Opcional	<b>Bandeja 1:</b> 200 folhas; tamanhos personalizados: de 92 x 184 mm a 216 x 356 mm													
		ND	<b>Bandeja 2:</b> 500 folhas; Carta/A4												
Saída de papel	100 folhas viradas para baixo														
Impressão automática em frente e verso	Somente manual	Opcional	Padrão												
<b>Impressão</b>	Até 21 segundos coloridas/11 segundos em preto-e-branco														
Tempo de impressão da primeira página															
Resolução da impressão	Até 1200 x 600 dpi														
Processador/Memória	120 MHz/128 MB														
Conectividade	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet													
Linguagens de descrição de página	Baseada no host														
Recursos de impressão	Marcas d'água, folheto, sobreposições, padrões de tamanho de página personalizados, dimensionamento, ajuste à página, impressão de múltiplas páginas, impressão de pôster, economia de toner, alceamento														
<b>Cópia</b>	Até 45 segundos coloridas/19 segundos em preto-e-branco														
Tempo de impressão da primeira página															
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi														
Recursos de cópia	Pôster, cópia de documento de identidade, cópia clone, botões de início separados para cores e preto-e-branco, dimensionamento de cópias (de 50% a 200%), clarear/escurecer, alceamento														
	ND	Cópia 2-up, saída em frente e verso (se a unidade de duplex estiver instalada)													
<b>Fax</b>	33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR, resolução de até 203 x 392 dpi, armazenamento de fax de 6 MB (aprox. 380 páginas), encaminhamento de fax para e-mail/fax, envio em atraso, redução de imagem (recebimento), rediscagem automática, 220 configurações de discagem rápida, 20 configurações de discagem em grupo, 236 destinos de transmissão, clarear/escurecer, supressão automática, atraso de resposta, detecção de padrão de toques especiais, recebimento de memória seguro														
Recursos de fax	ND														
Recursos de fax de rede local	Sim (somente envio)*														
<b>Digitalização</b>	Digitalização para e-mail, digitalização para PC (via Painel de digitalização)*, digitalização para PC/Mac (via TWIN), digitalização para WIA, digitalização para FTP, digitalização para dispositivo de memória USB														
Destinos de digitalização	Digitalização para PC (via Painel de digitalização)*, digitalização para PC/Mac (via TWIN), digitalização para WIA, digitalização para FTP, digitalização para dispositivo de memória USB														
Recursos de digitalização	Painel de digitalização* para digitalização com botão único para pasta/aplicativo/área de transferência/impressora, até 4800 x 4800 dpi aprimorados, arquivos com formato PDF/JPEG/TIFF, digitalização para PC Desktop® Personal Edition* (inclui uma licença do PaperPort® SE, OmniPage® SE)														
	ND	Pesquisa de endereço de e-mail LDAP													
<b>Segurança</b>	ND	Digitalização para e-mail com autenticação, recebimento de memória seguro, configurações administrativas protegidas por senha													

\* Somente Windows

## Gerenciamento do equipamento

MFP Control Centre®, CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

## Drivers de impressão

Windows® 2000/XP/Vista, servidor 2003 ou mais recente, Mac OS® x versão 10.3 ou mais recente

## Gerenciamento de mídia

ADF: Papel bond de 50 – 110 gr/m<sup>2</sup>; Bandeja 1: Papel bond de 60 – 209 gr/m<sup>2</sup>; Bandeja 1 (duplex): Papel bond de 60 – 90 gr/m<sup>2</sup>; Bandeja 2: Papel bond de 71 – 80 gr/m<sup>2</sup>; Tipos de mídia: Papel liso, papel timbrado, etiquetas de papel, papel-cartão

## Ambiente operacional

Em funcionamento: de 10° a 35 °C; Armazenamento: de 0° a 35°C; Umidade relativa: Em funcionamento: de 15 a 85%; Armazenamento: de 15 a 80%; Níveis de pressão do som: Impressão: 51,3 dB(A), Em espera: 37,4 dB(A); Níveis de ruído: Impressão: 6,7 B, Em espera: 5,2 B; Tempo de aquecimento (do modo de hibernação): Menos de 26 segundos (110 V); Tempo de aquecimento (desde que foi ligado): Menos de 28 segundos (110 V)

## Elétrica

Potência: 110 – 127 VCA, 50/60 Hz; Consumo de energia (110 V): Em espera/Pronto: 76 W, Impressão (colorida de um lado): 271 W, Impressão (preto-e-branco de um lado): 378 W, Modo econômico: 9 W; Qualificado pela ENERGY STAR®

## Dimensões (L x P x A)

6121MFP/S: 405 x 427 x 375 mm; Peso: 19,2 kg;  
6121MFP/N: 405 x 427 x 432 mm; Peso: 19,9 kg;  
6121MFP/D: 405 x 427 x 493 mm; Peso: 25 kg;  
Dimensões da embalagem (L x P x A):  
6121MFP/S: 588 x 508 x 533 mm;  
6121MFP/N: 588 x 508 x 597 mm;  
6121MFP/D: 615 x 522 x 911 mm

## Certificações

Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1ª edição, FDA/CDRH – Produto laser Classe 1, FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC, EN 60950-1, 1ª edição, EN 60825-1 – Produto laser Classe 1, Diretiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Classe B, EN 55024, Diretiva R&TTE 1999/5/EC, Diretiva RoHS D2002/95/EC, Diretiva WEEE 2002/96/EC

## O que vem na caixa

A Phaser 6121MFP inclui cartuchos de impressão de início instalados (500 páginas<sup>1</sup> para CMY e 1000 páginas<sup>1</sup> para preto-e-branco)

## Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:<sup>1</sup>

Ciano: 1500 páginas	106R01463
Magenta: 1500 páginas	106R01464
Amarelo: 1500 páginas	106R01465

Cartucho de toner de alta capacidade:<sup>1</sup>

Preto: 2500 páginas	106R01476
Ciano: 2500 páginas	106R01473
Magenta: 2500 páginas	106R01474
Amarelo: 2500 páginas	106R01475

## Opções

Unidade de duplex (somente 6121MFP/N)	097S04029
Alimentador de 500 folhas, tamanho A4 (somente 6121MFP/N e 6121MFP/D)	097S04030
Adaptador de rede sem fio	097S03740

## Itens de manutenção de rotina

Unidade de geração de imagens: 10000 páginas coloridas, 20000 em preto-e-branco <sup>2</sup>	108R00868
--	-----------



Para obter mais informações, ligue para **1-877-362-6567** ou visite nosso site **www.xerox.com/office**



<sup>1</sup> Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento irá variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

<sup>2</sup> Páginas padrão médias. O rendimento irá variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho da mídia e da orientação.