

Phaser® 6500 og
WorkCentre™ 6505
A4
Fargeskriver og
fargemultifunksjonsskriver



Xerox® Phaser® 6500 fargeskriver
og WorkCentre™ 6505
fargemultifunksjonsskriver
De korrekte fargene, på den
enkle måten



Phaser® 6500 fargeskriver og WorkCentre™ 6505 fargemultifunksjonsskriver

Den riktige løsningen for dagens hektiske bedrifter. Den travle arbeidsgruppen din trenger en verdispekktet farge-enhet som får jobben gjort med en sjelden kombinasjon av fremragende utskriftskvalitet, uovertruffen brukervennlighet, og høy pålitelighet hver dag. Vi introduserer Phaser 6500 og WorkCentre 6505.



Fargene bedriften din trenger

Med Phaser 6500 fargeskriver og WorkCentre 6505 fargemultifunksjonsskriver får de viktige dokumentene dine et kraftig og fargerikt løft.

- **Fremragende utskriftskvalitet.** En utskriftsoppløsning på opp til 600 x 600 x 4 ppt betyr at den trykte kommunikasjonen din skiller seg ut og vekker oppmerksomhet.
- **Ekte Adobe® PostScript® 3™.** Stol på konsistente og nøyaktige utskriftsjobber med klare, ekte farger og førsteklasses grafikk.
- **Avansert tonerteologi.** Xerox-eksklusive EA toner bruker partikler som er utviklet med lik størrelse og form, og som produserer fremragende bildedetaljer og fine linjer, og tekst som er skarp og klar.
- **Alltid den riktige fargen.** Pantone® fargegodkjente ekte fargesimuleringer og Xerox fargekorreksjonsteknologi sikrer resultater som passer til dine forventninger.

Klar til å hjelpe

Vi designet Phaser 6500 og WorkCentre 6505 som brukervennlige farge-enheter som støtter enkeltbrukere og mindre arbeidsgrupper.

- **Skriv ut og gå.** Arbeider raskt med utskriftshastigheter på opp til 23 spm for farger og sort/hvitt.
- **Høyere produktivitet for flere mennesker.** Koble til og bruk, takket være innebygget nettverkstilkobling og sømløs kompatibilitet med blandede brukermiljøer, inkludert PC, Macintosh og Linux.
- **Enkel administrasjon.** Med Xerox CentreWare® IS er det enkelt å fjernadministrere enheten direkte fra nettleseren på datamaskinen din.
- **Tom for fargetoner?** Med vår Kjør Sort-funksjon kan du fortsette å skrive ut med sort til du kan sette inn ny fargetoner.
- **Total trygghet.** Standard ett-år på-stedet garanti.

Perfekt for miljøet ditt

Phaser 6500 og WorkCentre 6505 hjelper deg å møte dagens miljøutfordringer.

- **Skriv ut mer, bruk mindre.** Enten du velger manuell tosidig utskrift eller oppgraderer til behagelig automatisk tosidig, sparer du papir og får reduserte kostnader og mindre miljøpåvirkning.
- **Kassetter med bare toner.** Med minimal innpakning, gir våre kassetter med bare toner 80% mindre avfall enn sammenlignbare farge-enheter som bruker integrerte utskriftskassetter.
- **Passer perfekt.** Begge enhetene tar liten plass, noe som betyr enkel integrering og plassering på arbeidsplassen din, enten på skrivebordet eller i et felles rom.
- **Den stille partneren.** Konstruert for ekstra stille drift for å redusere påvirkningen i travle kontorer.
- **Slå sammen og spar.** Den verdispekktede multifunksjonsskriveren WorkCentre 6505 vil spare kostnader både til energi og forbruksartikler ved å kombinere funksjonene i mange enheter i en maskin.

Phaser® 6500 korte fakta

- Skriver ut opp til 23 spm i farger og sort/hvitt
- 600 x 600 x 4 ppt
- Valgfri automatisk tosidig utskrift*
- Kraftig 400 MHz prosessor
- Robust driftssyklus på 40 000 sider/måned
- 256 MB minne, utbyggbart til 768 MB
- Første side ut etter 13 sekunder i farger, 12 sekunder i sort/hvitt

* Standard på DN konfigurasjon



BxDxH:
404 x 426 x 416 mm



Økt produktivitet. WorkCentre 6505 fargemultifunksjonsskriver bygger på den fremragende utskriftsytelsen som finnes i Phaser 6500, og leverer et utvalg av kraftige produktivitetsverktøy som er utviklet for å utføre dine daglige kontoroppgaver mer effektivt enn noen gang tidligere.

1

WorkCentre 6505 inkluderer et intuitivt frontpanel for konfigurering av enhetens innstillinger og programmering av jobber.

2

En 35-arks automatisk dokumentmater håndterer mediastørrelser fra 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm.

3

En frontplassert USB-port tillater brukere raskt å skrive ut fra eller skanne til hvilken som helst standard USB minneenhet.

4

Kraftige skannemuligheter inkluderer Skann til e-post, Nettverksskanning, Direkteskann til applikasjoner inkludert Optisk tegngjenkjenning (OCR), og Skann til USB minneenhet.

5

Standard kopifunksjoner inkluderer ID-kort kopiering, N-opp, auto tilpassing, kloning, sortering og mer.

6

Send fakser fra nettverket med bruk av LAN faks, eller benytt fordelene med komplette walk-up faksfunksjoner som hurtigoppriking, fjernmottak og faksringkasting.

7

En standard 533 MHz prosessor og 256 MB minne (utvidbart til 768 MB) betyr at WorkCentre 6505 enkelt håndterer mange oppgaver – også en jevn strøm av sider med grafikk, bilder og tabeller

8

En valgfri 250-arks papirskuff øker kapasiteten til 500 ark – nok til legge inn en hel pakke papir.



WorkCentre™ 6505 korte fakta

- Skriver ut opp til 23 spm i farger og sort/hvitt
- 600 x 600 x 4 ppt
- Valgfri automatisk tosidig utskrift*
- Kraftig 533 MHz prosessor
- Robust driftssyklus på 40 000 sider/måned
- 256 MB minne, utbyggbart til 768 MB
- Første side ut tid på 12 sekunder i farger og sort/hvitt

* Standard på DN konfigurasjon



Kopi / utskrift / skann / faks / e-post



A4



23 spm

BxDxH:
430 x 544 x 584 mm



	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Hastighet	Opp til 23 spm i farger og sort/hvitt			
Driftssyklus	Opp til 40.000 sider / måned ¹			
Papirhåndtering	Ikke tilgj.		Automatisk dokumentmater (ADF): 35 ark: justerbare formater: 139,7 x 139,7 mm til 216 x 356 mm	
Papirinmating	Standard			
	Manuell mater: 1 ark, justerbare formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm			
	Skuff 1: 250 ark; justerbare formater: 76 x 127 mm til 216 x 356 mm			
Tillegg	Skuff 2: 250 ark; justerbare formater: 148 x 210 mm til 216 x 356 mm			
Papirmottak	150 ark forsiden ned			
Automatisk tosidig utskrift	Tillegg	Standard	Tillegg	Standard
Utskrift	Kun 13 sekunder i farger / 12 sekunder i sort/hvitt		Kun 12 sekunder i farger / 12 sekunder i sort/hvitt	
Første-side-ut-tid				
Oppløsning (maks.)	Opp til 600 x 600 x 4 ppt			
Prossessor	400 MHz		533 MHz	
Minne (std / maks)	256 MB / 768 MB			
Tilkopling	USB 2.0, 10/100/1000 Base TX Ethernet			
Sidebeskrivelsespråk	Adobe® Postscript® 3™, PCL 6 emulering			
Utskriftsfunksjoner	Standard	PANTONE® fargegodkjente ekte fargesimuleringer, N-opp, tilpass til side, hefteutskrift, hopp over blanke sider, kjøp sort, omslag/skilleark ² , plakautskrift ² , vanmerker ² , overlays ² , bannerark ² , kladdmodus ²		
	Tillegg ³	Sikker utskrift, prøveutskrift, personlig utskrift, lagret utskrift, RAM sortering		
Kopi	Ikke tilgj.		Kun 20 sekunder i farger / 13 sekunder i sort/hvitt	
Første-kopi-ut-tid				
Kopioppløsning	600 x 600 ppt			
Kopifunksjoner	1 sidig til 2 sidig kopiering ⁴ , reduksjon/forstørring (25% -400%), N-opp kopiering, auto tilpassing, kloning, sortering, ID-kort kopiering, kantfjerning			
Faks	Ikke tilgj.		33,6 Kbps med MH/MR/MMR/JBIG/JPEG komprimering, sikkert faksmottak, lysere/mørkere, henting, fjernet mottak (med eksternt telefon), søppelfaks beskyttelse, faks videresending, forskinket sending, kringkasting, adressebok (opp til 200 hurtignummer, 6 grupper), oppløsning opp til 400 x 400 ppt, LAN faks (send)	
Faksfunksjoner ⁵				
Skann	Ikke tilgj.		Skann til e-post (lokal adressebok eller LDAP integrasjon), Nettverksskanning via FTP (server) og SMB (server eller datamaskin), Direkteskann til applikasjoner inkludert OCR, USB minne-enhet	
Skannedestinasjoner				
Skannefunksjoner	Opp til 1200 x 1200 ppt oppløsning, 24-bit farger / 8-bit gråtoneskala, PDF / JPEG / TIFF (enkel og flerside) / XDW			
Sikkerhet	Sikker HTTPS (SSL), IPsec, 802.1x autentisering, IPv6, SNMPv3, Audit Log, IP filtrering			
Garanti	Ett-år på-stedet garanti			

¹ Maksimum forventet volumkapasitet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på en regulær basis; ² Aksessert via PCL driver; ³ Krever valgfritt Produktivitetssett med 512 MB minne; ⁴ Krever DN modell eller valgfri tosidig enhet; ⁵ Analog telefonlinje kreves.

Enhetsadministrasjon

CentreWare® Internet tjenester, CentreWare web, PrintingScout®, E-post varsler

Skriverdrivere

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versjon 10.5 og høyere; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Mediahåndtering

Automatisk dokumentmater¹: 50 – 125 gsm; Manuell innmatingspalte og skuffer: 60 – 216 gsm; Mediatyper: vanlig papir, glanset, visittkort, konvolutter, etiketter, kartong

Driftsmiljø

Temperatur: Lagring: -20° til 40° C; I drift: 10° til 32° C; Relativ fuktighet: 10% til 85%; Lydtrykk nivåer: 6500: utskrift (forbedret): <53 dB(A), klarposisjon: <25 dB(A); 6505: utskrift (forbedret): <52 dB(A), klarposisjon: <25 dB(A); Oppvarmingstid (fra dvalemodus): kun 31 sekunder

¹ Kun WorkCentre 6505

Elektriske krav

Strøm: 220-247 VAC, 50/60 Hz; Strømforbruk: 6500: klarposisjon: 55 W, utskrift: 375 W, dvalemodus: 15 W; 6505: klarposisjon: 65 W, utskrift: 425 W, dvalemodus: 18,4 W; ENERGY STAR® kvalifisert

Fysiske mål (BxDxH)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Vekt: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Vekt: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg

Sertifiseringer

FCC Part 15, Class B, FCC Part 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, CE Mark passende til Low Voltage direktiv (2006/95/EC), EMC direktiv (2004/108/EC), og R&TTE direktiv (1999/5/EC) 6, ROHS direktive 2002/95/EC, GS Mark, Citrix Ready, Section 508 (tilpasset til mindre unntak)

Rekvisita

Høykapasitet utskriftskassetter²:

Sort: 3 000 std. sider	106R01597
Cyan: 2 500 std. sider	106R01594
Magenta: 2 500 std. sider	106R01595
Gul: 2 500 std. sider	106R01596

Standard kapasitet utskriftskassetter²:

Cyan: 1 000 std. sider	106R01591
Magenta: 1 000 std. sider	106R01592
Gul: 1 000 std. sider	106R01593

Tillegg

250 arks mater for Phaser 6500	097S04070
250 arks mater for WorkCentre 6505	097S04264
Produktivitetssett	097S04269
Tosidigenhet	097S04069
Trådløst nettverksadpater	
– Europeisk strømformer ³	097S03741
– UK strømformer	097S03742

² Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Ytelse vil variere basert på utskrift, dekningsområde og utskriftsmodus.

³ Ikke tilgjengelig i Danmark og Sveits



For mer informasjon besøk oss på www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® og WorkCentre er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Adobe® og PostScript® 3™ er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Adobe Systems, Incorporated. PCL® er et registrert varemerke som tilhører Hewlett-Packard. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at dette produktet møter ENERGY STAR guidelinen for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive produsentene. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. 02/11 650BR-010B

