


Xerox® Phaser® 6600 en  
Xerox® WorkCentre™ 6605  
A4  
Kleurenprinter en  
multifunctionele kleurenprinter



Phaser 6600 printer  
en WorkCentre 6605  
multifunctionele printer  
Laat uw bedrijf groeien met  
gebruiksvriendelijke efficiëntie.



# Xerox® Phaser® 6600 kleurenprinter en Xerox® WorkCentre™ 6605 multifunctionele kleurenprinter

**Imagoverbetering is van onschatbare waarde voor uw bedrijf.** En met de volwaardige Phaser 6600 kleurenprinter en WorkCentre 6605 multifunctionele kleurenprinter kunnen drukke werkgroepen belangrijke zakelijke documenten met een uitzonderlijke kleurkwaliteit printen om uw bedrijf te onderscheiden van de concurrentie.

## Kleuren waarmee uw werk opvalt

In welke bedrijfstak u ook werkzaam bent, de Phaser 6600 en WorkCentre 6605 geven uw imago een essentieel, kleurrijk voordeel.

- **Prints die uw business verkopen.** Een printresolutie tot 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit) zorgt dat uw geprinte documenten opvallen en de aandacht trekken.
- **Verbeterde uitvoer.** De fotomodus geeft uw foto's en afbeeldingen een buitengewoon aanzien, met diepere, warmere kleuren voor levensechte expressie.
- **Unieke Xerox EA-toner.** Hecht bij een veel lagere temperatuur en vermindert het stroomverbruik tot 20% en de CO<sub>2</sub>-uitstoot tot 35% ten opzichte van conventionele toner. Deze toner bevat bovendien geen olie en geeft zelfs op gewoon papier of kringlooppapier prachtige, glanzende afdrukken.
- **Altijd de juiste kleuren.** Door Pantone® gekalibreerde kleursimulaties en Xerox kleurcorrectietechnologie geven resultaten die altijd aan uw verwachtingen beantwoorden.
- **Consistente precisie.** Echte Adobe® PostScript® 3™ garandeert dat uw printopdrachten altijd accuraat zijn, met de meest heldere en echte kleuren en superieure afbeeldingen.

## Krachtige mogelijkheden

De Phaser 6600 en WorkCentre 6605 brengen een keur aan mogelijkheden en krachtige opties binnen het bereik van kleine werkgroepen.

- **Verminder uw papierverbruik.** Automatisch dubbelzijdig printen op de DN-configuraties maakt papier besparen gemakkelijk en geeft uw documenten een professioneel aanzien. Met N-up kunt u ook nog eens meerdere pagina's op één vel printen, wat vooral handig is voor het printen van presentaties.
- **Wireless vrijheid.** Met optionele Wi-Fi kunt u de Phaser 6600 en WorkCentre 6605 in uw kantoor plaatsen waar u maar wilt.
- **Minder te vervangen.** De hoge capaciteit tonercartridges maken langere perioden van ononderbroken productiviteit mogelijk en helpen u de totale bedrijfskosten te verlagen.
- **Samenvoegen en besparen.** Het waardevolle WorkCentre 6605 bespaart energie en verlaagt de kosten van verbruiksmaterialen doordat de functies van een copier, printer, scanner en fax allemaal in één machine zijn samengevoegd.
- **Beveiligd.** Houd uw gevoelige documenten uit handen van onbedoelde ontvangers met beveiligd printen<sup>1</sup> en beveilig de toegang tot functies door middel van pincodeverificatie op het voorpaneel.
- **Gehele gemoedsrust.** Betrouwbaarheid wordt ondersteund met onze standaard onsite garantie van één jaar.

## Eenvoudiger productiviteit


De Phaser 6600 en WorkCentre 6605 ondersteunen werkgroepen die snelheid vereisen met tijdbesparende productiviteitsvoordelen en functies die speciaal zijn ontworpen voor totale eenvoud.

- **Printen en klaar.** De Phaser 6600 en WorkCentre 6605 werken snel, met een printsnelheid tot 35 ppm voor kleur en zwart-wit.
- **Minder vaak papier bijvullen.** De hoofdlade voor 550 vel biedt plaats aan een heel pak papier. Geen last meer van halfllege pakken die kostbare opslagruimte innemen. Een optionele tweede lade verhoogt de totale capaciteit tot maximaal 1.250 vel voor nog langere perioden van ononderbroken productiviteit.
- **Zo simpel als het maar kan.** Het innovatieve en kantelbare 4,3 inch aanraakscherm van het WorkCentre 6605 wordt gekenmerkt door heldere, kleurrijke iconen en een intuïtieve navigatie voor optimaal gebruiksgemak.
- **Digitaliseer uw workflows.** Scan uw papieren documenten met het WorkCentre 6605 en u krijgt doorzoekbare digitale bestanden die automatisch kunnen worden gedeeld via e-mail of netwerkmap, of kunnen worden opgeslagen op de machine of op een USB-geheugen voor echte mobiliteit.
- **Eenvoudig opstarten en bedieningsgemak** U kunt binnen een paar minuten aan de slag en met Xerox®CentreWare® IS kan machinebeheer op afstand gemakkelijk via de browser van elke gewenste computer in het netwerk worden geregeld.
- **Werk mobiel.** Print rechtstreeks vanaf Apple iOS-apparaten met ondersteuning voor Apple AirPrint<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Standaard op WorkCentre 6605. Voor Phaser 6600 is 512 MB geheugen of een productiviteitskit (met een harde schijf van 160 GB) vereist.

<sup>2</sup> Vereist minimaal Firmware 201301301313 voor Phaser 6600 en minimaal Firmware 201301301321 voor WorkCentre 6605.


**Eén machine, vele functies.** De Xerox® WorkCentre™ 6605 multifunctionele kleurenprinter is gebaseerd op de voortreffelijke printprestaties van de Xerox® Phaser® 6600 en beschikt over tal van krachtige productiviteitstools, speciaal bedoeld om uw dagelijkse kantoortaken efficiënter dan ooit uit te voeren.



- 1 Het WorkCentre 6605 is voorzien van een 4,3 inch-aanraakscherm met duidelijke instructies en helpschermen die de bediening op de machine zelf vereenvoudigen.
- 2 De dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 50 vel scant dubbelzijdige originelen voor kopieer-, scan- en faxopdrachten.
- 3 Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen naar een standaard USB-geheugen.
- 4 Krachtige elektronische workflows voor scannen naar e-mail en netwerkscannen, plus LAN-fax voor snel en efficiënt netwerkfaxen vanaf uw PC of Mac.
- 5 Uitvoerlade voor 250 vel met sensor voor volle lade.
- 6 De multifunctionele lade voor 150 vel verwerkt mediaformaten van 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm.
- 7 Met de papierlade voor 550 vel komt de standaardcapaciteit voor het WorkCentre 6605 op 700 vel in totaal.
- 8 Een optionele papierlade voor 550 vel verhoogt de totale papiercapaciteit tot 1.250 vel.
- 9 Optionele console biedt opslag voor tonercartridges, papier en andere verbruiksartikelen.

#### Phaser® 6600 Feiten op een rij

- Printen tot 35 ppm in kleur en zwart-wit
- De eerste pagina verschijnt binnen 9 seconden in zwart-wit, 10 seconden in kleur
- Optionele Wi-Fi-aansluiting
- Standaard automatisch dubbelzijdig printen (6600DN configuratie)
- Standaardpapiercapaciteit 550 vel (uit te breiden tot 1.100 vel)



**Phaser 6600**  
**BxDxH:**  
 430 x 488 x 384 mm  
**Gewicht:**  
 25,5 kg



**WorkCentre 6605**  
**BxDxH:**  
 430 x 528 x 560 mm  
**Gewicht:**  
 32,5 kg

#### WorkCentre™ 6605 Feiten op een rij

- Alle functies van de Phaser 6600 plus:
- Workflowverbeterende scanmogelijkheden
  - Complete serie kopieerfuncties
  - Functionaliteit met LAN-fax en walk-up fax
  - Gebruikersinterface met 4,3 inch-kleurenaanraakscherm
  - Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer voor 50 vel



	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
<b>Snelheid</b>	Tot 35 ppm A4, kleur en zwart-wit			
<b>Duty cycle</b>	Maximaal 80.000 pagina's/maand <sup>1</sup>			
<b>Mediadoorvoer</b>	Papierinvoer		Dubbeltzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD): 50 vel; afwijkende formaten: 140 x 140 mm tot 216 x 356 mm	
	Standaard	N.v.t.		
	Optioneel	Multifunctionele lade: 150 vel; afwijkende formaten: 76,2 x 127 mm tot 216 x 356 mm		
		Lade 1: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm		
		Lade 2: 550 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm		
Papieruitvoer	Standaard	250 vel bedrukte zijde onder met sensor voor volle lade		
Automatisch dubbeltzijdig printen	N.v.t.	Standaard	N.v.t.	Standaard
<b>Printen</b>	Eerste pagina verschijnt binnen			
	9 seconden in zwart-wit / 10 seconden in kleur			
Printresolutie (max.)	Tot 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)			
Processor	533 MHz			
Geheugen (std./max.)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Aansluitingen	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, optioneel Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Printertalen	Echte Adobe® PostScript® 3™, PCL 5/6, XPS, PDF-emulatie			
Printfuncties	PANTONE® gekalibreerde kleursimulaties, opgeslagen instellingen, Earth Smart-instellingen, kleurcorrecties, N-up (meerdere pagina's op één vel), boekjeslay-out, watermerk, fotomodus, sorteren, beveiligd printen <sup>2</sup> , opgeslagen printopdracht <sup>2</sup> , fonts/formulieren/macro's opslaan <sup>3</sup> , Apple AirPrint <sup>4</sup>			
<b>Kopiëren</b>	Eerste pagina binnen	n.v.t.		
		13 seconden in zwart-wit / 16 seconden in kleur		
Kopieersnelheid	Copy snelheid per minuut : 10,2			
Kopieerfuncties	Tot 600 x 600 dpi, verkleinen/vergroten (25% -400%), lichter/donkerder, kleurverzadiging, scherpte, kleurbalans, automatische belichting, tot 99 kopieën, 2-up uitvoer, automatisch passend maken, klonen, sorteren (tot 50 pagina's)			
<b>Faxen<sup>5</sup></b>	Walk-upfaxfuncties	n.v.t.		
		MH/MR/MMR/JBIG-compressie, junkfaxen weigeren, herkenning onderscheidend belpatroon, fax doorsturen naar e-mail en FTP/SMB-server <sup>4</sup> , fax doorsturen en lokaal printen, ontvangstpolling, uitgestelde start (tot 24 uur), broadcastverzending (tot 200 bestemmingen), faxadresboek (tot 200 snelkiesnummers), beveiligd faxen ontvangen		
	LAN-faxfuncties	Uitgestelde start (tot 24 uur), broadcastverzending (tot 30 bestemmingen), zoomen, automatisch passend maken, rotatie, N-up, watermerk, telefoonboek (tot 500 snelkiesnummers, tot 500 groepsnummers, telefoonboek opgeslagen op PC)		
<b>Scannen</b>	Scanbestemmingen	n.v.t.		
		TWAIN/WIA scannen via USB of netwerk, scannen naar computer via SMB, scannen naar server via FTP, scannen naar e-mail met LDAP-ondersteuning, scannen naar USB-geheugen, WSD scannen		
	Scanfuncties	Bestandsindelingen JPEG/TIFF/Multipage TIFF/PDF, e-mailadresboek (tot 100 e-mailadressen, tot 10 e-mailgroepen), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (1 licentie)		
<b>Beveiliging</b>	Beveiligd faxen ontvangen (alleen WorkCentre 6605), beveiligd printen <sup>2</sup> , 256-bits schijfcodering en overschrijven <sup>3</sup> , beveiligde HTTPS (SSL, beveiligd LDAP <sup>3</sup> ), IPsec, 802.1X-verificatie, IPv6, SNMPv3, auditlog, IP-filtering Scannen naar e-mail via SSL/TLS5 (alleen WorkCentre 6605) <sup>4</sup>			
<b>Garantie</b>	Eén jaar onsite garantie <sup>6</sup>			

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald; <sup>2</sup> Standaard op 6605, voor 6600 is optioneel 512 MB geheugen of een productiviteitskit vereist.

<sup>3</sup> Productiviteitskit (met harde schijf van 160 GB) vereist; <sup>4</sup> Vereist minimaal Firmware 201301301313 voor Phaser 6600 en minimaal Firmware 201301301321 voor WorkCentre 6605; <sup>5</sup> Analoge telefoonlijn vereist.

<sup>6</sup> Op producten onder een 'PagePack' overeenkomst is dit niet van toepassing. Zie uw PagePack contract voor alle gegevens over uw uitgebreide servicepakket.

#### Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, waarschuwingen per e-mail, Apple® Bonjour

#### Printerdrivers

Windows® XP en hoger, OS® X 10.5 en hoger, diverse Linux®- en Unix-distributies, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

#### Mediadoorvoer

Dubbeltzijdige automatische originelendoorvoer (6605): enkelzijdig: 50 – 125 g/m<sup>2</sup>; dubbeltzijdig: 60 – 125 g/m<sup>2</sup>; Multi purpose invoer, lade 1, lade 2: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; mediasoorten: normaal, geperforeerd, briefhoofd, gekleurd, licht karton, glanzend licht karton, stevig karton, glanzend stevig karton, etiketten, enveloppen

#### Omgevingscondities

Temperatuur: opslag: 0 tot 40 °C; in bedrijf: 10 tot 32 °C; Luchtvochtigheid: in bedrijf: 10% tot 85%;

Geluidsniveaus: 6600: printen: 6,9 B, stand-by: 4,5 B; 6605: printen/kopiëren: 6,8 B, stand-by: 4,4 B; Geluidsdruk-niveaus: 6600: printen: 53 dB(A), stand-by: 29 dB(A); 6605: printen/kopiëren: 52 dB(A), stand-by: 29 dB(A); Opwarmtijd (vanuit slaapstand): 6600: 21 seconden, 6605: 25 seconden

#### Elektrische gegevens

Spanning: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5 A; opgenomen vermogen: 6600: stand-by: 64 W, printen: 520 W, slaap: 4 W; 6605: stand-by: 72 W, printen: 560 W, slaap: 5,9 W; voldoet aan Energy Star (DN-configuratie)

#### Verbruiksmaterialen

Standaardprintcartridge\*:  
 Zwart: 3.000 standaardpagina's 106R02248  
 Cyaan: 2.000 standaardpagina's 106R02245  
 Magenta: 2.000 standaardpagina's 106R02246  
 Geel: 2.000 standaardpagina's 106R02247  
 Hoge capaciteit printcartridge\*:  
 Zwart: 8.000 standaardpagina's 106R02232  
 Cyaan: 6.000 standaardpagina's 106R02229  
 Magenta: 6.000 standaardpagina's 106R02230  
 Geel: 6.000 standaardpagina's 106R02231

#### Andere te vervangen onderdelen

Imaging Unit Kit: tot 60.000 pagina's**	108R01121
Afvalcartridge: tot 30.000 pagina's**	108R01124
Fuser: Tot 100.000 pagina's**	115R00076
Transfer unit kit: Tot 100.000 pagina's**	108R01122

#### Opties

Lade voor 550 vel	097S04400
Console	497K13660
512 MB geheugen	097S04269
Productiviteitskit (160 Gb HD)	097S04403
Wireless netwerkadapter	097S04409

\* Gemiddelde standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van beelden, dekingsgraad en printmodus.

\*\* Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven rendementswaarden gebaseerd op een gemiddelde taakgrootte van 3 A4-pagina's. Aantal pagina's hangt af van hoe lang de opdracht duurt, het papierformaat en de richting.



Meer informatie vindt u op [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2013 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® en WorkCentre™ zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Adobe® en PostScript® 3™ zijn gedeponeerde handelsmerken van handelsmerken van Adobe Systems, Incorporated. PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN-configuratie). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bijgewerkt 09/13 BR2826 660BR-01DC

