


Phaser®  
6700

Tamaño A4/carta  
Impresora a color



# Xerox® Phaser® 6700

## Impresora a color

La nueva impresión en color  
para grupos de trabajos sin igual



# La impresora a color Phaser® 6700 acelera la productividad de trabajo en grupo, dándole más tiempo para concentrarse en lo más importante: el éxito de sus negocios.

**Con la combinación exitosa de una calidad de imagen excepcional y una velocidad de impresión superior,** la Xerox Phaser 6700 lleva a su negocio, o al grupo de trabajo, a un nuevo nivel de productividad de alto volumen. Usted recibe una precisión de color insuperable en cada documento comercial crítico, junto con una facilidad de uso y una confiabilidad de renombre que sólo Xerox puede proporcionar.

## Desempeño y productividad incomparables

Con el deseo ferviente de que su negocio supere la competencia, la impresora a color Phaser 6700 eleva el nivel en lo relacionado a la calidad de impresión, el desempeño y la confiabilidad.

- **Calidad de impresión superior.** La Phaser 6700 produce una resolución de impresión de 2400 x 1200 ppp. Combine esto con Adobe® PostScript® 3™, y obtendrá una impresora a color inigualable que hace que sus documentos a color se vean tan reales como se había planificado.
- **No se sacrifica la velocidad.** Disfrute de una calidad de impresión excepcional y un rendimiento superior, con velocidades de impresión a color y blanco y negro de 47 ppm.
- **Mantenga productivos hasta los grupos de trabajo más difíciles.** El procesador 1.25 GHz y la memoria de sistema estándar de 1GB pueden manejar un flujo continuo de trabajos complejos con facilidad.
- **Su trabajo, su prioridad.** Nuestra función de impresión continua le permite mantener su trabajo movilizándose, colocando a su trabajo adelante de otros documentos que ya se encontraban en la cola de impresión.
- **Gran durabilidad.** El ciclo de trabajo mensual de 120 000 páginas permite llevar a cabo hasta los volúmenes de impresión de oficina más grandes.

## Ideal para su oficina, ideal para el ambiente.

La impresora a color Phaser 6700 combina una variedad de funciones útiles diseñadas para hacer más fácil el trabajo de oficina de un grupo grande de usuarios, contando con diseños inteligentes cuyo propósito es apoyar sus esfuerzos de sustentabilidad.

- **Interfaz de pantalla táctil de avanzada.** La interfaz de pantalla táctil a color de avanzada de 109 mm / 4.3-pulg. de la impresora a color Phaser 6700 hace que la operación de los usuarios ocasionales sea extremadamente sencilla.
- **Funciones útiles para los usuarios ocasionales.** Los videos de ayuda que se incluyen proporcionan asistencia para la solución de problemas directamente en el panel frontal.
- **A dos caras estándar.** Las configuraciones de la Phaser 6700DN, DT y DX permiten la impresión automática a dos caras estándar en papel de hasta 220 g/m<sup>2</sup>.
- **Tóner EA.** Nuestro tóner EA se fusiona a una temperatura mucho menor y reduce el consumo de energía en hasta un 20% y las emisiones de CO<sub>2</sub> en hasta un 35%, cuando se lo compara con el tóner convencional. Además, no contiene aceite y genera una impresión luminosa y brillante aun en papel común.
- **Simplemente inteligente.** La Phaser 6700 cuenta con bandejas inteligentes — bandejas de papel que muestran todos los tipos y tamaños de papel disponibles en el momento de imprimir, de manera que usted no tenga que adivinar nada.
- **Facturas de electricidad menores.** La Phaser 6700 cumple con los estándares de ENERGY STAR® de ahorro de energía.\*

\* Configuraciones DN, DT y DX.

## La tranquilidad viene en estándar

Con las tecnologías de seguridad líderes de la industria y una confiabilidad inigualable, usted puede depender de la impresora a color Phaser 6700 para que lo provea de un funcionamiento sin problemas día tras día.

- **Seguridad de punta.** La Phaser 6700 ofrece una codificación de 256 bits utilizando el estándar FIPS 140-2. Usted también recibe apoyo incorporado de IPv6, IPsec, HTTPS seguros y otras funciones de seguridad de red estándar de la industria.
- **Mantenga alejados los ojos de las personas no autorizadas de los documentos confidenciales.** La función Sobrescritura de imagen retira completamente los datos innecesarios del almacenamiento interno de la impresora Phaser 6700.
- **Imprima con seguridad.** El kit de productividad opcional con disco duro incluye la función Impresión segura, la cual retiene los trabajos de impresión hasta que el dueño del trabajo los envía al dispositivo.
- **Diseñada para mantener un buen desempeño.** La Phaser 6700 utiliza consumibles de larga duración para lograr un desempeño prolongado y sin interrupciones. Además, en el caso poco probable de que se necesite una reparación, usted estará cubierto por una garantía de un año líder de la industria y la Garantía de satisfacción total del cliente de Xerox.
- **Más impresiones por más tiempo.** La entrada máxima de papel de 2900 páginas y los cartuchos de tóner de gran capacidad mantienen a la Phaser 6700 imprimiendo con menos interrupciones para volver a cargar suministros.
- **Configure una vez, utilice en toda la flota de impresoras.** No hay necesidad de configurar cada impresora por separado. Las configuraciones del dispositivo pueden clonarse y distribuirse en todas las impresoras a color Phaser 6700.



1

Interfaz de usuario con pantalla táctil a color de 109 mm / 4.3 pulg.

2

La rápida impresión automática a dos caras es estándar en todas las configuraciones, excepto en la 6700N.

3

La bandeja multiuso de 150 hojas (estándar) permite el uso de una gran variedad de papeles, desde executive y cartulina hasta sobres; en pesos de hasta 220 g/m<sup>2</sup> (cubierta 80 libras).

4

La bandeja de 550 hojas (estándar) permite colocar toda una resma de papel.

5

Los dos alimentadores opcionales de 550 hojas le proporcionan más comodidad y son fáciles de cargar.

6

Agregue el alimentador de alta capacidad de 1100 hojas y convierta a la Phaser 6700 en una impresora independiente con una capacidad total de 2900 hojas de papel.

7

La acabadora opcional incluye un apilador de 1000 hojas y grapa 50 hojas

8

Kit de productividad opcional con disco duro de 160 GB

### Operación fácil y rápida para los usuarios ocasionales

La Phaser 6700 tiene como interfaz una pantalla táctil de nuevo diseño que contiene íconos grandes en color e intuitivos, para hacer más fácil la navegación.

### La ayuda perfecta al instante

Contiene videos de ayuda que proporcionan asistencia para la solución de problemas en pasos sencillos en la misma pantalla táctil a color.




¿La foto original no está en buen estado? Utilice la lista desplegable **Colour By Words** y seleccione "colores amarillo-verde mucho más verde", y "colores rojos mucho más saturados". **Resultados perfectos.**

### Colour By Words: mejora intuitiva de color

Con Colour By Words, no hay necesidad de volver al comienzo y manipular archivos originales. Usted puede modificar el color de un objeto o área sin afectar al resto de la página. Simplemente seleccione las modificaciones de color deseadas de la lista desplegable y su impresión se ajustará automáticamente.

### Notas rápidas de la Phaser® 6700

- Imprima hasta 47 ppm
- 2400 x 1200 ppp real
- Procesador poderoso de 1.25 GHz
- Ciclo de trabajo robusto de 120 000 páginas/mes
- El tiempo de salida de la primera página es de tan solo 8 segundos



Impresión

A4 (8.5 x 11 pulg.)

47 ppm



# Phaser® 6700

## Impresora a color



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
<b>Velocidad</b>	Hasta 47 ppm a color/47 ppm en blanco y negro			
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 120,000 páginas/mes <sup>1</sup>			
<b>Manejo del papel</b> Entrada de papel	Estándar	<b>Bandeja 1 (MPT):</b> 150 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)		
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 550 hojas; Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)		
		<b>Bandeja adicional de 550 hojas:</b> Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)	Estándar	Opcional
		<b>Bandeja adicional de 550 hojas:</b> Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)		Opcional
		<b>Alimentador adicional de 1,100 hojas:</b> Tamaños personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm (3.9 x 7.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)		Estándar
Salida de papel	Estándar	500 hojas		
	Opcional	<b>Acabadora de oficina:</b> apilador de 1,000 hojas, grapado de 50 hojas		
Impresión automática a 2 caras	NA	Estándar		
<b>Impresión</b>				
Tiempo de salida de la primera página	8 segundos a color/7 segundos en blanco y negro			
Resolución (máx)	Hasta 2400 x 1200 ppp			
Procesador	1.25 GHz			
Memoria (estándar / máx)	1 GB / 2 GB			
Conectividad	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, inalámbrico externo opcional, Apple Bonjour®			
Idiomas de descripción de las páginas	Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (con disco duro opcional)			
Funciones de impresión	Estándar	Ajustes de controladores Earth Smart, Colour By Words, Clasificación, Controlador bidireccional, A dos caras inteligente, Diseño/marca de agua		
	Opcional	Kit de productividad: Disco duro de 160 GB: Impresión continua, Impresión segura, Impresión personal, Juego de muestra, Sobrescritura de disco duro, Almacenamiento de fuentes/formularios		
<b>Seguridad</b>	Autenticación SSLv3, IPsec, 802.1X, autenticación HTTPS, IPPS, SMTP, IPv6, SNMPv3, filtro IP, FIPS, cifrado de 256-bit, sustitución de imagen <sup>2</sup>			
<b>Garantía</b>	Garantía de un año en el lugar, Garantía de Satisfacción Total de Xerox			

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que sea mantenida regularmente. <sup>2</sup> Requiere el kit de productividad con disco duro.

### Administración de dispositivos

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de correo electrónico, Clonación, PhaserSMART®, Contabilidad del trabajo, Análisis de uso, Rastreo de trabajos de impresión, Interfaz de admin WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour

### Controladores de impresión

Windows® XP, servidor 2003, servidor 2008, Vista, 7; Mac OS® 10.5 y posterior, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

### Capacidad de fuente

Fuentes PostScript®: 173, Fuentes PCL®: 94

### Manejo del material de impresión

Bandeja 1 (MPT): 60–220 g/m<sup>2</sup> (16–40 libras bond a 50–80 libras cubierta); Bandeja 2 y bandejas adicionales de 550 hojas: 60–220 g/m<sup>2</sup> (16–40 libras bond a 50–80 libras cubierta); Alimentador de 1,100 hojas: 60–220 g/m<sup>2</sup> (16–40 libras bond a 50–80 libras cubierta); Salidas a dos caras: 60–220 g/m<sup>2</sup> (16–40 libras bond a 50–80 libras cubierta); Tipos de papel: Común, preimpreso, reciclado, pesado, papel con membrete, papel perforado, cartulina, cartulina pesada, brillante, brillante pesado, etiquetas, sobres, transparencias, personalizado

### Estándar de color

Simulaciones de colores sólidos calibrados PANTONE®, colores independientes del dispositivo Adobe® PostScript®, estándar internacional de colores IE, opciones de color, perfil ICC, Apple ColorSync®

### Ambiente operativo

Temperatura: Almacenamiento: -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F); Operación: 10 °C a 32 °C (50° a 90°F); Humedad: 10% a 85%; Niveles de presión del sonido: Impresión: menos de 59 dB(A); Standby: menos de 26 dB(A); Niveles de potencia del sonido: Impresión: menos de 7.3 B(A); Standby: menos de 4.11 B(A); Tiempo de calentamiento (del modo de reposo): 35 segundos

### Energía

110-127 VCA, 50/60 Hz, 12 A; Consumo de energía: Promedio. Funcionamiento: 637 W, Standby: 116 W, Reposo: 6 W; 220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A; Consumo de energía: Promedio. Funcionamiento: 672 W, Standby: 118 W, Reposo: 8 W; Cumple con ENERGY STAR® (Configuraciones DN, DT, DX)

### Dimensiones (AnchxProfundidadxAltura)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm (22 x 20.3 x 16.9 pulg.), Peso: 42.2 kg (93 libras); 6700DT: 560 x 516 x 563 mm (22 x 20.3 x 22.2 pulg.), Peso: 52 kg (114 libras); 6700DX: 560 x 516 x 780 mm (22 x 20.3 x 30.7 pulg.), Peso: 62.8 kg (138 libras)

### Certificaciones

FCC Sección 15, Clase A, listada como UL 60950-1/CSA 60950-1-07, el sello de la CE es aplicable a las directivas 2004/108/EC y 2006/95/EC, GOST, Sección 508 ADA, cumple con ENERGY STAR® (configuraciones DN, DT, DX)

### Suministros

Cartucho de tóner de capacidad estándar:  
Negro: 7100 páginas<sup>1</sup> 106R01514  
Cian: 5000 páginas<sup>1</sup> 106R01511

Magenta: 5000 páginas<sup>1</sup> 106R01512  
Amarillo: 5000 páginas<sup>1</sup> 106R01513  
Cartucho de tóner de alta capacidad:  
Negro: 18 000 páginas<sup>1</sup> 106R01526  
Cian: 12 000 páginas<sup>1</sup> 106R01523  
Magenta: 12 000 páginas<sup>1</sup> 106R01524  
Magenta: 12 000 páginas<sup>1</sup> 106R01525  
Grapas (3 cajas) 008R12941

### Elementos de mantenimiento de rutina

Unidad de imagen cian: 50 000 páginas<sup>2</sup> 108R00971  
Unidad de imagen magenta: 50 000 páginas<sup>2</sup> 108R00972  
Unidad de imagen amarillo: 50 000 páginas<sup>2</sup> 108R00973  
Unidad de imagen negro: 50 000 páginas<sup>2</sup> 108R00974  
Cartucho de desechos: 25 000 páginas<sup>2</sup> 108R00975

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798.  
El rendimiento variará de acuerdo a la imagen, cobertura de área y modo de impresión.  
<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimiento declarado sobre la base de un trabajo promedio de 4 páginas de papel A4. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.

### Opciones

Bandeja para 550 hojas 097S04150  
Bandeja para 1100 hojas 097S04151  
Base 097S04245  
Requiere el kit de productividad con disco duro 097S04179  
Acabadora de oficina 097S04152  
– Apilador de 1000 hojas, grapado de 50 hojas  
Adaptador de red inalámbrico  
– Convertidor de potencia de América del N. 097S03740



www.xerox.com

