


Phaser®
6700
A4
Impressora
a cores



Xerox® Phaser® 6700

Impressora a cores

A nova referência em impressão
a cores para grupos de trabalho



A impressora a cores Phaser® 6700 acelera a produtividade dos grupos de trabalho, proporcionando-lhe mais tempo para se concentrar naquilo que é mais importante: o sucesso da sua empresa.

Com a combinação vencedora de uma excepcional qualidade de imagem e fantástica velocidade de impressão, a Xerox Phaser 6700 eleva a sua empresa ou grupo de trabalho a um novo patamar de produtividade de elevados volumes. Obtém a imbatível precisão de cores em todos os documentos imprescindíveis para a empresa que imprimir, com as vantagens acrescidas de uma facilidade de utilização superior e reconhecida fiabilidade que apenas a Xerox pode proporcionar.

Incomparável desempenho e produtividade

Num esforço para fazer com que a sua empresa ultrapasse a concorrência, a impressora Phaser 6700 a cores eleva a fasquia no que diz respeito a qualidade de impressão, desempenho e fiabilidade.

- **Qualidade de impressão superior.** A Phaser 6700 proporciona uma resolução de impressão autêntica de 2400 x 1200 dpi. Combine-se isso com Adobe® PostScript® 3™ autêntico e, simplesmente, não há outra impressora a cores da classe para grupos de trabalho que faça com que os seus documentos a cores transpareçam tanta realidade como é suposto.
- **Sem prejudicar a velocidade.** Obtém uma excepcional qualidade de impressão e ainda um extraordinário desempenho, com uma velocidade de impressão a cores e a preto e branco até 45 ppm.
- **Mantenha a produtividade** dos grupos de trabalho mais atarefados. O processador de 1.25 GHz e a memória standard do sistema de 1 GB tem capacidade para um fluxo constante de trabalhos complexos com facilidade.
- **O seu trabalho, a sua prioridade.** A nossa funcionalidade Print Around¹ permite-lhe manter o fluxo de trabalho colocando o seu trabalho à frente de documentos encravados na fila de impressão.
- **Durabilidade reforçada.** O ciclo de trabalho mensal de 120 000 páginas suporta os volumes de impressão mais elevados do seu escritório.

Amiga do escritório e amiga do ambiente

A impressora a cores Phaser 6700 combina funcionalidades úteis desenvolvidas para facilitar a vida no escritório para um grupo numeroso de utilizadores, com considerações de design inteligentes que visam potenciar os seus esforços de sustentabilidade.

- **Interface de ecrã táctil avançada.** O ecrã táctil a cores de 109 mm com a mais recente tecnologia da Phaser 6700, torna a operação directa mais rápida e extremamente fácil.
- **Úteis funcionalidades directas.** Vídeos de ajuda integrados disponibilizam apoio para resolução de problemas rápida directamente no painel dianteiro.
- **Duplex Standard.** As configuração DT e DX da Phaser 6700DN integram impressão frente e verso automática standard em suportes até 220 g/m².
- **Toner EA.** O nosso Toner EA funde a uma temperatura muito mais baixa, e reduz o consumo de energia em até 20 % e as emissões de CO₂ em até 35 % em comparação com o toner convencional. Além disso, não utiliza óleo, e disponibiliza trabalhos brilhantes mesmo em papel comum.
- **Simplesmente, mais inteligente.** A Phaser 6700 integra bandejas inteligentes – bandejas de papel que reduzem as tentativas ao mostrar todos os tipos e tamanhos de suportes disponíveis no momento da impressão.
- **Contas de electricidade mais baixas ao fim do mês.** A Phaser 6700 está em conformidade com os mais elevados padrões ENERGY STAR® no que diz respeito a economia energética.²


A tranquilidade é uma norma

Com tecnologias de segurança líderes da indústria e uma incomparável fiabilidade, pode confiar na impressora a cores Phaser 6700 para um funcionamento sem preocupações dia após dia de produtividade.

- **Segurança de ponta.** A Phaser 6700 disponibiliza codificação de 256 bits grátis. Além disso, obtém apoio integrado para IPv6, IPsec, Secure HTTPS, e outras funcionalidades de segurança de rede standard.
- **Mantenha os olhares indiscretos longe dos documentos sensíveis.**¹ A funcionalidade de sobreposição de imagem, elimina totalmente dados desnecessários do armazenamento interno da impressora Phaser 6700.
- **Impressão em segurança.**¹ A funcionalidade de impressão segura mantém os trabalhos de impressão privados na fila até serem libertados no dispositivo pelo dono do trabalho.
- **Criada para um desempenho ininterrupto.** A Phaser 6700 utiliza consumíveis duradouros para um desempenho alargado e ininterrupto.
- **Imprima mais durante mais tempo.** Uma entrada máxima de papel de 2900 páginas e cartuchos de toner de alta capacidade mantêm a Phaser 6700 a imprimir durante mais tempo com menos interrupções para abastecimento de consumíveis.
- **Configurar uma vez, e aplicar a todos os equipamentos.** Não é necessário configurar cada impressora individualmente. As configurações do equipamento podem ser clonadas e distribuídas por todas as impressoras a cores Phaser 6700.

¹ Exige kit de produtividade com disco rígido.

² Configurações DN, DT e DX.



1

Interface do utilizador com ecrã táctil a cores de 109 mm.

2

Rápida impressão automática frente e verso standard em todas as configurações excepto 6700N.

3

Bandeja multiusos para 150 folhas (standard) compatível com um vasto leque de suportes, desde executive a cartões e envelopes, em gramagens até 220 g/m².

4

Bandeja para 550 folhas (standard) permite abastecer uma resma de papel completa.

5

Dois alimentadores de papel opcionais para 550 folhas proporcionam maior comodidade e um abastecimento de suportes organizado.

6

Adicione o alimentador de alta capacidade para 1100 folhas e transforme a Phaser 6700 numa cómoda impressora de instalação no chão com uma capacidade total para 2900 folhas.

7

O finalizador opcional inclui empilhamento para 1000 folhas agrafamento para 50 folhas.

8

Kit de produtividade opcional com disco rígido de 160 GB.

Operação directa rápida e fácil

A Phaser 6700 integra uma nova interface com ecrã de toque, com ícones a cores grandes e intuitivos para uma fácil navegação.

A ajuda certa, da maneira certa

Vídeos de ajuda integrados proporcionam apoio de resolução de problemas fácil, passo a passo, logo no canto do ecrã de toque a cores.



A fotografia original não é perfeita? Utilize a lista pendente Colour By Words e escolha "yellow-green colours a lot more green" (amarelos esverdeados muito mais verdes) e "red colours a lot more saturated" (vermelhos muito mais saturados). Resultados com perfeição fotográfica.

Colour By Words: Melhoramento de cor intuitivo

Com a funcionalidade Colour By Words, não é necessário voltar à estaca zero para manipular ficheiros de origem. Pode alterar a cor de um objecto ou de uma área sem afectar o resto da página. Basta seleccionar as modificações de cor pretendidas a partir de uma lista pendente e a sua impressão é automaticamente ajustada.

Características gerais da Phaser® 6700

- Impressão até 45 ppm
- True 2400 x 1200 dpi
- Potente processador de 1.25 GHz
- Intenso ciclo de trabalho de 120 000 páginas/mês
- Tempo de saída da primeira página até 8 segundos a cores



	Phaser 6700N	Phaser 6700DN	Phaser 6700DT	Phaser 6700DX
Velocidade	Até 45 ppm a cores / 45 ppm a preto e branco			
Ciclo de trabalho	Até 120 000 páginas mensais ¹			
Alimentação de Papel	Alimentação de papel Standard			
Alimentação de papel	Standard	Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	Bandeja adicional de 550 folhas: Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		Standard
		Bandeja adicional de 550 folhas: Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm		Opcional
Alimentador adicional de 1100 folhas: Formatos personalizados: 99 x 191 mm a 216 x 356 mm			Standard	
Saída de papel	Standard	500 folhas		
	Opcional	Finalizador Office: Empilhador de 1000 folhas, agrafamento de 50 folhas		
Impressão automática frente e verso	N/D	Standard		
Impressão	8 segundos a cores / 7 segundos a preto e branco			
Tempo de saída da primeira página	8 segundos a cores / 7 segundos a preto e branco			
Resolução (máx.)	Até 2400 x 1200 dpi			
Processador	1.25 GHz			
Memória (std/máx)	1 GB / 2 GB			
Conectividade	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, sem-fios externo opcional, Apple Bonjour®			
Linguagens de descrição da página	Adobe® PostScript® 3™, emulação PCL® 6 / PCL® 5c, Direct PDF (com disco rígido opcional)			
Funções de impressão	Standard	Definições do driver Earth Smart, Colour By Words, Agrupamento, driver bidireccional, Smart Duplex, Layout/marca de água		
	Opcional	Kit de produtividade: Disco rígido de 160 GB; Print Around, impressão segura, impressão pessoal, conjunto de amostras, eliminação do disco rígido, armazenamento de fontes e formulários		Standard
Segurança	SSLv3, IPsec, autenticação 802.1X, HTTPS, IPPS, autenticação SMTP, IPv6, SNMPv3, filtragem IP, codificação de 256 bits, eliminação de imagem ²			
Garantia	Um ano de garantia nas instalações			

¹ Capacidade de volume máxima prevista em qualquer mês. Não se espera que seja mantido numa base regular. ² Exige kit de produtividade com disco rígido.

Gestão do Equipamento

Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web, avisos de correio electrónico, clonagem, PhaserSMART®, contabilização de trabalhos, análise de utilização, controlador de trabalhos de impressão, WebJet Admin Interface, Tivoli

Drivers de impressão

Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 e posterior, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.1, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server

Capacidades de fontes

Fontes PostScript®: 173, Fontes PCL®: 94

Alimentação de suportes

Bandeja 1 (MPT): 60–220 g/m²; Bandeja 2 e bandejas adicionais para 550 folhas: 60–220 g/m²; alimentador de 1100 folhas: 60–220 g/m²; Impressão frente e verso: 60–220 g/m²; Tipos de suportes: Papel normal, pré-impresso, reciclado, gramagens elevadas, timbrado, perfurado, cartões, cartões de gramagens elevadas, brilhante, brilhante de gramagens elevadas, etiquetas, envelopes, transparências, personalizados

Padrões de cores

Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, cor independente do equipamento Adobe® PostScript®, padrões de cores internacionais CIE, Opções de cor, Perfil ICC, Apple ColourSync®

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento: -20° a 40° C; Em funcionamento: 10° a 32° C; Humidade relativa: 10% a 85%; Níveis de pressão sonora: A imprimir: menos de 59 dB(A), Em espera: menos de 26 dB(A); Níveis de potência sonora: Em impressão: menos de 7.3 B(A); Em espera: menos de 4,11 B(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): 35 segundos

Características eléctricas

220-240 VCA, 50/60 Hz, 6 A; Consumo de energia: Operações médias: 672 W, Em espera: 118 W, Modo inactivo: 8 W; qualificação ENERGY STAR® (configurações DN, DT, DX)

Dimensões (LxPxA)

6700N/DN: 560 x 516 x 429 mm, Peso: 42,2 kg;
6700DT: 560 x 516 x 563 mm, Peso: 52 kg;
6700DX: 560 x 516 x 780 mm, Peso: 62,8 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe A, Listado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-07, marca CE aplicável de acordo com as Directivas 2004/108/EC e 2006/95/EC, GOST, Secção 508 ADA, qualificação ENERGY STAR® (configurações DN, DT, DX)

Consumíveis

Cartucho de toner de capacidade standard:
Preto: 7100 páginas¹ 106R01506
Ciano: 5000 páginas¹ 106R01503
Magenta: 5000 páginas¹ 106R01504
Amarelo: 5000 páginas¹ 106R01505

Cartucho de toner de alta capacidade:

Preto: 18 000 páginas¹ 106R01510
Ciano: 12 000 páginas¹ 106R01507
Magenta: 12 000 páginas¹ 106R01508
Amarelo: 12 000 páginas¹ 106R01509
Agrafos (3 caixas) 008R12941
Cartucho de Agrafos 008R12964

Elementos de Manutenção de Rotina

Unidade de imagens ciano: 50 000 páginas² 108R00971
Unidade de imagens magenta: 50 000 páginas² 108R00972
Unidade de imagens amarelo: 50 000 páginas² 108R00973
Unidade de imagens preto: 50 000 páginas² 108R00974
Cartucho de resíduos: 25 000 páginas² 108R00975

¹ Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num formato médio de 4 páginas A4. O rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação.

Opções

Bandeja para 550 folhas 097504150
Bandeja para 1100 folhas 097504151
Memória de 2 GB 097504396
Suporte 097504245
Kit de produtividade com disco rígido 097504179
Finalizador Office 097504152
– Empilhador de 1000 folhas, agrafamento de 50 folhas
Adaptador de rede sem-fios
– Conversor de corrente europeu 097503741
– Conversor de corrente para o RU 097503742



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem a autorização da Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e Phaser® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas comerciais registadas da Adobe Systems, Incorporated. PCL® é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as directivas da ENERGY STAR para efeitos de eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. A informação desta brochura encontra-se sujeita a alterações sem aviso prévio. 10/11 670BR-01ZB

