

Phaser®
7100
A3
Farveprinter



Xerox® Phaser® 7100

Farveprinter

Gennemslagskraftige farver
plus udskrivning i overstørrelse,
nu på din desktop.



Phaser® 7100-farveprinter

Få de resultater, dit arbejde kræver. Kendt Xerox printkvalitet møder en desktopfarveprinter, der giver dine kontordokumenter en overlegen visuel effekt. Phaser 7100-farveprinter udmærker sig ved at producere enestående detaljer og klarhed på en lang række medier - herunder papir i overstørrelse - samt levere de funktioner, du har brug for, så alle vigtige udskriftsjob gør et stærkt indtryk.

Udskriftskvalitet, du kan regne med

Phaser 7100-farveprinter leverer en Colour Printer leverer enestående printkvalitet på dokumenter, der forbedrer virksomhedens kommunikation - også på medier i overstørrelse.

- **Helt klart enestående resultater.** Ægte 1200 x 1200 dpi-opløsning leverer en enestående skarphed og klarhed på hver side, du udskriver. Du får imponerende fine linjer og skarpe skrifttyper, der er læselige selv ved mindre punktstørrelser.
- **Driftssikker præcision.** True Adobe® PostScript® 3™ sikrer, at visuelt flotte dokumenter udskrives driftssikkert og hurtigt, mens Xerox' teknologi til farvekorrektur sørger for, at bestemte farver udskrives præcist og ensartet.
- **Uovertruffen toner.** Vores EA-toner fikserer ved en meget lavere temperatur og reducerer strømforbruget med op til 20 % og CO₂-emissioner med op til 30 %, sammenlignet med almindelig toner. Den er også oliefri, leverer strålende, skinnende output, selv på almindeligt papir.

Fleksibel produktivitet

Det betyder ikke noget, om dine dokumenter er i farve eller sort og hvid, A4 eller overstørrelse – Phaser 7100-farveprinter har styrken og funktionerne til at håndtere mange forskellige udskriftsopgaver på kontoret.

- **Hurtigt output.** Udskriftsjob er hurtigt klar, da du har en printhastighed på op til 30 sider i minuttet til A4-dokumenter - både farve og sort/hvid.
- **Netværksbaseret, så det kan deles.** Med enten standard Ethernet eller tilgængelige Wi-Fi-netværk kan du finde Phaser 7100 der, hvor det er mest praktisk, uafhængigt af kontorets netværksforbindelsespunkter.
- **Øg ansvarligheden, og reducer omkostninger.** Brug konteringsfunktioner til at spore og analysere brug af udskrivning i farve og sort/hvid, og debiter ansvarlige enkeltpersoner eller afdelinger.
- **Ro i sindet.** En 1-årig garanti on-site sørger for, at printeren er online hele tiden.

Enkelthed på kontoret

Uanset om du placerer Phaser 7100-farveprinter på et skrivebord eller konfigurerer en gulvløsning, får du en overlegen printer, overlegne administrationsfunktioner og innovative funktioner, der gør det meget nemt at bruge printeren.

- **Praktisk og rig på ressourcer.** Har en størrelse, der passer til arbejdsgruppens område og udskrivningsbehov. Den findes som en lavprofil desktopprinter, eller den kan konfigureres til en meget produktiv gulvmodel med tre ekstra 550-arks magasiner - det giver en total papirkapacitet på 2050 ark.
- **Ubesværet printerstyring.** Vores CentreWare® Internet Services' integrerede webserver hjælper dig med at spare værdifuld tid. Nyd konfigurationskloning og automatisk installation, og se jobstatus og fejlfinding direkte fra din webbrowser.
- **Tovejs kommunikation.** Sørger for opdateringer om dine printopgaver sammen med tonerniveauer fra frontpanelet, dit skrivebord, ja endda på internettet. Pop-op-meddelelser giver straks brugeren besked om printproblemer - og hvordan de løses, så brugerne kan koncentrere sig om deres arbejde.

Phaser® 7100 - Hurtige fakta

- Udskriver op til 30 sider i minuttet i både farver og sort/hvid
- Ægte 1200 x 1200 dpi printopløsning
- True Adobe® PostScript® 3™
- Første side er ude allerede efter 9 sekunder i sort/hvid og 11 sekunder i farver
- Valgfri Wi-Fi-tilslutning
- Automatisk 2-sidet udskrivning (tilbehør)
- Standard 400-arks papirkapacitet (kan udvides til 2050 ark)



Print

297 x 432 mm

30 sider i minuttet

BxDxH:
499,5 x 538 x 406 mm
Vægt: 44 kg





Farverne i dette billede kan være anderledes end udstyrets faktiske farver.

1

250-arks udfaldsbakke.

2

Ekstra produktivitetssæt (tilbehør) hjælper med fontopbevaring og netværkskontering, samtidig med at sikkerheden øges med harddiskkryptering og overskrivning.

3

150-arks specialmagasin kan indeholde brugerdefinerede formater helt op til A3 samt 210 x 900 mm og 297 x 1200 mm bannerark.

4

Magasin 1 til 250 ark med automatisk registrering af papirformat kan indeholder papirformater op til 297 x 432 mm

5

Op til tre ekstra 550-arks magasiner med automatisk registrering af papirformat understøtter papirformater op til 297 x 432 mm og boost den samlede papirkapacitet op til 2050 ark.

6

Ekstra bord med opbevaring kan indeholde et komplet sæt med tonerpatroner.



Omfattende sikkerhed

- **Nem styring.** Effektive værktøjer lader dig kontrollere, hvem der udskriver i farve og hvornår.
- **Private data forbliver sikre.** Fortrolig udskrivning tilbageholder opgaven i køen, indtil der indtastes en PIN-kode på printeren, og overskrivning af harddisk "makulerer" data efter hver opgave eller efter anmodning.
- **En god netværksborger.** Indbygget support til de nyeste sikkerhedsprotokoller, inklusive IPv6, 802.1X-godkendelse og Secure HTTPS (SSL).

Tilbehør

- Produktivitetssæt (inkluderer 40 GB harddisk)
- 550-arks magasin
- Automatisk 2-sidet udskrivning
- Bord med opbevaring
- Trådløs netværksadapter
- 1 GB hukommelsesopgradering

Phaser® 7100

Farveprinter



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Hastighed	Op til 30 sider/min. i farver / 30 sider/min. i sort-hvid	
Kapacitet	Op til 52.000 sider / måned ¹	
Papirhåndtering Papirinput	Standard	Specialmagasin: 150 ark; brugerdefinerede formater: 75 x 98 mm til A3 samt 210 x 900 mm og 297 x 1200 mm bannere
		Magasin 1: 250 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 297 x 432 mm
	Tilbehør	Magasin 2: 550 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 297 x 432 mm
		Magasin 3: 550 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 297 x 432 mm
		Magasin 4: 550 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 297 x 432 mm
Papiroutput	Standard	250 ark
Automatisk 2-sidet udskrivning	Tilbehør	Standard
Print		
Tid for første side ude	Ude allerede efter 11 sekunder i farver / 9 sekunder i sort/hvid	
Opløsning (maks.)	Op til 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bit	
Processor	667 MHz	
Hukommelse (std./maks.)	1 GB / 2 GB	
Tilslutning	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, trådløst tilbehør	
Sidebeskrivelsesprog	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Printfunktioner	Standard	Miljøvenlige driverindstillinger, sortering, tovejs-driver, smart duplex ² , layout/vandmærke
	Tilbehør	Produktivitetssæt (med 40 GB harddisk): Tilføjer fontopbevaring, netværkskontering, 128-bit harddiskkryptering og øget fortrolig udskrivning og beskyttelse med sikkerhedscertifikat
Sikkerhed	IPsec, 802.1X-godkendelse, Sikker HTTPS (SSL), IPv6-kompatibilitet, SNMPv3, IP-filtrering, fortrolig udskrivning, billedoverskrivning, portkontrol	
Kontering	Xerox®-standardkontering ³	
Garanti	1 års on-site garanti ⁴	

¹ Maks. kapacitet forventet for en måned. Forventes ikke at ske regelmæssigt.

² Kræver automatisk to-sidet udskrivning (tilbehør)

³ Kræver produktivitetssæt.

⁴ Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, indeholder ikke en garanti, men se venligst din serviceaftale for at få komplette oplysninger om den forbedrede servicepakke.

Enhedshåndtering

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mail-advarsler, opgavekontering, WebJet Admin Interface, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Printerdrivere

Windows® XP og nyere, OS® X 10.5 og nyere, forskellige Linux® og Unix distributioner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fontmuligheder

PostScript® Fonte: 136; PCL® Fonte: 82

Mediehåndtering

Specialmagasin: 60 – 216 gram; magasiner 2-5: 60 – 216 gram; medietyper: almindeligt, genbrug, kraftigt papir, karton, kraftigt karton, glossy, glossy kort, etiketter, konvolutter, forhullet, bryghoved, fortyrkt

Driftsmiljø

Temperatur: Ikke i drift: 0° til 35° C; i drift: 5° til 32° C; fugtighed: i drift: 15 % til 85 %; ikke i drift: 15 % til 80 %; niveau for lydtryk: udskrivning: mindre end 54 dB(A); standby: mindre end 25 dB(A); niveau for lydstyrke: udskrivning: mindre end 7,0 B(A); standby: mindre end 4,3 B(A); opvarmningstid (fra dvaletilstand): Mindre end 5 sekunder

Elektrisk

220–240 VAC +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A eller mindre; energiforbrug: Gns. drift: mindre end 600 W; standby: mindre end 75 W; energisparer: mindre end 55 W; dvale: mindre end 0,9 W; ENERGY STAR®-kvalificeret

Mål (BxDxH)

499,5 x 538 x 406 mm; vægt: 44 kg

Certificeringer

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition; EN 60950-1, 2nd Edition; FCC Part 15, Class A; CE-mærket gældende for: lavspændingsdirektiv (2006/95/EC), EMC-direktiv (2004/108/EC), ENERGY STAR®-kvalificeret

Forbrugsstoffer

Standardkapacitet Toner patron:

Cyan: 4.500 sider¹ 106R02599
Magenta: 4.500 sider¹ 106R02600
Gul: 4.500 sider¹ 106R02601

Høj kapacitet Toner patron (dobbeltpakke):

Sort: 10.000 sider¹ 106R02605
Cyan: 9.000 sider¹ 106R02602
Magenta: 9.000 sider¹ 106R02603
Gul: 9.000 sider¹ 106R02604

Komponenter til rutinemæssig vedligeholdelse

CMY Tromleenhed: 24.000 sider² 108R01148
Sort tromleenhed: 24.000 sider² 108R01151
Spildpatron: 24.000 sider² 106R02624

Tilbehør

550-arks magasin 097S04485
Duplexsæt 097S04486
Bord med opbevaring 097S04552
1 GB hukommelse 097S04488
Produktivitetssæt 097S04487
Trådløs netværksadapter
- europæisk strømform³ 097S03741
- britisk strømform³ 097S03742

¹ Gennemsnitlige standardsider. Erklæret rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19798. Rækkevidde varierer baseret på billede, områdedækning og udskrivningstilstand.

² Cirka antal sider. Erklæret rækkevidde baseret på gennemsnitlig opgave på 4 A4-sider. Rækkevidden varierer baseret på opgavens kørselslængde og medieformat og -retning.

³ Lokal adapter, der kræves i Danmark og Schweiz



Der findes flere oplysninger på www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® og Phaser® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som en ENERGY STAR®-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede amerikanske mærker. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysninger i denne brochure kan ændres uden varsel. 07/13 710BR-01BE

