


Phaser®
7100

Tamaño tabloide
Impresora a color



Impresora a color Xerox® Phaser® 7100

Impresiones de gran tamaño
y colores impactantes, ahora
en su escritorio.



Impresora a color Phaser® 7100

Obtenga los resultados que su trabajo exige. La afamada calidad de impresión Xerox se integra en una impresora a color de escritorio que brinda un impacto visual superior a los documentos de oficina. La impresora a color Phaser 7100 se destaca en la producción de impresiones claras y detalladas de calidad excepcional en una amplia variedad de tipos de papel (incluido el papel tamaño extra grande), además de proporcionar las capacidades que necesita para asegurarse de que cada trabajo importante de impresión tenga un resultado verdaderamente impactante.

Calidad de impresión a su disposición

La impresora a color Phaser 7100 ofrece una calidad de impresión de documentos excepcional, incluso en papel de gran tamaño, que mejora la comunicación de la empresa.

- **Resultados claramente superiores.** La resolución original de 1200 x 1200 ppp brinda cualidades de nitidez y claridad excelentes en cada página impresa. Se obtiene una definición de línea fina asombrosa y fuentes nítidas que permanecen legibles incluso en tamaños de punto más pequeños.
- **Precisión confiable.** Adobe® PostScript® 3™ original asegura la impresión rápida y confiable de documentos visualmente complejos, mientras que la tecnología Xerox de corrección de color garantiza que los colores especificados se impriman de forma precisa y consistente.
- **Tóner superior.** Nuestro tóner EA se fusiona a una temperatura mucho menor y reduce el consumo de energía general durante la fabricación y el funcionamiento en hasta un 20 % y las emisiones de CO₂ en hasta un 30 %, cuando se lo compara con el tóner convencional. Además, no contiene aceite y genera una impresión luminosa y brillante aun en papel común.

Productividad flexible

No importa si los documentos están en color o blanco y negro, son de tamaño A4 o formato grande: la impresora a color Phaser 7100 tiene la potencia y las funciones necesarias para manejar diversos trabajos de impresión de oficina.

- **Salida rápida.** Los trabajos de impresión están listos cuando usted lo está debido a una velocidad de impresión a color y en blanco y negro de hasta 30 ppm para documentos tamaño A4.
- **Redes para compartir.** Con las redes Ethernet estándar o Wi-Fi disponible, es posible colocar la impresora Phaser 7100 en el lugar más conveniente, independientemente de los puntos de conexión de red de la oficina.
- **Aumente la contabilidad y reduzca los costos.** Utilice funciones de contabilidad para controlar y analizar las impresiones a color y en blanco y negro, y para cobrar con precisión la facturación de individuos o departamentos.
- **Tranquilidad.** Garantía en sitio de un año completo y Garantía de satisfacción total de Xerox® que aseguran que la impresora estará conectada todo el tiempo.


Simpleza en la oficina

Ya sea que coloque la impresora color Phaser 7100 sobre un escritorio o la configure como módulo de pie, obtendrá capacidades de administración de impresora superiores y funciones innovadoras que, en especial, facilitarán su uso.

- **Práctica y funcional.** Diseñada para adaptarla a las necesidades de impresión y espacio de su grupo de trabajo, está disponible como impresora de escritorio de bajo perfil o puede configurarse como un modelo de pie muy productivo con hasta tres bandejas de 550 hojas adicionales para una capacidad de entrada total de 2,050 hojas.
- **Administración de la impresora sin esfuerzo.** Nuestro servidor web integrado de CentreWare® Internet Services le permite ahorrar tiempo valioso. Podrá disfrutar de las funciones de clonación de la configuración e instalación automática, así como ver el estado de las tareas y solucionar problemas directamente desde el navegador web.
- **Comunicación bidireccional.** Obtenga actualizaciones inmediatas de los trabajos de impresión junto con niveles de suministro de tóner mediante el panel frontal, el escritorio o Internet. Las alertas emergentes avisan inmediatamente sobre cualquier problema de impresión y cómo corregirlo rápidamente, lo que proporciona a los usuarios más tiempo para enfocarse en sus tareas.

Resumen de características de Phaser® 7100

- Imprime hasta 30 ppm a color y en blanco y negro
- Resolución de impresión original: hasta 1200 x 1200 ppp
- Adobe® PostScript® 3™ original
- Tiempo de salida de la primera página de tan solo 9 segundos en blanco y negro y 11 segundos en color
- Conectividad Wi-Fi opcional
- Impresión automática a 2 caras opcional
- Capacidad de papel de 400 hojas estándar (expandible a 2,050 hojas)



AxPxA:
19.7 x 21.2 x 16 pulg /
499.5 x 538 x 406 mm
Peso: 97 lb. / 44 kg





1

Bandeja de salida para 250 hojas.

2

El kit de productividad opcional agrega capacidades útiles de contabilidad de red y almacenamiento de fuentes, además de proporcionar una mayor seguridad con las funciones de cifrado y sobrescritura de disco duro.

3

La bandeja Bypass para 150 hojas alimenta una amplia gama de tipos de papel hechos a medida de 11.7 x 17 pulg (A3), así como banners de 8.5 x 35.4 pulg (210 x 900 mm) y 11.7 x 47.2 pulg (297 x 1200 mm).

4

La bandeja 1 para 250 hojas con sensor de tamaño de papel automático admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg.

5

Tres alimentadores de 550 hojas adicionales con sensor de tamaño de papel automático admiten tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg y aumentan la capacidad de entrada total a 2,050 hojas.

6

El carrito con capacidad de almacenamiento opcional proporciona almacenamiento para un conjunto completo de cartuchos de tóner.



Seguridad integral

- **Fácil administración.** Mediante eficaces herramientas, podrá controlar quién imprime a color y cuándo.
- **Datos privados seguros.** La función Impresión segura retiene el trabajo en la cola hasta que se introduce un PIN en la impresora y la sobrescritura de imágenes “despedaza” los datos después de cada trabajo o previa solicitud.
- **Un buen ciudadano de red.** Compatibilidad integrada con los protocolos de seguridad más recientes, incluidos IPv6, autenticación 802.1X y Secure HTTPS (SSL).

Opciones

- Kit de productividad (incluye unidad de disco duro de 40 GB)
- Alimentador de 550 hojas
- Impresión automática a 2 caras
- Carreta del sistema con gaveta de almacenamiento
- Adaptador de red inalámbrico
- Actualización de memoria de 1 GB

Phaser® 7100

Impresora a color



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Velocidad	Hasta 30 ppm en color / 30 ppm en blanco y negro (tamaño A4/Carta)	
Ciclo de trabajo	Hasta 52,000 páginas por mes ¹	
Manejo del papel Entrada de papel	Estándar	Bandeja Bypass: 150 hojas; tamaños personalizados: banners de 3 x 3.9 pulg a 11.7 x 17 pulg, 8.5 x 35.4 pulg y 11.7 x 47.2 pulg / de 75 x 98 mm a A3, 210 x 900 mm y 297 x 1,200 mm
	Opcional	Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
		Bandeja 2: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
		Bandeja 3: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
		Bandeja 4: 550 hojas; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulg a 11.7 x 17 pulg / de 148 x 210 mm a 297 x 432 mm
Salida de papel	Estándar	250 hojas
Impresión automática a 2 caras	Opcional	Estándar
Impresión Tiempo de salida de la primera página	Tan rápido como 11 segundos a color / 9 segundos en blanco y negro	
Resolución (máx.)	Hasta 1200 x 1200 ppp / 600 x 600 x 8 bits	
Procesador	667 MHz	
Memoria (estándar / máx)	1 GB / 2 GB	
Conectividad	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, inalámbrico externo opcional	
Idiomas de descripción de las páginas	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, impresión directa de archivos PDF y XPS	
Funciones de impresión	Estándar	Ajustes de controladores Earth Smart, Clasificación, Controlador bidireccional, A dos caras inteligente, Diseño/marca de agua
	Opcional	Kit de productividad (con unidad de disco duro de 40 GB): Agrega las funciones de almacenamiento de fuente, contabilidad de red, cifrado de disco duro a 128 bits y sobrescritura de disco duro, además de características mejoradas de capacidad de impresión segura y protección mediante certificado de seguridad
Seguridad	IPsec, Autenticación 802.1X, Secure HTTPS (SSL), compatibilidad con IPv6, SNMPv3, Filtrado IP, Impresión segura, Unidad de disco duro extraíble, Sobrescritura de imágenes, Control de puertos	
Contabilidad	Contabilidad estándar de Xerox® (requiere kit de productividad)	
Garantía	Garantía en sitio de 1 año, Garantía de satisfacción total de Xerox®	

¹ Capacidad de volumen máximo esperada en cualquier mes. No se espera que se sostenga regularmente.

Administración de dispositivos

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Email alerts, Job Accounting, WebJet Admin Interface, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Controladores de impresión

Windows® XP y posterior, OS® X 10.5 y posterior, diferentes distribuciones de Linux® y Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Capacidad de fuente

Fuentes PostScript®: 136; fuentes PCL®: 82

Manejo del papel

Bandeja Bypass: papel Bond de 16-58 lb. hasta cubiertas de 50-80 lb. / 60-216 g/m²; Bandejas 2-5: papel Bond de 16-58 lb. hasta cubiertas de 50-80 lb. / 60-216 g/m²; Tipos de papel: liso, reciclado, pesado, cartulina, cartulina gruesa, satinado, cartulina satinada, etiquetas, sobres, perforado, con membrete, preimpreso, personalizado 1-5

Ambiente operativo

Temperatura: Almacenamiento: de 32° a 95°F / de 0° a 35°C; Operación: de 41° a 89.6°F / de 5° a 32°C; Humedad: Operación: de 15% a 85%; Almacenamiento: de 15% a 80%; Niveles de presión del sonido: Impresión: menos de 54 dB(A); Reposo: menos de 25 dB(A); Niveles de potencia del sonido: Impresión: menos de 7.0 B(A); Reposo: menos de 4.3 B(A); Tiempo de calentamiento (del modo de reposo): menos de 5 segundos

Energía eléctrica

110-127 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 9.7 A o menos; 220-240 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 4.7 A o menos; Consumo de energía: Operaciones promedio: menos de 600 W; Reposo: menos de 75 W; Ahorro de energía: menos de 55 W; Reposo: menos de 0.9 W; Calificación ENERGY STAR®

Dimensiones (ancho x profundidad x altura)

19.7 x 21.2 x 16 pulg / 499.5 x 538 x 406 mm; Peso: 97 lb. / 44 kg

Certificaciones

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2da. edición; EN 60950-1, 2da. edición; FCC Parte 15, Clase A; Marcado CE aplicable a: Directiva de bajo voltaje (2006/95/EC), Directiva EMC (2004/108/EC), Calificación ENERGY STAR®

Suministros

Cartucho de tóner de capacidad estándar:

Cian: 4,500 páginas ¹	106R02606
Magenta: 4,500 páginas ¹	106R02607
Amarillo: 4,500 páginas ¹	106R02608
Cartucho de tóner de alta capacidad (paquete doble):	
Negro: 10,000 páginas ¹	106R02612
Cian: 9,000 páginas ¹	106R02609
Magenta: 9,000 páginas ¹	106R02610
Amarillo: 9,000 páginas ¹	106R02611

Artículos de mantenimiento de rutina

Unidad de imagen CMY: 24,000 páginas ²	108R01148
Unidad de imagen negro: 24,000 páginas ²	108R01151
Cartucho residual: 24,000 páginas ²	106R02624

Opciones

Alimentador para 550 hojas	097S04485
Actualización de impresión automática a 2 caras	097S04486
Carrito/gabinete con capacidad de almacenamiento	097S04245
Actualización de memoria de 1 GB	097S04488
Kit de productividad con unidad de disco duro de 40 GB	097S04487
Adaptador de red inalámbrico	097S03740

¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará en función de la imagen, cobertura de área y modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento declarado sobre la base de un trabajo promedio de 4 páginas de papel A4. El rendimiento varía según el volumen del trabajo y la orientación y el tamaño del papel.



Si desea más información, visítenos en www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® y Phaser® son marcas comerciales de Xerox Corporation, o autorizadas por Xerox, en los EE. UU. y otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR para el uso eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 9/12 BR2827

710BR-01LA

