

Phaser®  
7100  
A3  
Färgskrivare



Xerox® Phaser® 7100 Färgskrivare  
Imponerande färgkvalitet med  
utskrift på överdimensionerat media,  
nu även som bordsmodell.



# Phaser® 7100 färgskrivare

**Ger det resultat som jobbet kräver.** Xerox berömda utskriftskvalitet i en färgskrivare gjord för skrivbordet ger ditt företag utskrifter med större visuellt genomslag. Styrkan hos färgskrivaren Phaser 7100 är dess förmåga att få fram exceptionell detaljrikedom och skärpa på en stor variation av medier – även överdimensionerat papper – och ger dig det du behöver för att dina viktiga utskrifter ska ge ett starkt intryck.

## Utskriftskvalitet som du kan lita på

Färgskrivaren Phaser 7100 levererar exceptionell utskriftskvalitet på dokumenten som förstärker dina affärsrelationer – även på överdimensionerade medier.

- **Klart överlägset resultat.** Med en äkta upplösning på 1200 x 1200 dpi levereras varje papper du skriver ut med en överlägsen skärpa och klarhet. Du får en imponerande detaljåtergivning och teckensnitten blir tydliga även då du skriver ut väldigt smått.
- **Pålitlig precision.** Adobe® PostScript® 3™ säkerställer att även dokument med mycket grafik på skrivs ut snabbt och problemfritt, medan Xerox färgkorrigeringsteknik gör att varje specifik färg återges korrekt och konsekvent.
- **Överlägsen toner.** Vår EA-toner fixerar vid en mycket lägre temperatur och minskar den totala energiförbrukningen under tillverkning och användning med upp till 20 % och CO<sub>2</sub>-utsläpp med nästan 30 %, i jämförelse med konventionella toner. Den är även helt fri från olja och levererar färgstarka utskrifter med lyster, även på vanligt papper.

## Flexibel produktivitet

Det spelar ingen roll om dina dokument är i färg eller svartvitt, A4 eller överdimensionerade – Med färgskrivaren Phaser 7100 har du kraften och funktionerna som behövs för att klara av alla typer av utskrifter som kan behövas på kontoret.

- **Hög hastighet.** Utskrifterna är klara när du behöver dem, tack vare en utskriftshastighet av A4 på 30 sid/min för både färg och svartvitt.
- **Nätverksklar.** Med ethernet-anslutning som standard och trådlös uppkoppling som tillval, kan du placera Phaser 7100 var du vill oberoende av var ditt kontor har anslutningspunkten till internet.
- **Bättre spårbarhet och lägre kostnader.** Använd jobbredovisningsfunktionerna för att spåra och analysera färg- och svartvittutskrift och fördela kostnader på rätt individer eller avdelningar.
- **En lugnare tillvaro.** Med ett års på platsgaranti kan du vara viss om att skrivaren alltid är utskriftsberedd.


## Enkelhet på ditt kontor

Oavsett om du placerar din Phaser 7100 på ett skrivbord eller konfigurerar den för att placeras på golvet, får du tillgång till överlägsen skrivaradministration och övervakning samt andra innovativa funktioner som underlättar användandet.

- **Kompakt och väl tilltagen.** Skrivaren är designad för arbetsgruppens utrymmeskrav och utskriftsbehov och kan fås som en smidig skrivbordsmodell, eller konfigureras till en synnerligen produktiv golvmödel med tre extramagasin om vardera 550 ark för en total papperskapacitet på 2 050 ark.
- **Enkel skrivaradministration och övervakning.** Vår CentreWare® Internet Services integrerade webbserver hjälper dig att spara värdefull tid. Konfigurationskloning, automatisk installation, ser skrivarstatus och felsökning gör du bekvämt direkt från din webbläsare.
- **Tvåvägskommunikation.** Information om utskriftsjobb och tonernivå via manöverpanel, dator eller webbgränssnitt. Varningsmeddelanden uppmärksammar dig direkt om eventuella problem, samt hur de kan åtgärdas, så att användarna kan fokusera på sina jobb.

### Phaser® 7100 Fakta i korthet

- Upp till 30 sid/min i färg och svartvitt
- Äkta 1200 x 1200 dpi utskriftsupplösning
- Adobe® PostScript® 3™
- Utskrift av första sidan – 9 sekunder i svartvitt, 11 sekunder i färg
- Trådlös anslutning som tillval
- Automatisk dubbelsidig utskrift som tillval
- Standard kapacitet 400 ark (expanderbart till 2 050 ark)



B x D x H:  
499,5 x 538 x 406 mm  
Vikt: 44 kg





Färgerna som används i denna bild är endast illustrativa och representerar inte utrustningens verkliga färger.

- 1 250-arks utmatningsmagasin.
- 2 Med tillvalet Produktivitetssats får du även möjlighet att spara typsnitt, tillgång till nätverksredovisning samt ökad säkerhet med hårddiskkryptering och dataöverskrivning.
- 3 150-arks snabbmagasin för ett brett urval av utskriftsmaterial med anpassade storlekar, inklusive banderoller upp till A3, samt 210 x 900 och 297 x 1 200 mm.
- 4 250-arks magasin 1 med automatisk avkänning av pappersstorlek för storlekar upp till 297 x 432 mm
- 5 Upp till tre extra 550-arks magasin med automatisk avkänning av pappersstorlek för storlekar upp till 297 x 432 mm vilket ökar den totala kapaciteten till 2 050 ark.
- 6 Stativ med förvaringsutrymme för en uppsättning tonerkassetter.



## Omfattande säkerhet

- **Enkel administration.** Kraftfulla verktyg för styrning av vem som kan använda färg, och när.
- **Konfidentiella data förblir konfidentiella.** Säker utskrift innebär att utskriftsjobb placeras i en utskriftskö och skrivs ut först när en PIN-kod anges, och funktionen för dataöverskrivning skriver över alla dokumentdata på hårddisken efter varje jobb eller på begäran.
- **En god nätverksmedlem.** Inbyggt stöd för de senaste protokollen för nätverkssäkerhet, såsom IPv6, 802.1X-autentisering och säker HTTPS (SSL).

## Tillval

- Produktivitetssats (inkluderar 40 GB hårddisk)
- 550-arks magasin
- Automatisk dubbelsidig utskrift
- Skåpunderdel med förvaring
- Trådlös nätverksadapter
- 1 GB minnesuppgrädering

# Phaser® 7100

## Färgskrivare



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
<b>Hastighet</b>	Upp till 30 sid/min i färg, 30 sid/min i svartvitt	
<b>Maximal utskriftsvolym</b>	Upp till 52 000 sidor/månad <sup>1</sup>	
<b>Pappershantering</b>	<b>Snabbmagasin:</b> 150 ark, anpassade storlekar: 75 x 98 mm till A3, 210 x 900 mm och 297 x 1200 mm banderoller <b>Magasin 1:</b> 250 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm <b>Magasin 2:</b> 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm <b>Magasin 3:</b> 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm <b>Magasin 4:</b> 550 ark, anpassade storlekar: 148 x 210 mm till 297 x 432 mm	
Pappersutmatning	Standard	250 ark
Automatisk dubbelsidig utskrift	Tillval	Standard
<b>Utskrift</b>	11 sekunder i färg, 9 sekunder i svartvitt	
Första sidan	11 sekunder i färg, 9 sekunder i svartvitt	
Upplösning (max)	Upp till 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bitar	
Processor	667 MHz	
Minne (standard/max)	1 GB / 2GB	
Anslutningar	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0, trådlös anslutning som tillval	
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Utskriftsfunktioner	Standard	Earth Smart-inställningar, sortering, dubbelriktade drivrutiner, automatisk dubbelsidig utskrift <sup>2</sup> , Layout/vattenmärke
	Tillval	<b>Produktivitetssats (med 40 GB hårddisk):</b> Lägger till teckensnittslagring, nätverksredovisning, 128-bitars hårddiskkryptering, hårddisköverskrivning samt ökad kapacitet vid säker utskrift och certifikat-skydd
<b>Säkerhet</b>	IPsec, 802.1X autentisering, säker HTTPS (SSL), IPv6 kompatibilitet, SNMPv3, IP-filtrering, säker utskrift, dataöverskrivning, portkontroll	
<b>Redovisning</b>	Xerox® standardredovisning <sup>3</sup>	
<b>Garanti</b>	One-year on-site warranty <sup>4</sup>	

<sup>1</sup> Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis.

<sup>2</sup> Kräver tillvalet för automatisk dubbelsidig utskrift

<sup>3</sup> Kräver produktivitetssats

<sup>4</sup> För produkter som köps med ett PagePack-avtal ingår ingen garanti. Se avtalsinformationen om serviceavtalets omfattning och villkor.

### Skrivaradministration och övervakning

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-postrapportering, jobbredovisning, WebJet Admin Interface, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Skrivardrivrutiner

Windows® XP och senare, OS® X 10.5 och senare, vissa Linux®- och Unix- distributioner, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

### Teckensnitt

PostScript®-teckensnitt: 136; PCL®-teckensnitt: 82

### Pappershantering

Snabbmagasin: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; magasin 2-5: 60 – 216 g/m<sup>2</sup>; utskriftsmaterial: Normalt, återvunnet, tjockt, kartong, tjock kartong, glättat, glättad kartong, etiketter, kuvert, hålat, brevpapper, förtryckta

### Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: 0° till 35° C; drift: 5° till 32° C; luftfuktighet: drift: 15 % till 85 %; förvaring: 15 % till 80 %; ljudtrycksnivåer: Utskrift: mindre än 54 dB(A); vänteläge: mindre än 25 dB(A); ljudeffektsnivåer: Utskrift: Mindre än 7,0 B(A); vänteläge: Mindre än 4,3 B(A); uppvärmningstid (från viloläge): Mindre än 5 sekunder

### Strömförsörjning

220–240 V +10 % , 50/60 Hz + 3 % , 4,7 A eller mindre; effektförbrukning: Genomsnittlig Drift: Mindre än 600 W; vänteläge: Mindre än 75 W; energisparläge: Mindre än 55 W; viloläge: mindre än 0,9 W; ENERGY STAR®-kvalificerad

### Mått (B x D x H)

499,5 x 538 x 406 mm; vikt: 44 kg

### Certifiering

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2:a upplagan; EN 60950-1, 2:a upplagan; FCC del 15, klass A; CE-märkning enligt: Lågspänningsdirektiv (2006/95/EC), EMC-direktiv (2004/108/EC), ENERGY STAR®-kvalificerad

### Förbrukningsmaterial

Standardtonerkasset:

Cyan: 4 500 sidor<sup>1</sup> 106R02599  
 Magenta: 4 500 sidor<sup>1</sup> 106R02600  
 Gul: 4 500 sidor<sup>1</sup> 106R02601  
 HögkapacitetsTonerkasset (dubbelförpackning):  
 Svart: 10 000 sidor<sup>1</sup> 106R02605  
 Cyan: 9 000 sidor<sup>1</sup> 106R02602  
 Magenta: 9 000 sidor<sup>1</sup> 106R02603  
 Gul: 9 000 sidor<sup>1</sup> 106R02604

### Underhållsmaterial

CMY, trumma: 24 000 sidor<sup>2</sup> 108R01148  
 Svart, trumma: 24 000 sidor<sup>2</sup> 108R01151  
 Avfallskasset: 24 000 sidor<sup>2</sup> 106R02624

### Tillval

550-arks magasin 097504485  
 Sats för dubbelsidig utskrift 097504486  
 Skåpunderdel med förvaring 097504552  
 1 GB minne 097504488  
 Produktivitetssats 097504487  
 Trådlös Nätverksadapter  
 – Europeisk nätadapter<sup>3</sup> 097503741  
 – Brittisk nätadapter 097503742

<sup>1</sup> Standardsidor. Uppgivet sidantal enligt ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

<sup>2</sup> Ungefärligt sidantal. Uppgivet sidantal avser en genomsnittlig jobbstorlek om fyra A4-sidor. Sidantalet varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

<sup>3</sup> Lokal nätadapter krävs för Schweiz och Danmark



Mer information finns på [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2013 Xerox Corporation. Med ensamrätt. XEROX®, XEROX och Design®, CentreWare® och Phaser® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner, och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet. ENERGY STAR och varumärket ENERGY STAR är registrerade varumärken i USA. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterad 07/13



710BR-01WE