

# Phaser® 750

## LASERKLEURENPRINTER SPECIFICATIES



Configuraties	750N	750P	750DP	750DX
<b>Model</b>	Z750_MN	Z750_MP	Z750_MDP	Z750_MDX
<b>Maximale resolutie</b>	kleur 1200 x 600 dpi zwart/wit 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi
<b>Geheugen</b> standaard RAM (max.)	64 MB (256 MB)	96 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)
<b>Interne harde schijf</b>	optie	optie	optie	6 GB harde schijf
<b>Automatisch dubbelzijdig printen</b>	optie	optie	standaard	standaard
<b>Pipeline-printen</b>	optie	standaard	standaard	standaard
<b>Preview eerste pagina</b>	optie <sup>1</sup>	standaard	standaard	standaard
<b>Gesorteerd afdrucken</b>	optie <sup>1,2</sup>	standaard <sup>2</sup>	standaard	standaard
<b>10/100BaseT Ethernet</b>	standaard	standaard	standaard	standaard

### Definities

**PhaserLink™-software** geeft informatie over de printerstatus en de configuratie, meldt printerfouten per e-mail, biedt Intranet- en Tektronix-ondersteuning via standaard web-browsers.

**Gebruiksprofiel** controleert het gebruik van de printer in een netwerk en geeft cijfers over het gebruik, het aantal geprinte pagina's, ingrepen en veel meer.

**Taakadministratie** geeft informatie over printtaken, inclusief hun verwerkingstijd en de gebruikte media, het aantal pagina's en de verbruikte materialen.

**Printen op afstand** stelt elke gebruiker in staat via een TCP/IP-netwerk elke willekeurige Phaser-printer te gebruiken.

**Preview eerste pagina** geeft bij taken met meer pagina's een Preview van de eerste pagina.

**Gesorteerd afdrucken** zorgt dat de afdrucken van documenten met meerdere pagina's worden gesorteerd.

**Pipeline-printen** laat de printer tijdens het afdrucken de volgende pagina's al intern verwerken, zodat de doorvoer hoger wordt.

**Intelligent Ready** software registreert wanneer en hoe de printer wordt gebruikt. De printer gaat automatisch naar een energiebesparende standby-modus als hij niet wordt gebruikt en gaat kort voor een gebruiksperiode weer terug naar de ready-modus.

**Ingebouwde harde schijf** is standaard bij model 750DX (optioneel voor de 750N, 750P en 750DP). De interne 6 Gb harddisk heeft een ingebouwde support website, inclusief documentatie, tips voor het oplossen van problemen en productiviteitsverbeteringen.

### Alle Phaser 750 modellen zijn tevens voorzien van:

- **Beeldverwerking** met PowerPC-processor van 200 MHz.
- **Maximale afdruksnelheid**  
*Kleur:* 5 ppm (Fast Colour-mode);  
*4 ppm (Standard-mode).*  
*Zwart/wit:* 16 ppm.  
*Transparanten:* 2 ppm.
- **Maandvolume** 50.000 pagina's/maand.
- **Printertaal** originele Adobe® PostScript® 3™, kleuren PCL 5C-emulatie met automatische detectie en omschakeling.
- **Netwerkiterfaces** *Standaard:* 10/100BaseT Ethernetpoort, USB-poort en bidirectionele parallelinterface. *Optioneel:* PhaserShare® Netwerkaarten™: Token Ring (NetWare, TokenTalk, FTP en TCP/IP).
- **Printerdrivers** PC-drivers voor Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, OS/2; PhaserPort peer-to-peer Windows-driver; Macintosh; PhaserPrint insteekmodule<sup>4</sup> voor direct downloaden van Photoshop-bestanden; modelbestanden voor de werkstations SUN SGI, HP, IBM en DEC.
- **Printer-/Taakbeheer** PhaserLink web-georiënteerd printerbeheer, met open standaards voor printen op afstand, gebruiksprofiel, taakadministratie, meldingen per e-mail en statusinformatie voor meerdere printers, al dan niet van Tektronix.
- **Fonts** 136 residentie fonts.
- **Frontpaneel** met LCD van twee regels en interactief menu.
- **Kleurnormen** door PANTONE goedgekeurde solid ink kleurensimulatie, Adobe PostScript systeemafhankelijke kleuren, internationale CIE-kleurnormen en ondersteuning voor ICC en Apple ColorSync kleurbeheersystemen.
- **Kleurinstelling** TekColor™ Dynamic Correction. Kleurenprofielen:  
*Automatisch:* automatische kleuraanpassing voor foto's, afbeeldingen en tekst voor de optimaal afdrucken van kleuren.  
*sRGB Display:* kleuren aanpassen aan monitorkleuren.  
*Vivid Colour:* presentaties, diagrammen en grafieken.  
*SWOP, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof of Euroscale:* drukperssimulaties.  
*Zwart/wit:* grijswaarden printen.
- **Medialaden** *Standaard:* papierlade voor 250 vel en multifunctionele lade voor 100 vel. *Optioneel* op 750N en 750P en *standaard* op 750DP en 750DX: dubbelzijdig printen/onderste lade bevat 2 laden (250 vel papier, 100 transparanten).
- **Door gebruiker instelbare kwaliteitsmodus** *Fast Colour:* tonerbesparend en sneller printen, geschikt voor concepten en documenten voor intern gebruik.  
*Standard:* full-colour voor algemene doeleinden.  
*Enhanced:* professionele kleurafdrukken, superieure tekstresolutie en gelijkmatige kleuren.  
*Premium:* Fraaie afdrucken met fotokwaliteit.  
*Fast monochrome.*  
*Premium monochrome.*
- **Energiebesparing** Standby-mode voldoet aan EPA Energy Star.
- **Garantie/ondersteuning** 1 jaar on-site garantie, on-line technische ondersteuning via web en telefonische support, inclusief nieuwsbulletin over kleurenprinten. Innovatieve serviceopties, waaronder servicecontracten tot 3 jaar extra. Op de Phaser 750 printer wordt Xerox Total Satisfaction Garantie verleend.

### Papierdoorvoer

- Dubbelzijdig printen/onderste papierlade-eenheid, standaard op 750DP en 750DX, biedt twee extra aanvoelers voor omvangrijke documenten en snel afwisselen tussen verschillende media.
- Print op 60-150 gr papier en zwaarder papier of tabbladen tot 163 gr; of indexpapier tot 163 gr; gecoat en glossy papier; transparanten; etiketten; enveloppen.
- Print op A4, US Letter, Executive, US Legal, enveloppen nr. 10.
- Marges: *A4:* 5 mm vanaf alle randen. *US Letter en US Legal:* 5 mm vanaf boven- en onderrand, 4 mm vanaf linker- en rechterrand.

### Professionele media van Tektronix

Premium Colour printerpapier.  
Premium omslag papier.  
Glossy gecoat papier.  
Etiketten voor kleurenlaserprinters.  
Standaard transparanten.  
Premium transparanten.

### Afmetingen en gewicht

Breedte: 507 mm.  
Hoogte: 463 mm.  
Diepte: 492 mm.  
Gewicht: 43 kg.

<sup>1</sup> Optionele Phaser 750P upgrade nodig.

<sup>2</sup> Optionele harde schijf nodig.

<sup>3</sup> PhaserShare netwerkaarten bevatten software voor printerbeheer onder Windows op Novell NetWare netwerken. Alle poorten en protocollen zijn tegelijk actief.

<sup>4</sup> Direct downloaden van Adobe Photoshop®, Macintosh en Windows mogelijk.

Nederland Tel: (023) 569 55 69 Fax: (023) 569 55 70 België en Luxemburg Tel: +32 2 716 6063 Fax: +32 2 716 6952

TEKTRONIX PRINTERS & TEKTRONIX SUPPLIES  
MADE FOR EACH OTHER™

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van dit document mag zonder toestemming van XEROX CORPORATION op geen enkele wijze worden vervoelvoudigd. Phaser®, PhaserShare® en het TekColor® logo zijn geregistreerde handelsmerken van XEROX CORPORATION. PhaserLink®, PhaserPort®, PhaserPrint® en de naam TekColor® zijn handelsmerken van XEROX CORPORATION. TekColor Caresm en RealSUPPORTsm zijn servicemerken van XEROX CORPORATION. Tektronix® is een geregistreerd handelsmerk van Tektronix, Inc., waarvoor aan XEROX CORPORATION licentie is verleend. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. Door de Phaser 750 gegenereerde PANTONE®-kleuren zijn vier- en/of driekleurensimulaties en kunnen afwijken van de PANTONE-goedgekeurde normen voor solid colour. Raadpleeg bestaande PANTONE Colour Reference Manuals voor nauwkeurige kleuren. PANTONE-kleurensimulaties zijn op de behandelde producten alleen realiseerbaar met door Pantone gelicentieerde software. Neem contact op met Pantone, Inc. voor het nieuwste overzicht van licentiehouders. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

750BR-01DA

**Tektronix**  
KLEURENPRINTERS VAN  
**XEROX**

PHASER® 750 KLEURENLASERPRINTER

Kleur waar u op  
kunt rekenen



**Tektronix**

KLEURENPRINTERS VAN

**XEROX**




# PHASER 750 KLEURENLASERPRINTER

**D**e Phaser 750 heeft een kleurenlaser technologie van de vijfde generatie. Die staat garant voor betaalbare en consistente kleuren in werkgroepen van elk formaat. Hij is snel genoeg voor de drukste afdelingen, maar toch door iedereen simpel te bedienen en maakt afdrukken met de superieure kwaliteit die u van elke Phaser-kleurenprinter terecht verwacht.

De Phaser 750 kleurenlaserprinter: voldoet aan alle eisen van uw organisatie – elke dag opnieuw – kleur.

## Klaar voor uw netwerk

De Phaser 750 wordt geleverd met 10/100BaseT Ethernet, snelle USB-poort en bidirectionele parallele en seriële interfaces.



Optioneel is een Token Ring netwerkkaart verkrijgbaar. Ondersteuning voor diverse protocollen maakt toepassing in verschillende netwerken mogelijk, waaronder Windows NT, Mac OS, Unix en OS/2.

## Afdrukkwaliteit

**Superieure kleuren.** De Phaser 750 brengt 1200 dpi kleur in uw kantoor. Of het nu om afbeeldingen met fotokwaliteit of om duidelijke en haarscherpe tekst gaat; deze kleurenlaser van de vijfde generatie maakt alles wat u print tot een stijlvol geheel.



**Veelzijdig.** Op papier, briefhoofdpapier of transparanten voor uw overheads – zelfs professioneel papier – de Phaser 750 is de perfecte printer voor dagelijks gebruik. En voor speciale opdrachten weet hij ook raad met media als etiketten, kaartjes en glanzend papier. De 750 kan zelfs automatisch dubbelzijdig afdrukken.



**Consistent.** De Phaser 750 levert pagina na pagina betrouwbare en consistente kleuren. Hij herkent bijvoorbeeld automatisch het verschil tussen tekst, afbeeldingen en foto's en voert de juiste aanpassingen door om die elk op zich met optimale kwaliteit te printen (zelfs als ze op dezelfde pagina staan). Bovendien houdt een geavanceerde autokalibratie rekening met factoren als temperatuur en vochtigheidsgraad, zodat elke pagina onder wisselende omstandigheden toch perfect wordt afgedrukt.

## Printerdemonstratie

**Bekijk de 750 in actie.** Bezoek even de Xerox leverancier in uw regio of surf naar onze website voor een virtuele demonstratie: [www.xerox.com/officeprinting/750demo](http://www.xerox.com/officeprinting/750demo)

**Netwerk.** Onze website geeft u talrijke bijzonderheden over netwerkkaarten, protocollen, printerbeheer en kleuraanpassingen: [www.xerox.com/officeprinting/networking](http://www.xerox.com/officeprinting/networking)

**Alles over Service & Support.** Bekijk on-line de onderscheiden TekColor Care™ service en support: [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support)

**Winst boeken met Xerox.** Overtuig u van alle voordelen die u hebt als klant met Tektronix kleurenprinters van Xerox: [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

## Productiviteit

**Snel.** De krachtige processor van 200 MHz en een print engine die per minuut 5 pagina's in full-colour (16 ppm zwart/wit) produceert. Daarmee heeft de Phaser 750 meer dan voldoende snelheid in huis voor de meeste kantoor toepassingen.

**Ononderbroken printen.** Met optionele grotere papierladen geeft u de Phaser 750 een indrukwekkende capaciteit tot 850 vel. Samen met een speciale, grotere tonercartridge (geen enkele cartridge voor een kleurenlaser gaat langer mee) print de 750 langer en met minder onderbrekingen dan vrijwel elke andere printer op de markt.



## Bedieningsgemak

**Vanaf uw eigen desktop.** De Phaser 750 laat u niet langer raden als u hem in een netwerk gebruikt. Via de ingebouwde PhaserLink Web-pagina's en een overzichtelijk display op de voorzijde geeft hij nuttige statusinformatie. Hij kan u zelfs een e-mail sturen als inkt of papier dreigt op te raken.



**Voor elke werkgroep.** Verlaag uw overheadkosten door het inbouwen van de optionele harde schijf van 6 GB met een website voor technische ondersteuning. Die geeft iedereen in het netwerk on-line toegang tot stuurprogramma's, hulpprogramma's, handleidingen en zelfs trainingen met video.

**Printerdrivers van volgende generatie.** Meer printopties en een gebruikersvriendelijker interface.



**Betrouwbare technologie.** De Phaser 750 is het nieuwste model in een lange reeks bekroonde Phaser-kleurenprinters. Een printer met betrouwbare en beproefde technologie. Daarom draagt Xerox graag bij aan uw gemoedsrust door de 750 te ondersteunen met de Xerox Total Satisfaction Garantie en een jaar volledige on-site garantie.



**Tektronix**

KLEURENPRINTERS VAN

**XEROX**