

Phaser® 750

FARGELASERSKRIVER SPESIFIKASJONER



Konfigurasjoner		750N	750P	750DP	750DX
Modell		Z750_MN	Z750_MP	Z750_MDP	Z750_MDX
Maksimal oppløsning	farger	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
	sort-hvitt	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Standard minne (maksimalt)	RAM	64 MB (256 MB)	96 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)
Intern harddisk		Tillegg	Tillegg	Tillegg	6 GB harddisk
Automatisk tosidig utskrift		Tillegg	Tillegg	Standard	Standard
Pipeline utskrift		Tillegg	Standard	Standard	Standard
Preview av førstesiden		Tillegg ¹	Standard	Standard	Standard
Collation printing		Tillegg ^{1,2}	Standard ²	Standard	Standard
10/100BaseT Ethernett		Standard	Standard	Standard	Standard

Definisjoner

Programvaren PhaserLink™ gir skriverstatus, konfigurasjon, feilmeldinger via e-post, Intranett-støtte, samt Tektronix-støtte via standard nettlesere.

Usage Profile viser skriveren i nettverket, oppgir bruksstatistikk, sideantall, avbruddshistorikk med mer.

Job Accounting gir jobbinformasjon, inkludert jobbvarighet, mediatype, sideantall og medgått forbruksmaterieell.

Remote Printing tillater brukerne å skrive ut direkte til enhver Phaser-skriver i et nettverk basert på TCP/IP.

First Page Preview gir mulighet for enkelt-sidig utskrift av førstesiden i flersidige dokumenter.

Collation Printing muliggjør samling av flersidige dokumenter.

Pipeline Printing overlapper utskriftsprosessen mange sider for utskrift, for å oppnå optimal gjennomstrømningshastighet.

Intelligent Ready programvaren registrerer når og hvordan skriveren er benyttet. Skriveren går automatisk i strømsparende modus i perioder uten bruk og tilbake i klarstilling i forkant av aktive perioder.

Innebygget harddisk er standard for 750DX (tillegg for 750N, 750P og 750DP). En 6 GB intern harddisk inkluderer innebygget nettsted for support. Inkludert er netleserbasert dokumentasjon, for enklere feilsøking og økt produktivitet.

Samtlige Phaser 750 modeller inkluderer også:

- **Bildeprosessering** med 200 MHz PowerPC prosessor.
- **Maksimal utskriftshastighet i farger:** 5 sid/min (Fast Colour modus), 4 sid/min (Standard modus) *Sort-hvitt:* 16 sid/min *Transparenter:* 2 sid/min
- **Månedlig volum** 50.000 sider/måned.
- **Sidebeskrivelsespråk** ekte Adobe® PostScript® 3™, Colour PCL 5C emulering med automatisk føling og tilpasning
- **Nettverkstilknytninger:** standard 10/100BaseT Ethernett port, USB port, toveis parallell tilknytning *Tillegg:* PhaserShare® nettverkskort s: Token Ring (NetWare, TokenTalk, FTP og TCP/IP)
- **Skriverdrivere** PC-drivere for Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, OS/2, PhaserPort peer-to-peer Windows-driver, Macintosh, PhaserPrint plug-in¹ for direkte nedlasting av Photoshop-filer, Model-filer for SUN SGI, HP, IBM, DEC arbeidsstasjoner.
- **Printer/Job Management** PhaserLink web-basert skriveradministrasjon, inkludert åpen standard fjernstyrt utskrift, usage profile, job accounting, ulike skriverstatus inkludert Tektronix og andre skrivere, samt meldinger via e-post.
- **Fonter** 136 residente fonter.
- **Frontpanel** tolinjet LCD med interaktiv meny.
- **Fargestandarder** PANTONE®-godkjent fargesimulering, Adobe PostScript enhetsuavhengige farger, CIE internasjonale fargestandarder, samt støtte for fargestyringsystemene ICC og Apple ColorSync.

- **Fargekontroll** TekColor™ Dynamic Correction Colour Profiles: Automatic: justerer automatisk farger i fotografier, grafikk og tekst for best mulig fargereproduksjon *sRGB Display:* tilpasset din monitor *Vivid Colour:* forretningspresentasjoner, diagrammer og grafer *SWOP, siviltrykk, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, eller Euroscale:* trykksimuleringer *Black and White:* gråtoneutskrift.
- **Inputsuff for media** standard: 250 arks papirsuff og 100 arks flerbrukssuff *Tillegg på 750N og 750P, standard på 750DP og 750DX:* Tosidig utskrift/ nedre skuffsystem med 2 skuffer (250 arks papir, 100 arks transparenter).
- **Brukerselekterte modi for utskriftskvalitet** *Fast Colour:* Raskere utskrift og fargebesparende, anvendelig for testutskrift og interne dokumenter *Standard:* Fullfarge utskrift for generell bruk *Enhanced:* Profesjonell fargekvalitet, glørende tekstopplosning og dekkende farger *Premium:* Enestående fotokvalitet *Fast monochrome* *Premium monochrome*
- **Bevaring** EPA Energy Star standbymodus.
- **Garanti/støtte** 1 år på-stedet garanti, online teknisk støtte via nettsted, telefonsupport, samt nyhetsavis om fargeutskrift inkludert. Innovativt servicetilbud inkluderer valgfrie utvidete servicekontrakter i opptil 3 ekstra år. Skriveren Phaser 750 omfattes av Xerox Total Satisfaction Guarantee.

Papirhåndtering

- Tosidig utskrift/ nedre skuff, standard på 750DP og 750DX, gir to ekstra mediaskuffer for høyvolumsjobber, og tillater raskt bytte mellom ulike mediatyper.
- Skriver på 60-150 g/kvm papir og tykkere papir opptil 163 g/kvm kartong, evt. 163 g/kvm indekspapir, bestrøket eller glatt papir, transparenter, etiketter, konvolutter.
- Skriver på A4, US Letter, Executive, US Legal, #10 konvolutter.
- Utskriftsmargen: A4 format: skriver innenfor 5 mm fra alle kanter. US Letter og US Legal formater: skriver innenfor 5 mm fra topp og bunn, 4 mm fra venstre og høyre kant.

Tektronix profesjonelt utskriftsmedia

Premium fargeutskriftspapir
Premium omslagspapir
Glatt bestrøket papir
Farge laseretiketter
Standard transparent film
Premium transparent film

Størrelse og vekt

Bredde: 507 mm
Høyde: 463 mm
Dybde: 492 mm
Vekt: 43 kg

¹ Krever i tillegg Phaser 750P oppgradering.

² Krever i tillegg harddisk.

³ PhaserShare nettverkskort inkluderer programvare for skriveradministrasjon for Windows-brukere med Novell NetWare nettverk. Alle innganger og protokoller er samtidig aktive.

⁴ Direkte nedlasting fra Adobe Photoshop®, Macintosh og Windows.

Xerox Norge A/S Tel: 22 07 07 33 Fax: 22 07 07 07

TEKTRONIX PRINTERS & TEKTRONIX SUPPLIES
MADE FOR EACH OTHER®

www.xerox.com/officeprinting



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Alle rettigheter beskyttet. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke reproduseres i noen form uten tillatelse fra XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare® og ikonet TekColor® er registrerte varemerker for XEROX CORPORATION. PhaserLink®, PhaserPort®, PhaserPrint® navnet TekColor® er varemerker for XEROX CORPORATION. TekColor Caresm og RealSUPPORTsm er servicemerker for XEROX CORPORATION. Tektronix® er et registrert varemerke for Tektronix, Inc. lisensiert til XEROX CORPORATION. Alle andre varemerker er respektive produsenters eiendom. PANTONE® farger generert med skriveren Phaser 750 er fire- og/eller tre-farge prosessimuleringer og tilfredsstillende nødvendigvis ikke PANTONE-identifisert standard for farger. Benytt gjeldende PANTONE Colour Reference Manuals for nøyaktige farger. PANTONE fargesimuleringer er kun oppnåelige på disse produktene når de styres av kvalifiserte Pantone-lisensierte programvareprodukter. Kontakt Pantone, Inc. for gjeldende liste over kvalifiserte lisenser. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel.

750BR-010A

Tektronix
COLOUR PRINTERS BY
XEROX

PHASER® 750 FARGELASERSKRIVER

Farger du kan
regne med



Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX




PHASER 750 FARGELASERSKRIVER

Phaser 750 benytter femte generasjon fargelaser teknologi for å gi pålitelige og rimelige farger til arbeidsgrupper i alle størrelser. Den er rask nok for den mest travle avdelingen, enkel nok til at alle kan bruke den og gir utskrifter med den samme høye kvaliteten du vil forvente fra enhver Phaser fargeskriver.

Fargelaserskriveren Phaser 750: tilfredsstill alle dine profesjonelle krav – hver dag hele uken – i farger.

nettverksklar

Phaser 750 leveres komplett med 10/100BaseT Ethernet, rask USB, og toveis parallell og seriell tilknytning. Som tillegg kan velges et Token Ring nettverkskort. Med støtte for flerprotokoll oppnås tilknytning til et spekter av nettverk samtidig, inkludert Windows NT, Mac OS, Unix og OS/2.



utskriftskvalitet

Fantastiske farger. Phaser 750 gir nydelige, 1200 dpi farger til alle på kontoret. Fra grafikk med fotokvalitet til ren, skarp tekst. Denne femtegenerasjons fargelaseren tilfører stil til alt den skriver ut.



Allsidighet. Høykvalitets papir, fortrykte brevark, transparenter – selv med vanlig kopipapir – er Phaser 750 perfekt for daglig bruk. Og for de spesielle oppgavene finnes spesialmedia som etiketter, papp og bestrøket papir. På toppen av det hele kan 750 også håndtere tosidige utskrifter automatisk.



Konsistens.

Phaser 750 produserer side etter side med pålitelige og konsistente farger. Den gjenkjenner eksempelvis automatisk forskjellen mellom tekst, grafikk og fotografier, og tilpasser utskriftene av hver enkelt til optimal kvalitet (selv når de er på samme side). Ikke nok med det, men en automatisk kalibreringsfunksjon tar hånd om faktorer som temperatur og luftfuktighet, slik at hver enkelt side uansett skrives ut perfekt.

Skriverdemonstrasjon

Opplev 750 i aksjon. Besøk din nærmeste Xerox-forhandler eller sjekk våre nettsider for en virtuell demonstrasjon: www.xerox.com/officeprinting/750demo

Nettverk. Nettstedet vårt er lastet med detaljer om nettverkskort, protokoller, skriveradministrasjon og fargetilpasning: www.xerox.com/officeprinting/networking

Møt service og support. Lær mer om den prisvinnende TekColor Care™ online service og support: www.xerox.com/officeprinting/support

Avdekk fordelene ved Xerox. Oppdag alle kundefordelene du i tillegg vil oppnå med Tektronix Colour Printers by Xerox: www.xerox.com/officeprinting

produktivitet

Rask. Med en kraftig 200 MHz prosessor og et skriververk som kan produsere fullfargesider i en hastighet på 5 sider i minuttet (16 sider/min for sort-hvitt), er Phaser 750 mer enn rask nok for de fleste formål.



Utskrifter uten avbrudd. Valgfri høyvolums papirskuff bringer kapasiteten til Phaser 750 opp til imponerende 850 sider. I kombinasjon med en spesiell, høykapasitets tonerkassett (ingen annen kassett for fargetoner varer lenger), fører dette til at 750 kan skrive ut lenger med færre avbrudd enn nær sagt enhver annen skriver.



enkelhet

Kontroll fra skrivebordet. Phaser 750 fjerner all usikkerhet ved nettverksskrivere og rapporterer nyttig informasjon om skriverstatus, gjennom de innebygde PhaserLink websidene og med et klart display i frontpanelet. Den kan til og med sende deg e-post for å fortelle at rekvisitanivået er lavt.



Tilpasset arbeidsgrupper. Skjær ned supportkostnadene ved å tilføre en valgfri 6 Gb intern harddisk med innebygd nettsted for teknisk support. Den gir alle i nettverket online tilgang på drivere, verktøy, håndbøker og til og med øvelsesvideoer.

Neste generasjon utskriftsdriver.

Flere utskriftsmuligheter og muligheten for å vise dem på skjermen.



Pålitelig teknologi. Phaser 750 representerer det nyeste i en lang rekke av prisvinnende Phaser fargeskrivere. Basert på velprøvd, pålitelig teknologi, har 750 full støtte fra Xerox Total Satisfaction Guarantee og et fullt år på-stedet-garanti for å sikre deg en problemfri hverdag.

Tektronix

COLOUR PRINTERS BY

XEROX