

# IMPRESORA LÁSER COLOR

## Phaser® 750

### ESPECIFICACIONES



Configuraciones		750N	750P	750DP	750DX
<b>Modelo</b>		Z750_MN	Z750_MP	Z750_MDP	Z750_MDX
<b>Resolución máxima</b>	color	1200 x 600 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp
	mono	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp
<b>Memoria estándar (Máxima)</b>	RAM	64 MB (256 MB)	96 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)	128 MB (256 MB)
<b>Disco duro interno</b>		Opcional	Opcional	Opcional	Disco duro de 6-GB
<b>Impresión automática a doble cara</b>		Opcional	Opcional	Estándar	Estándar
<b>Impresión multitarea</b>		Opcional	Estándar	Estándar	Estándar
<b>Presentación preliminar</b>		Opcional <sup>1</sup>	Estándar	Estándar	Estándar
<b>Ordenación automática de copias</b>		Opcional <sup>1,2</sup>	Estándar <sup>2</sup>	Estándar	Estándar
<b>Ethernet 10/100BaseT</b>		Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

### Definiciones

**El software PhaserLink™** informa del estado de la impresora y de su configuración, notifica mediante correo electrónico los errores de la impresora, dispone de soporte Intranet y de soporte de Tektronix a través de los navegadores Web estándar.

**Utilización de perfiles** permite, entre otras funciones, monitorizar la impresora instalada en red, proporcionando estadísticas de usuario, recuento de páginas e historial de intervenciones.

**Listado de tareas** proporciona información sobre trabajos, incluyendo duración de los mismos, tipo de soporte utilizado, recuento de páginas y cantidad de consumibles utilizados.

**Impresión remota** permite al usuario imprimir directamente en cualquier impresora Phaser instalada en una red TCP/IP.

**Vista de la primera página** permite una visualización única de proyectos de impresión múltiples.

**Ordenación automática** de copias imprime múltiples juegos de documentos con varias páginas.

**Impresión multitarea** realiza el proceso de impresión simultáneo de varias páginas antes de la impresión para obtener un rendimiento óptimo.

**El software Intelligent Ready** monitoriza cuándo y de qué forma se utiliza la impresora. La impresora pasa de forma automática a la modalidad de pausa de ahorro de energía durante los periodos en que no se utiliza y vuelve a la modalidad de Lista antes del periodo de utilización.

**El disco duro interno** es estándar en el modelo 750DX (Opcional en los modelos 750N, 750P y 750DP). El disco interno de 6-GB incorpora un sitio Web de Soporte. Incluye documentación basada en navegadores, solución de problemas y herramientas para la ampliación de la productividad.

### Todos los modelos de la Phaser 750 también incluyen:

- **Proceso de la imagen** mediante un procesador PowerPC de 200-MHz.
- **Máxima velocidad de impresión** en color: 5 ppm (modo Fast Colour); 4 ppm (modo Estándar) Blanco y negro: 16 ppm Transparencias 2 ppm
- **Volúmenes mensuales:** 50.000 páginas/mes
- **Lenguaje:** Genuino PostScript® 3™ de Adobe®, PCL 5C con emulación de color y sensor con cambio automático de lenguaje de impresión.
- **Interfaces de red estándar:** Puerto Ethernet 10/100BaseT, puerto USB e interfaz paralelo y bi-direccional *Opcional:* Tarjetas de red PhaserShare® Network: Token Ring (NetWare, TokenTalk, FTP, y TCP/IP).
- **Controladores de impresión:** Controladores de PC drivers para Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, OS/2; controlador Windows PhaserPort punto a punto; Macintosh; PhaserPrint plug-in<sup>1</sup> para descarga directa de archivos Photoshop; Modelo de archivos para estaciones de trabajo SUN SGI, HP, IBM, DEC.
- **El software de administración de la impresora y de trabajos** basado en la tecnología web, incluye la impresión remota en estándares abiertos, utilización de perfiles, listado de tareas y una variedad de información sobre el estado de la impresora de Tektronix o de otros fabricantes y notificación mediante correo electrónico.
- **Fuentes:** 136 fuentes residentes.
- **Panel frontal LCD** de dos líneas con menú interactivo.
- **Simulaciones de colores sólidos** aprobadas por PANTONE®, color PostScript de Adobe independiente del dispositivo, estándares internacionales de color CIE y soporte para sistemas de administración de colores ICC y ColorSync de Apple.
- **Control del color** TekColor™ Dynamic Correction Perfiles de color: *Automático:* Ajusta los colores de las fotografías, gráficos y texto de forma automática para obtener la mejor reproducción *Display sRGB:* Simula los colores en su monitor *Vivid Colour:* Presentaciones empresariales, tablas y gráficos *SWOP, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, o Euroscale:* Simulaciones en papel prensa Blanco y negro: impresión en escala de grises.
- **Bandejas de alimentación estándar:** Bandeja de 250 hojas y bandeja multi-propósito de 100 hojas *Opcional* en los modelos 750N y 750P, estándar en los modelos 750DP y 750DX: Conjunto de bandeja para impresión automática a doble cara/bandeja inferior, permite dos bandejas (250 hojas de papel y 100 de transparencias)
- **Modalidades de Calidad de Impresión seleccionables por el usuario Fast Colour:** Acelera la impresión y ahorra tinta, adecuada para la vista preliminar y para la impresión de borradores. *Estándar:* Impresión a todo color para todo tipo de trabajos. *Mejorada:* Impresión color con calidad profesional, óptima resolución para textos y colores suaves. *Alta resolución:* Increíble impresión de imágenes con calidad fotográfica *Monocromo rápido* *Monocromo alta resolución*
- **Modalidad de pausa** EPA Energy Star
- **Garantía/Soporte** Un año de Garantía a domicilio, soporte técnico en línea a través de la web, soporte telefónico, y recepción del boletín sobre impresión a color incluido. Nuevo servicio que incluye contratos opcionales de extensión del servicio de hasta 3 años adicionales. La impresora Phaser 750 está cubierta por la Garantía de Total Satisfacción de Xerox.

### Manejo del papel

- Conjunto de bandeja de alimentación para impresión a doble cara/bandeja inferior, estándar en los modelos 750DP y 750DX, proporciona dos bandejas de alimentación adicionales para trabajos de gran volumen y permite cambiar de forma rápida entre diferentes tipos de soporte.
- Imprime en soportes de entre 60-150 gsm (16-40 lb.) de calidad extra y en papeles gruesos de hasta 163 gsm (hasta 60-lb. cubiertas), o soportes de 63 gsm (hasta 90-lb. índices); papeles tratados o satinados; transparencias, etiquetas y sobres.
- Imprime en formatos A4, US Letter, Executive, US Legal y sobres N°10.
- Márgenes de impresión: Formato A4: Imprime a 5 mm (.2 pulg.) de todos los márgenes. Formatos US Letter y US Legal: Imprime a 5 mm (.2 pulg.) de los márgenes superior e inferior y a 4 mm (.15 pulg.) de los márgenes izquierdo y derecho.

### Soportes Profesionales de Impresión de Tektronix

Papel Premium para impresión a color  
Papel Premium para cubiertas  
Papel satinado  
Etiquetas para láser color  
Transparencias estándares  
Transparencias Premium

### Dimensiones y pesos

Ancho: 507 mm (20 pulg.)  
Altura: 463 mm (18.2 pulg.)  
Profundidad: 492 mm (9.4 pulg.)  
Peso: 43 Kg (94 pulg.)

<sup>1</sup> Requiere ampliación a Phaser 750P opcional.

<sup>2</sup> Requiere disco duro interno opcional.

<sup>3</sup> Las tarjetas de red PhaserShare incluyen el software de administración de impresión para usuarios de Windows en redes Novell NetWare. Todos los puertos y protocolos están simultáneamente activos.

<sup>4</sup> Descarga directa desde Photoshop® de Adobe, Macintosh y Windows.

Argentina Tel: +541 14 378 5424 Fax: +541 14 300 9374 Barcelona Tel: (93) 405 15 16 Fax: (93) 410 93 70 Brasil Tel: 0-800-15-44-44 Central America /Caribbean Tel: 305 593 5958 (USA) Fax: 305 591 0971 (USA) Chile Tel: 56 2 443-2450 Fax: 56 2 443-2490 Fax: +562 730 9100 Fax: +56 2 730 9290 Colombia Tel: 571 416 7880 Fax: 571 416 3300 Tel: 305 593 5900 (USA) Ecuador Tel: 593 2 503 444 Fax: 593 2 503 463 Tel: 305 593 5900 (USA) Madrid Tel: (91) 520 31 20 Fax: (91) 520 31 70 México Tel: 52 5 628 1000 Fax: 52 5 649 1530 Tel: 52 8 389 2000 Fax: 52 8 333 0744 Perú Tel: +511 421 0666 Fax: +511 441 1237 Venezuela Tel: 582 751 0660 Tel: 305 591 5323 (USA) Fax: 305 591 0971 (USA)

TEKTRONIX PRINTERS & TEKTRONIX SUPPLIES

MADE FOR EACH OTHER®

[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)



Copyright © 2000 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. No está autorizada la reproducción del contenido de esta publicación en ninguna forma, sin permiso previo de XEROX CORPORATION. Phaser®, PhaserShare®, y el icono TekColor® son marcas registradas de XEROX CORPORATION. PhaserLink®, PhaserPort®, PhaserPrint®, y el nombre TekColor® son marcas registradas de XEROX CORPORATION. TekColor Caresm y RealSupport™ son marcas de servicio de XEROX CORPORATION. Tektronix® es una marca registrada de Tektronix, Inc. utilizada bajo licencia por XEROX CORPORATION. Cualquier otra marca es propiedad de sus respectivos fabricantes. Los colores PANTONE® generados por la impresora Phaser 750 son simulaciones de procesos a cuatro y/o tres colores y pueden no ser idénticos a las normas de colores sólidos identificados por PANTONE. Para obtener una adecuada correspondencia del color, utilice los Manuales de Referencia de Color actualizados de PANTONE. Las simulaciones de colores PANTONE sólo se obtienen cuando estos productos se utilizan con software licenciado por Pantone. Contacte con Pantone, Inc. para obtener una lista actualizada de fabricantes con licencia Pantone. La información contenida en este folleto puede ser modificada sin previo aviso.

750BR-015A

**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

IMPRESORA LÁSER COLOR PHASER® 750

Colores en los que  
**puede** confiar



**Tektronix**

COLOUR PRINTERS BY

**XEROX**




# IMPRESORA LÁSER COLOR PHASER 750

La Phaser 750 utiliza tecnología láser de quinta generación para proporcionar un color asequible y seguro a los grupos de trabajo de cualquier empresa. Es rápida y fácil de utilizar por cualquier usuario. Imprime con la excelente calidad que usted espera obtener de una impresora color Phaser.

La impresora color Phaser 750 satisface todas las necesidades de su empresa, todos los días de la semana y en color.

## preparada para trabajar en red

La Phaser 750 se suministra con Ethernet 10/100BaseT, rápido USB, e interfaces bi-direccional paralelo y serie. La tarjeta de red Token Ring es opcional. El soporte Multi-protocolo permite una conexión simultánea a una variedad de redes entre las que se incluyen Windows NT, Mac OS, Unix y OS/2.



## calidad de impresión

**Color superior.** La Phaser 750 proporciona un bonito color a todos los usuarios en su empresa con 1200 ppp. Desde gráficos con calidad fotográfica a textos claros y bien definidos, esta láser color de quinta generación añade un estilo especial a todo lo que imprime.



**Versatilidad.** Tanto si imprime en papel de alta calidad, como en papel timbrado, transparencias – o incluso en papel normal de oficina – la Phaser 750 es perfecta para el trabajo cotidiano. Y para aquellos trabajos especiales, disponemos también de soportes especiales entre los que se incluyen etiquetas, cartulina fina y papel satinado.

Y la 750, además, incluso puede imprimir a doble cara de forma automática.



## Consistencia.

La Phaser 750 proporciona una consistencia del color página tras página. Por ejemplo, reconoce de forma automática la diferencia entre texto, gráficos y fotografías y realiza los ajustes necesarios para imprimir en cada momento con la calidad óptima (incluso si todo ello se encuentra en la misma página). Y no sólo eso, su función de calibración automática tiene en cuenta diversos factores como la temperatura y la humedad, para asegurarle que cada una de las páginas se imprimirá perfectamente.

## Demostración de la Impresora

**Vea la 750 en acción.** Visite a su distribuidor Xerox más cercano, o disfrute de una demostración virtual en nuestra página web en: [www.xerox.com/officeprinting/750demo](http://www.xerox.com/officeprinting/750demo)

**Conectividad en red.** Nuestra página web dispone de muchísima información sobre tarjetas de red, protocolos, administración de impresión y correspondencia del color. Compruébelo en: [www.xerox.com/officeprinting/networking](http://www.xerox.com/officeprinting/networking)

### Conozca nuestro Servicio Técnico y de Soporte.

Si desea saber más sobre TekColor Care™, nuestro premiado servicio de soporte en línea, visite: [www.xerox.com/officeprinting/support](http://www.xerox.com/officeprinting/support)

**Descubra las ventajas de Xerox.** Conozca todos los beneficios adicionales que recibirá al ser cliente de las Impresoras color de Tektronix por Xerox en: [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

## productividad

**Rapidez.** Con su potente procesador de 200MHz y su motor de impresión que le permite imprimir páginas a todo color a la velocidad de 5 ppm (16 ppm en blanco y negro), la Phaser 750 es más que veloz para la mayoría de las aplicaciones de su oficina.



**Impresión ininterrumpida.** Las bandejas de alimentación de alta capacidad opcionales, incrementan la capacidad de la Phaser 750 hasta la impresionante cifra de 850 páginas. Lo que significa que la 750, en combinación con los cartuchos de tóner especiales de alta capacidad, (ningún otro cartucho de tóner para láser tiene una mayor duración) imprime durante mucho más tiempo y con menos interrupciones que la mayoría de las impresoras.

## facilidad de uso

**Control desde su ordenador.** La Phaser 750 se hace cargo de la impresión en red al reportar toda aquella información necesaria sobre el estado de la impresora a través del software PhaserLink incorporado, basado en tecnología Web, y en la pantalla de fácil lectura de su panel frontal. La 750 incluso es capaz de enviarle un correo electrónico para notificarle cuando el nivel de suministros está bajo.



### Facilidades para los grupos de trabajo.

Recorte sus gastos de soporte añadiendo el disco duro interno opcional de 6Gb que incorpora un sitio Web con soporte técnico. De esta forma, cada usuario conectado a la red dispondrá de acceso en línea a los controladores, utilidades, manuales e incluso, a vídeos de formación.

### Controladores de impresión de próxima generación.

Disfrute de más opciones de impresión y de la posibilidad de la vista previa en pantalla.



**Tecnología fiable.** La Phaser 750 es lo último en la amplia gama de las premiadas impresoras color de la familia Phaser. Basada en la demostrada y fiable tecnología Phaser, la 750 está soportada por la Garantía de Total Satisfacción de Xerox y dispone, para su total tranquilidad, de un año de garantía a domicilio.



**Tektronix**

COLOUR PRINTERS BY

**XEROX**