

Phaser®
7500
A3
Renkli Yazıcı



Xerox Phaser® 7500
Renkli Yazıcı
Renk uzmanı.
Ofise hazır.



Phaser® 7500 Renkli Yazıcı

Ofisinizin tamamına profesyonel düzeyde renk verin. Artık ağa hazır bir yazıcı var; kısa sürede profesyonel kalitede yazdırma işlerini yapacak yeterlikte güçlü ve aynı zamanda yoğun ofisinize uyum sağlayacak ölçüde kolay. Yaratıcı renk kontrol özelliği ve yazıcı yönetimi araçları yazdırmayı basitleştirmekte ve size şimdiye kadar olduğundan daha fazlasını yapabilme gücü vermektedir.

Talep üzerine üretkenlik

İş grubunuzun farklı ve yüksek hacimli renkli yazdırma işlerini işletme bünyesine taşıyarak büyük miktarda tasarruf edin. Phaser 7500'ün ofisinizin talep üzerine yazdırma ortamına mükemmel uyum sağlayacak pek çok özelliği vardır.

- **Hızlı 35 ppm renkli yazdırma.** Bu, 20 sayfalık renkli raporunuzdan 100 kopyanın öğle tatiliniz süresinde basılacağı anlamına gelmektedir. Yüksek hızlı 1 GHz işlemci hem uzun yazdırmaların hem de grafik, resim veya tablolar içeren karmaşık işlerin çabucak işlenmesini sağlar.
- **Paylaşım için ağa bağlı.** Gigabit Ethernet standarttır – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® ve Linux – ortam ne olursa olsun herkes Phaser 7500'ün gücünden yararlanabilir.
- **Sorumluluğu artırın, maliyeti düşürün.** Renkli ve sadece siyah yazdırmayı izleyip analiz etmek, kişiler veya departmanların geri ödemelerini doğru bir şekilde talep etmek için hesaplama özelliklerini kullanın.
- **Elverişli ve kaynak dolu.** İş grubunuzun bulunduğu mekana ve yazdırma gereksinimlerine uyacak şekilde boyutlandırılmıştır, alçak gönüllü bir masaüstü yazıcı olarak kullanılabilmesi gibi 330 x 457 mm ebada kadar kağıt yükleyebilen 1.500 yapraklık üç adet ek tepsiyle zeminde duran çok üretken bir model olarak da konfigüre edebilirsiniz.
- **Çok daha fazla çeşitlilikte işi işyerinizde yapın.** Otomatik iki taraflı yazdırma, kitapçık yazdırma ve harmanlama özelliklerini kullanarak profesyonel görünümlü broşürler, bültenler ve raporlar üretin. Etiketlerden tutun kart çeşitlerine, 1.200 mm banner boyutları dahil geniş bir medya yelpazesi üzerine yazdırın.

Güvenebileceğiniz renk kalitesi

“Kurur kurmaz” parlak, doğru renkler elde edin. Phaser 7500 yazıcı, sizi renk uzmanı gibi gösterecek araçlarla birlikte gelir.

- **1200 x 1200 dpi çözünürlük.** Keskin ve ayrıntılı baskı amaçlıdır.
- **Öylesine kusursuz.** Eşleştirmeye çalıştığınız renk tam beklediğiniz gibi olacak, eşleşecektir. İşin sırrı mı? Profesyonel araçlar kullanmasında: True Adobe® PostScript® 3™ görsel olarak zengin dokümanların güvenilir ve hızlı bir şekilde yazdırılmasını sağlar, Pantone® onaylı renk tabloları ise tespit edilen renklerin doğru ve tutarlı basılmasını sağlar.
- **Xerox EA toner.** Daha ince çizgiler, daha yüksek kontrastlar ve keskin kalite için piyasadaki en küçük toner taneciklerini üretir. EA toneri ayrıca imalat için daha az enerji gereksinir ve her sayfanın yazdırılması için gerekli toner miktarını düşürür.
- **Güçlü renk teknolojisi.** Sayfa üzerindeki her öge için en iyi rengi size otomatik olarak vermek amacıyla sahne gerisinden çalışır. Onu, bir basım veya bilgisayar ekranı gibi belli bir hedefle eşleşmesi için otomatik hazır setleri seçmek amacıyla kullanın. Ya da yaratıcı yanınızla onu dosyanızı değiştirmeden ince renk ayarı yapmada ve özel efektler elde etmede kullanın.
- **Uzman düzeyinde yerleşik araçlar.** Gerek renkli zeminde siyah baskı gerekse siyah zeminde renkli baskı olsun metni keskin ve okunur kılan Siyah Kapanı özelliğini içerir.



Yüksek çözünürlüklü renkler sizin için çalışsın. Phaser 7500 iş dokümanlarınıza rekabetçi özellik katar.

Phaser® 7500 Hakkında Kısaca

- Cihazla gelen ağ bağlantırlığı
- 35 ppm renkli/siyah-beyaz
- 1200 x 1200 dpi çözünürlük
- 320 x 1.200 mm.ye kadar yazdırma
- 2.100 yaprak maksimum kağıt kapasitesi



ExBxY:
(7500DX konfigürasyonu)
640 x 665 x 770 mm



Kullanımı basit, yönetimi kolay

Karmaşık işler gerçekleştirmenin komplike olması gerekmez. Phaser 7500 üstün yazıcı yönetimi yetenekleri ve kullanımını bilhassa kolaylaştıran inovatif özellikler sunar.

- **Zahmetsiz yazıcı yönetimi.** Yerleşik CentreWare İnternet Hizmetleri web sunucusuyla birlikte emrinize amade. Konfigürasyon klonlama ve otomatik kurulumla zamandan kazanın. İş durumu ve sorun çözümünü doğrudan web tarayıcınızdan görüp gerçekleştirin.
- **Hemen ön taraftan kolayca açarak erişim.** Toner değişimi, kağıt ekleme gibi rutin bakım işlemleri için yazıcıyı döndürmeye veya hareket ettirmeye gerek yok.
- **İki yönlü iletişim.** Ön panelden, masaüstünüzden hatta web üzerinden toner düzeyinin durumundan başka yazdırma işlerinizin güncellenmesini de sağlar. Açılır uyarılar bütün yazdırma sorunlarını ve bunları nasıl gidereceğinizi size anında bildirir.
- **Sık yazdırılan dosyaları saklayın.** Yazıcıdan doğrudan, hızlı ve kolay yazdırma için dosyaları yerleşik sabit diskte (7500 DX'te standart) saklayın. Print With özelliği saklanmış bir dosyayı yeni yazdırma işinize dahil etmenizi sağlar.
- **Kafanız rahat.** Müşterinin yerinde iki yıllık tam garanti, yazıcınızın her zaman çevrim içi olmasını sağlar.



- 1 100 yapraklık Tepsi 1 (çok amaçlı tepsi) 1200 mm uzun banner kağıtlarına kadar bütün özel boyutlu medyayla besleme yapar
- 2 500 yapraklık ana tepsi
- 3 1.500 yapraklık Besleyicinin üç tepsi vardır ve toplam yaprak kapasitesini 2.100 yaprağa çıkarır
- 4 Elverişli ve kağıt tasarrufu sağlayan iki taraflı otomatik yazdırma
- 5 Opsiyonel tekerlekli stand, bir toner kartuşu setinin tamamı için depolama imkanı sağlar (aşağıda gösterilmiştir)

Gelişmiş güvenlik

- **Sorunsuz konuşlandırma.** Güçlü araçlar kimin ne zaman renkli yazdıracağını kontrol etmenizi sağlar.
- **Özel veriler güvende kalır.** Güvenli Yazdırma, yazıcıya bir PIN girilene kadar sıradaki işi tutar, Sabit Sürücü Üzerine Yazma ise her bir işten sonra veya isteğiniz üzerine verileri elektronik olarak "paramparça eder".
- **İyi bir ağ vatandaşı.** IPv6, 802.1x ve IPsec dahil en son güvenlik protokolleri için yerleşik destek.



Phaser® 7500 Yazıcı Konfigürasyonları

Phaser® 7500 Yazıcı Konfigürasyonları				Opsiyonlar
Phaser 7500N <ul style="list-style-type: none">• 2 Tepsi, 600 yapraklık kapasite• Gigabit Ethernet	Phaser 7500DN <ul style="list-style-type: none">• 2 Tepsi, 600 yapraklık kapasite• Gigabit Ethernet• Otomatik iki taraflı yazdırma	Phaser 7500DT <ul style="list-style-type: none">• 3 Tepsi, 1.100 yapraklık kapasite• Gigabit Ethernet• Otomatik iki taraflı yazdırma	Phaser 7500DX <ul style="list-style-type: none">• 5 Tepsi, 2.100 yapraklık kapasite• Gigabit Ethernet• Otomatik iki taraflı yazdırma• Üretkenlik Kiti	<ul style="list-style-type: none">• Üretkenlik Kiti (40 GB Sabit Disk içerir)• 500 ve 1.500 yapraklık besleyiciler• Stand• Kablosuz Ağ Adaptörü• Bellek yükseltme• Üretkenlik Kiti

Phaser® 7500



	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Hız	35 ppm renkli / 35 ppm siyah-beyaz			
İş Çevrimi	150.000 sayfa / aya kadar			
Kâğıt İşleme	Standart			
Kâğıt girişi	Tepsi 1 (MPT): 100 yaprak; İsteğe uyarlanmış boyutlar: 89 x 99 mm ilâ 320 x 1200 mm			
	Tepsi 2: 500 yaprak; İsteğe Uyarlanmış Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ 297 x 432 mm			
Ek Tepsiler:	Opsiyonel	Tepsi 3: 500 yaprak; İsteğe Uyarlanmış Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ 330 x 457 mm		Tepsi 3, 4, 5: Her biri 500 yaprak; İsteğe Uyarlanmış Boyutlar: 140 x 182 mm ilâ 330 x 457 mm
Kâğıt çıktısı	400 yaprak			
İki taraflı yazdırma	Opsiyonel	Standart		
Yazdırma	Renkiler 7 saniye / siyah-beyaz 7 saniye hızında			
İlk sayfa çıkış süresi	1200 x 1200 dpi			
Yazdırma çözünürlüğü	1 GHz Freescale PowerQUICC™ III			
İşlemci	512 MB DDR2 / 2 GB			
Bellek (std / maks)	USB 2.0 Yüksek Hızlı, Gigabit Ethernet			
Bağlanırlık	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Sayfa tanım dilleri	Kitapçık yazdırma, Ölçeklendirme, Filigranlar, Özel kâğıt boyutu, Run black, Kapak sayfaları, RAM'la harmanlama, Ayırma sayfaları, Uzaktan yazdırma, N-Up yazdırma, Bannerler, Siyah kaparı			
Yazdırma özellikleri	Opsiyonel			Sabit sürücü: Kişisel / Kişisel kayıtlı / Güvenli / Hata Denetleme / Kayıtlı Yazdırma, Sabit diskte harmanlama, Print-With, PDF-direct yazdırma, Gelişmiş font saklama
Verimlilik kiti	802.1x, IPsec, SNMP v3, Güvenli Yazdırma ve Sabit Sürücü Üzerine Yazma (Üretkenlik Kiti gerektirir)			
Güvenlik	İki yıl müşteri yerinde			
Garanti				

Cihaz Yönetimi

CentreWare® İnternet Hizmetleri, CentreWare Web, E-posta uyarıları, Kullanım Analizi Aracı, Konfigürasyon kartı, İş tamamlanma bildirimleri

Yazıcı Sürücüler

Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 ve üstü, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 ve 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 51 v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Font Yeterlilikleri

139 True Adobe® PostScript® fontu ve 81 PCL® fontu

Medya İşleme

Tepsi 1 (MPT): 67 – 280 gsm; Tepsi 1 (MPT) Çift taraflı: 67 – 220 gsm; Tepsiler 2-5: 67 – 256 gsm; Tepsiler 2-5 Çift taraflı: 67 – 220 gsm; Medya türleri: Düz kâğıt, zarflar, asetatlar, etiketler, kart/kapak, kuşe

Renk Kontrolleri

PANTONE® Color onaylı sabit renk simülasyonları, Xerox Color Corrections

İşletim Ortamı

Çalışırken: 10° ilâ 32° C; Saklama: -20° ilâ 48° C; Bağıl nem: Çalışırken: 10% ilâ 80%; Saklama: %10 ilâ %85; Ses basınç seviyeleri: Yazdırma: 51 dB(A), Bekleme: 26 dB(A); Ses güç seviyeleri: Yazdırma: 6,8 B, Bekleme: 4,2 B; Isınma süresi (enerji tasarrufundan): 46 saniye hızında

Elektriksel

Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: Beklemede: 95 W, Yazdırma: 670 W, Enerji tasarrufu: 11 W ENERGY STAR® nitelikli

Boyutlar (ExBxY)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; Ağırlık: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; Ağırlık: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; Ağırlık: 99 kg

Sertifikalar

FCC Part 15, Sınıf A, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 Listesinde, 2004/108/EC ve 2006/95/EC Direktiflerine ve Kısım 508 ADA'ya uygun CE İşareti

Kutuda Ne Var

- Phaser 7500
- Tam dolu toner kartuşları (CMY için 9.600 baskı kapasiteli¹ ve Siyah için 19.800¹ baskı kapasiteli)
- Yazılım ve Dokümantasyon CD'si (Kullanıcı Elkitabı, Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Garanti Beyanı ile birlikte)
- Güç kablosu

Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Yazıcı Tonerleri¹:

Cyan: 9.600 sayfa 106R01440
Magenta: 9.600 sayfa 106R01441
Sarı: 9.600 sayfa 106R01442

Yüksek Kapasiteli Yazıcı Tonerleri¹:

Siyah: 19.800 sayfa 106R01446
Cyan: 17.800 sayfa 106R01443
Magenta: 17.800 sayfa 106R01444
Sarı: 17.800 sayfa 106R01445

Rutin Bakım Ürünleri

Drum Ünitesi: 80.000 sayfa² 108R00861
Atık Ünitesi: 20.000 sayfa² 108R00865
220 Volt Fuser ve Kemer Temizleme Kiti (100.000 sayfaya kadar)² 115R00062
Ana Kâğıt Tepsisi Besleme Makaraları (100.000 sayfa)² 109R00778

Opsiyonlar

512 MB Bellek 097503635
1 GB Bellek 097504025
Çift Yönlü (Duplex) Ünitesi 097504026
500 Yapraklık Besleyici 097504023
1.500 Yapraklık Besleyici 097504024
Stand 097503873
Üretkenlik Kiti (Hard Disk) 097504027
Kablosuz Ağ Adaptörü 097503741

¹ Ortalama standart sayfa sayısı, Beyan Edilen Verim ISO/IEC 19798 ile uyumludur. Verim düzeyi resim, kaplanan alan ve kullanılan medyaya bağlı olarak değişiklik gösterir.

² Ortalama standart sayfa sayısı, Verim, iş çalışma süresi, medya boyut ve oryantasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterir.



Daha ayrıntılı bilgi için, www.xerox.com.tr adresinde bizi ziyaret edin

