

Phaser®
7800
A3
Farve-
printer



Xerox® Phaser® 7800

Farveprinter

Den grafiske branches
reference



Phaser® 7800 farveprinter

Uovertrufne farveprint. Brancheledende mediefleksibilitet. Professionelle farvestyringsteknologier. Tre stærke argumenter for at vælge Phaser 7800 – den eneste A3-farveprinter i sin klasse, der leverer den komplette pakke af avancerede egenskaber, som tidens mest grafikintensive miljøer kræver. Nu kan enhver virksomhed, som producerer store mængder materiale i høj opløsning, bl.a. reklamebureauer, grafiske designere, markedskommunikationsfirmaer, fotostudier, specialister inden for medicinsk billedbehandling og utallige andre, selv køre en større del af sine forretningskritiske printopgaver i kraft af Phaser 7800 farveprinterens enestående, markedsledende teknologier.





Farver i trykkerikvalitet – uden et trykkeri

Hvis dit arbejde kræver den bedst mulige farveudskriftskvalitet, er Phaser 7800 farveprinter den oplagte valg. Med en vindende kombination af suveræn billedkvalitet i enhver situation og farvestyringsteknologier på professionelt niveau, er der ingen anden A3-farveprinter, som giver kreative mennesker denne frihed til selv at producere flere kundeorienterede tryksager.

- **Ægte 1.200 x 2.400 dpi.** Phaser 7800 farveprinter leverer en høj udskriftsopløsning, som i enhver situation frembringer realistiske billeder, fotos og grafik plus skarp tekst og fine streger.
- **De farver, du forventer, med pålidelig nøjagtighed.** PANTONE® kalibrerede massive farvesimuleringer og Xerox farvekorrektions teknologi leverer resultater, som altid lever op til dine forventninger, og ægte Adobe® PostScript® 3™ sikrer en nøjagtighed, du kan stole på.
- **Overbevisende kvalitet.** Imponér dine eksisterende og potentielle kunder med resultater, som indtil nu kun har kunnet opnås ved at outsource arbejdet til et professionelt trykkeri. Phaser 7800 giver strålende, levende farver med mættede, dybe sortniveauer og de mest naturlige farveovergange – uden striber eller udtværing af nogen art.
- **Høj synlighed.** En imponerende farvekvalitet betyder meget lidt, hvis dit publikum ikke nemt kan forstå dit budskab. Avanceret trapping teknologi sikrer rene konturer og forhindrer mellemrum mellem tilstødende farver. Ydermere udskrives sort tekst på farvet baggrund - eller farvet tekst på sort baggrund - altid skarpt og klart.
- **Avanceret printhovedteknologi.** Phaser 7800 farveprinter er udstyret med et Xerox Hi-Q LED printhoved, som sørger for bedre dot-til-dot intensitet og timingkontrol, så du får en præcis farveregistrering.



Mediebeholderskelse


Til designere, fotografer og kreative professionelle i enhver branche: Nu er der praktisk talt ingen grænser for de tryksager, som du kan skabe med Phaser 7800 farveprinterens utrolige mediehåndteringsmuligheder. Fra brochurer og salgsoptstillinger til slutkunder, til plakater, bannere, pjecer og visitkort – ingen anden printer i denne klasse udskriver med sådan en imponerende farve kvalitet på det bredeste udvalg af medietykkelser og formater. Nyd godt af gramvægte fra 75 til 350 gram og formater fra 88 x 99 mm til 320 x 1.219 mm – og slip din kreative inspiration løs.

Medie-gramvægte

Enkelsidet udskrivning

Automatisk 2-sidet udskrivning

Automatisk 2-sidet udskrivning med
Extra Heavy Duty Media Kit (tilbehør)



**350
gram**

Næsten
lige gyldigt
hvilken gramvægt
papir du vælger,
kan Phaser 7800
printe på det.



Miljømæssige fordele

Phaser 7800 farveprinteren indeholder en imponerende vifte af standardudstyr, som hjælper dit kontormiljø med at reducere belastningen af det naturlige miljø.

- **EA Toner.** Vores EA Toner med lavt smeltepunkt arbejder med en minimum fusertemperatur, som er 20 °C lavere end konventionel toner, så du sparer endnu mere energi.
- **Mindre papirforbrug.** Spar papir og penge, når du udskriver flersidede dokumenter med automatisk 2-sidet output.
- **Hi-Q LED printsystem.** Den gennemprøvede Hi-Q LED printteknologi bruger et minimum af energi og plads, og den arbejder støjsvagt.
- **Induktionsopvarmet fuser.** Den varmeeffektive IH fuser bruger betydeligt mindre strøm i standby end konventionelle fusere og har en opstartstid på mindre end 15 sekunder.



Den bedste farveudskrivning – og mere til

Kraftfulde, brancheledende softwareløsninger til farveafstemning, korrektur og variabel dataudskrivning giver dig mulighed for selv at råde over flere grafik- og marketingmuligheder.

PhaserMatch® 5.0 med PhaserMeter® Colour Measurement Device powered by X-Rite. PhaserMatch 5.0 software til farveregulering og kalibrering leveres som standard med Phaser 7800GX (ekstra til DN og DX konfigurationerne). Dette bringer stabilitet til farvereguleringsprocessen med ensartet, forudsigelig og gengivelig farvetilpasning. Ydermere kommer den med et PhaserMeter alt-i-ét Colour Measurement Device, som registrerer farver og hjælper dig med at kalibrere dine skærme og Phaser 7800 printeren.

PhaserMatch 5.0 fordelene omfatter:

- Farvekalibrering til præcise, konsistente resultater
- Kontrol over repetérbare farver- sparer tid og penge
- Større farvenøjagtighed til designelementer og korrektur
- Færre gentagne rettelser og sikkerhed for at digitale korrekturen svarer til trykfarverne

EFI™ Fiery eXpress 4.5. Ideel til grafiske designere og andre fagfolk, for hvem fremstilling af prøvetryk, der viser det endelige printresultat, er yderst nødvendigt. Hvad enten du har brug for prøvetryk af høj kvalitet eller fotos med høj opløsning, vil farveprinteren Phaser 7800 og Fiery eXpress 4.5 for Xerox sammen levere økonomiske prøvetryk internt.

XMPie uDirect Studio LE*. uDirect og uImage® - En integreret pakke XMPie desktop softwareværktøj – kommunikerer med større virkning og relevans via avancerede variable datatilpassede billeder. Med uDirect Studio kan du skabe fantastiske variable datadrevne dokumenter med personligt tilpassede billeder og illustrationer ved at anvende XMPie uImage og Adobe Photoshop® og Illustrator®.

*Leveres kun med 7800V_DNY



Højdemålet af produktivitet

Bygget til dynamiske miljøer med de mest krævende forventninger. Phaser 7800 farveprinter leverer en klart suveræn farve kvalitet, uden at det går ud over dens enestående hastighed og driftssikkerhed. Nu kan enhver virksomhed eller organisation, som er afhængig af farver - til at sælge sine produkter, tiltrække nye kunder eller dele kreative koncepter – producere de mest overbevisende kundeorienterede tryksager, så hurtigt den behøver dem.

- **Hurtig udskrivning.** Phaser 7800 hjælper dig med at holde dine deadlines ved at levere både sort-hvid og farve output ved hastigheder op til 45 sider/min.
- **Et formidabelt kraftværk.** Med en 1,33 GHz processor, 2 GB hukommelse og en 160 GB harddisk som standard er Phaser 7800 konstrueret til at håndtere en støt strøm af udskriftsopgaver fyldt med farvestrålende billeder og grafik i høj opløsning.
- **Duplex som standard.** Automatisk 2-sidet udskrivning er standard, så du får mere fleksibilitet og kan reducere dit papirforbrug. Ydermere er Phaser 7800 printerens duplex-hastighed lige så høj som ved enklidsidet udskrivning, så dine besparelser ikke går ud over effektiviteten. Og med vores Extra Heavy Duty Media Kit (tilbehør) kan du udskrive 2-sidet output på standard og brugerdefinerede medier med gramvægte op til 300 gram. Ingen anden printer i denne klasse kan håndtere så stort et udvalg af svært papir*.
- **Lang holdbarhed.** Med en kapacitet på op til 225.000 sider om måneden har vi bygget 7800 farveprinter til at tåle konstant brug og yde sit bedste mange år frem.
- **Total tryghed.** Hvis der skulle opstå et problem, er din Phaser 7800 dækket af en 12-måneders on-site garanti.



Nemmere kan det ikke være

Den er konstrueret til at håndtere mange forskellige, krævende udskriftsopgaver, men der er intet kompliceret ved Phaser 7800 farveprinterens brugbarhed. Med suveræne printerstyringsegenskaber og innovative, nyttige teknologier, kan selv medarbejdere uden erfaring med avancerede farveprintere hurtigt blive fortrolige med de mange nyttige funktioner, som tilbydes af Phaser 7800.

- **Avanceret touch-skærm brugerflade.** Phaser 7800 er udstyret med en avanceret 109 mm, farve touch-skærm brugerflade. Dens store, klare ikoner og intuitive menuer gør det hurtigere og nemmere for enhver at lære at bruge printeren.
- **Hjælp hvor du behøver det.** Phaser 7800 kommer med indbyggede hjælpevideoer til hurtig, nem, trin-for-trin fejlfinding direkte på farve touch-skærmen.
- **Problemfri printerstyring.** En indlejret CentreWare® Internet Services webserver hjælper dig med at spare tid ved at forenkle konfigurationskloning og automatisk installation af flere Phaser 7800 farveprintere. Du kan også se opgavestatus og fejlfinde direkte fra din webbrowser.
- **Færre afbrydelser.** Reservedele med lang levetid, som brugeren selv kan udskifte, bl.a. tromleenheden og fuseren, er lette at komme til og udskifte. Desuden er de konstrueret til maksimal levetid, så du bliver mere produktiv, længere.
- **Nem frontadgang.** Phaser 7800 er konstrueret til total brugervenlighed. Det er ikke nødvendigt at dreje eller flytte printeren for at udføre rutinemæssig vedligeholdelse eller påfylde papir.
- **To-vejs kommunikation.** Phaser 7800 sender opdateringer om udskriftsopgaver sammen med toner- og papirbeholdninger til din computer eller ud over nettet. Pop-up advarsler informerer dig straks om ethvert udskriftsproblem - og hvordan du kan løse det.

Flere efterbehandlingsmuligheder, større designfleksibilitet

Phaser 7800 farveprinter giver professionelle grafikere et imponerende udvalg af effektive efterbehandlingsmuligheder at vælge imellem. Afhængigt af dine behov og dit budget kan du gå hele vejen med vores alt-i-ét Professional Finisher og få stakning, hæftning, hulning, pjecefremstilling og V-foldning. Eller du kan starte med Office Finisher LX og få stakning og hæftning med fleksibilitet til at tilføje separat hulning, falsning og hæftning, efterhånden som din arbejdsomængde kræver det.



Output i overstørrelse til A3 til kant



Pjece



V-foldning




2/4 hulning



Hæftning med flere placeringer

Xerox Media: Unikke medieapplikationer til digitale farveprintere

Xerox' specielle medieprodukter, som matcher vores sortiment af robuste almindelige og coatede papirtyper, gør det muligt for trykkerier at positionere sig som innovatorer og levere unikke løsninger til deres kunders behov - og samtidig tjene mere. For mere information om disse og andre Xerox Speciality Media, besøg os på www.xerox.com.



AccordionPix®



Everflat® Books



FunFlip®



PhotoPix



1

Professional Finisher*

Som navnet siger, når du udbygger din Phaser 7800 med vores Professional Finisher, kan du udnytte et væld af professionelle funktioner til efterbehandling af dokumenter.

- Stakning: 1.500 ark plus en 500-arks topbakke
- Hæftning: 50 ark, flere placeringer
- 2/4 hulning
- Ryghæftning af pjecer, op til 15 ark
- V-foldning, op til 15 ark
- Formater: 182 x 182 mm til 330,2 x 457,2 mm

2

Office Finisher LX*

Hvis dine øjeblikkelige behov ikke omfatter nogle af de mere avancerede funktioner i Professional Finisher, kan du udbygge din printer med Office Finisher LX, der giver dig mulighed for hulning og/eller falsning, efterhånden som din arbejdsmængde vokser.

- Stakning: 2.000 uden hæftning, 1.000 ark med en hæfteklamme eller 750 ark med to hæfteklammer
- Hæftning: 50 ark, flere placeringer
- Formater: 210 x 182 mm til 297 x 432 mm

3

Booklet Maker til Office Finisher LX

Føj pjecefremstilling til Office Finisher LX og skab pjecer med op til 15 ark, som kan være enten falsede eller ryghæftede.

- Formater: 210 x 279,4 mm til 297 x 432 mm

Phaser® 7800 – Hurtige fakta

- Udskrivning
- 330 x 457 mm
- 45 sider/min.

BxDxH (DN konfiguration):
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 med Professional Finisher
(kræver installation af enten et modul med 3 magasiner eller et stort tandemmagasin)

*Efterbehandlere kræver installation af enten et modul med 3 magasiner eller et stort tandemmagasin

Phaser® 7800

Farveprinter



		Phaser 7800V_DNY	Phaser 7800DN	Phaser 7800GX	Phaser 7800DX
Hastighed		Op til 45 sider/min. i farver / 45 sider/min. i sort/hvid			
Produktivitet		Op til 225.000 sider / måned ¹			
Papirhåndtering					
Papirinput	Standard	Magasin 1: 100 ark; brugerdefinerede formater: 88 x 99 mm til 320 x 1.219 mm			
		Magasin 2: 520 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm			
		Ikke tilgængeligt		Modul med 3 skuffer: 1.560 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 330 x 457 mm	Stort tandemmagasin: 2.520 ark; brugerdefinerede formater: 140 x 182 mm til 330 x 457 mm
	Tilbehør	Modul med 3 skuffer		Ikke tilgængeligt	
		Stort tandemmagasin		Ikke tilgængeligt	
Total standardkapacitet		620 ark		2.180 ark	3.140 ark
		Extra Heavy Duty Media Kit (tilbehør): Giver mulighed for automatisk 2-sidet udskrivning fra magasin 1 på medier op til 300 gram			
Efterbehandling	Standard	Dobbelt udfaldsbakke til forskudte sæt: 250 ark hver			
	Tilbehør	Office Finisher LX ² : 2.000-arks stakning, hæftning af 50 ark, hæftning i 2 placeringer, mulighed for hulning			
		Booklet Maker til Office Finisher LX: Til fremstilling af pjecer (foldning, ryghæftning) med op til 15 ark			
		Professional Finisher ² : Stakning: Stakningsmagasin til 1.500 ark og topbakke til 500 ark, hæftning af 50 ark i flere placeringer og hulning, ryghæftet pjecefremstilling, V-foldning			
Automatisk 2-sidet udskrivning		Standard			
Udskrivning					
Tid for første side ude		Farve og sort-hvid på kun 9 sekunder			
Opløsning (maks.)		Enhanced: 1.200 x 2.400 x 1 dpi / Photo Mode: 600 x 600 x 8 dpi / Standard: 1.200 x 600 x 1 dpi			
Processor		1,33 GHz			
Hukommelse/Harddisk		2 GB / 160 GB minimum			
Tilslutning		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, mulighed for ekstern trådløs 802.11 b, g, n			
Sidebeskrivessprog		Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct version 1.6			
Udskrivningsfunktioner		Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Smart Duplex, Run Black, Sikker og personlig udskrivning, Pjeceudskrivning, Smarte magasiner, Prøvesæt, Personligt gemt udskrivning, Brugerdefinerede sideformater, Sortering, Bannerudskrivning, Vandmærker ³ , PhaserSMART®, Printbestillingsværktøjer, Udvidet fontlagring, Skalering, Skilleark, N-up, Internet Printing Protocol (IPP), Paralleludførsel af opgaver, To-vejs driver, Layout/vandmærke, Formular/fontlagring			
Kontering		Opgavekontering, Brugsanalyseværktøj, Automatisk måleraflæsning, Automatisk bestilling af forbrugsstoffer			
Sikkerhed		Secure HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X autentificering, IPv6, SNMPv3, Billedoverskrivning, Konfigurerbar diskoverskrivning, Portkontrol, IP-filtrering			
Softwareløsninger					
PhaserCal®		Standard			
PhaserMatch 5.0 med PhaserMeter® Colour Measurement Device powered by X-Rite		Tilbehør		Standard	Tilbehør
XMPie® uDirect® Studio LE		Standard	Ikke tilgængeligt		
EFI™ Fiery eXpress 4.5		Tilbehør			
Garanti		1 års on-site garanti ⁴			

¹ Maksimal volumenkapacitet forventet i en vilkårlig måned. Forventes ikke opretholdt på en regelmæssig basis.

² Efterbehandlere kræver installation af enten et modul med 3 magasiner eller et stort tandemmagasin

³ Kun Windows-driver.

⁴ Produkter, der er købt under en PagePack-aftale, er ikke omfattet af en garanti. Se din serviceaftale for at få komplette oplysninger om din forbedrede servicepakke.

Phaser® 7800

Farveprinter

Enhedsstyring

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, E-mail advarsler, Kloning, PhaserSMART®, Opgavekontering, Brugsanalyse, Printbestillingsværktøjer, Opgaveopfølgning, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Printerdrivere

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 10.5 eller højere, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Skrifttyper

139 PostScript® fonte; 93 PCL® fonte

Farvestandarder

PANTONE® kalibrerede massive farvesimuleringer, Adobe® PostScript® enhedsafhængig farve, CIE International farvestandarder og understøttelse af ICC, ICM og Apple ColorSync farvestyringssystemer, PhaserMatch® 5,0, PhaserCal®

Mediehåndtering

Magasin 1: 75–350 gram;
Automatisk 2-sidet udskrivning: 75–256 gram
Automatisk 2-sidet udskrivning med Extra Heavy Duty Media Kit (tilbehør): 75–300 gram
Magasin 2-5 og efterbehandling: 75–256 gram
Let til ekstra svært karton (med og uden coating), almindeligt papir, fortrykt papir, hullet papir, brevpapir, konvolutter, transparenter, genbrugspapir, specialpapir

Driftsmiljø

Temperatur: Lager: 10 til 32 °C
Relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende):
Drift: 15 % til 85 %
Lydtrykniveauer: Udskrivning: 52 dB(A), Standby: 21 dB(A)
Lydeffektniveauer: Udskrivning: 6,81 B(A), Standby: 3,80 B(A)

Elektrisk

230 V: 50/60 Hz: Udskrivning (gennemsnit): 760 W
Klar: 86 W
Strømsparetilstand: 56 W
Sleep: 6,3 W

Mål (BxDxH)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm; Vægt: 81 kg
7800GX: 641 x 699 x 953 mm; Vægt: 116 kg
7800DX: 641 x 699 x 953 mm; Vægt: 125 kg
Office Finisher LX: 1.012 x 552 x 942 mm, Vægt: 28 kg
Office Finisher LX med Booklet Maker: 1.012 x 597 x 1.057 mm, Vægt: 37,2 kg
Professional Finisher: 885 x 650 x 1.010 mm, Vægt: 90,7 kg

Certificeringer

Certificeret til UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. udgave
FCC Part 15, Klasse A
Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. udgave
EMC-direktiv 2004/108/EC
EN 55022, Klasse A
EN 55024
RoHS-direktiv 2002/95/EC
Sektion 508 kompatibel
ENERGY STAR® kvalificeret

Forbrugsstoffer

Tonerpatroner med standardkapacitet
Cyan: 6.000 sider¹ 106R01563
Magenta: 6.000 sider¹ 106R01564
Gul: 6.000 sider¹ 106R01565
Tonerpatroner med høj kapacitet
Sort: 24.000 sider¹ 106R01569
Cyan: 17.200 sider¹ 106R01566
Magenta: 17.200 sider¹ 106R01567
Gul: 17.200 sider¹ 106R01568
Hæfteklamme refills (alle efterbehandlere) 008R12941
Hæfteklamme refill-kassette (Booklet Maker) 008R12897
Hæftekassette (Professional Finisher) 008R12925
Hæftekassette (Office Finisher og elektrisk hæftemaskine) 008R12964

Komponenter til rutinemæssig vedligeholdelse

Tromleenhed: Op til 145.000 sider² 106R01582
Spildpatron: Op til 20.000 sider² 108R00982
Sugefilter: Op til 120.000 sider² 108R01037
IBT-renser: Op til 160.000 sider² 108R01036

Tilbehør

Office Finisher LX³ 097S04166
Booklet Maker til Office Finisher LX 497K03850
Hulningssæt til 2/4 huller til Office Finisher LX 497K03870
Professional Finisher³ 097S04168
Modul med 3 skuffer 097S04159
Stort tandemmagasin 097S04160
Bord med opbevaringsplads 097S04552
Elektrisk hæftemaskine 498K08260
Extra Heavy Duty Media Kit 097S04341
PhaserMatch 5.0
(inkl. PhaserMeter® powered by X-Rite) 097S04276
XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)⁴
Fiery eXpress, Xerox v4.5 301N68860
Trådløs netværksadapter
– Europæisk netstik⁵ 097S03741
– Britisk netstik 097S03742

¹ Gennemsnitlige standardsider. Opgivet rækkevidde i henhold til ISO/IEC 19798. Rækkevidde varierer afhængigt af billeder, områdedækning og printfunktion.

² Gennemsnitlige standardsider. Rækkevidden varierer afhængigt af opgavens længde samt mediestørrelse og -retning.

³ Efterbehandlere kræver installation af enten et modul med 3 magasiner eller et stort tandemmagasin

⁴ Leveres kun med Phaser 7800V_DNY

⁵ Der kræves en lokal adapter i Danmark og Schweiz.

Phaser® 7800

Farveprinter



For mere information besøg os på www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, PhaserCal®, PhaserMatch® og PhaserMeter® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Som en ENERGY STAR®-partner har Xerox Corporation fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA. Oplysningerne i denne brochure kan ændres uden varsel. Opdateret 05/13



78XBR-01BE