


Phaser®
7800
A3
Έγχρωμος
εκτυπωτής



Xerox® Phaser® 7800
Έγχρωμος εκτυπωτής
Το χρυσό πρότυπο για τις
γραφικές τέχνες



Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser® 7800

Ασυναγώνιστη έγχρωμη εκτύπωση. Κορυφαία ευελιξία εκτυπωτικών υλικών. Τεχνολογίες για επαγγελματική διαχείριση χρώματος. Αυτοί είναι οι δείκτες σύγκρισης του Phaser 7800 – του μοναδικού έγχρωμου εκτυπωτή για χαρτί μεγέθους A3 στην κατηγορία του που διαθέτει τις πλήρεις δυνατότητες που χρειάζονται τα σύγχρονα περιβάλλοντα με μεγάλη παραγωγή γραφικών. Τώρα πλέον, κάθε εταιρεία που παράγει μεγάλο όγκο αντιτύπων υψηλής ανάλυσης, όπως διαφημιστικά γραφεία, καταστήματα γραφικών τεχνών, εταιρείες επικοινωνίας μάρκετινγκ, φωτογραφικά στούντιο, ειδικοί στην ιατρική απεικόνιση και αμέτρητες άλλες, μπορούν να διατηρούν την παραγωγή σημαντικών εκτυπωτικών εργασιών εσωτερικά, χάρη στις ασυναγώνιστες τεχνολογίες αιχμής του έγχρωμου εκτυπωτή Phaser 7800.





Χρώμα ποιότητας εκτυπωτικού καταστήματος, χωρίς το εκτυπωτικό κατάστημα

Αν για την εργασία σας απαιτείται ανώτερη ποιότητα έγχρωμης εκτύπωσης, ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 είναι η προφανής επιλογή.

Συνδυάζοντας σταθερά ανώτερη ποιότητα εικόνας και τεχνολογίες αντιστοίχισης χρωμάτων επαγγελματικού επιπέδου, δεν υπάρχει άλλος έγχρωμος εκτυπωτής για χαρτί μεγέθους A3 που να δίνει στους επαγγελματίες δημιουργικού την ελευθερία να παράγουν υλικά που προορίζονται για τους πελάτες χωρίς εξωτερική ανάθεση.

- **Πραγματική ανάλυση 1200 x 2400**

dpi. Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 εξασφαλίζει υψηλή ανάλυση εκτύπωσης για σταθερά ρεαλιστικές εικόνες, φωτογραφίες και γραφικά, και επιπλέον καθαρό κείμενο και λεπτομέρειες λεπτών γραμμών.

- **Τα χρώματα που περιμένετε, με αξιόπιστη ακρίβεια.**

Οι προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων που είναι βαθμονομημένες κατά PANTONE® και η τεχνολογία διόρθωσης χρωμάτων της Xerox πετυχαίνουν αποτελέσματα που ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες σας, ενώ η πραγματική Adobe® PostScript® 3™ διασφαλίζει ακρίβεια στην οποία μπορείτε να βασίζεστε.

- **Πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις.**

Εντυπωσιάστε παλιούς και νέους πελάτες με αποτελέσματα που μέχρι πρότινος ήταν δυνατά μόνο με ανάθεση σε εξειδικευμένο εκτυπωτικό κατάστημα. Ο Phaser 7800 δημιουργεί ιλουστράσιόν, ζωνρά χρώματα, πλούσιο, βαθύ μαύρο και τις πιο ομαλές διαβαθμίσεις χρωμάτων, χωρίς ραβδώσεις, γραμμές ή ρίγες.

- **Εύκολη προβολή.** Η καταπληκτική ποιότητα χρωμάτων δεν έχει και πολύ σημασία αν το κοινό σας δεν μπορεί να κατανοήσει εύκολα το μήνυμα. Η εξελεγχόμενη τεχνολογία σύμπτυξης χρωμάτων διασφαλίζει καθαρά άκρα και αποτρέπει τα κενά μεταξύ γειτονικών χρωμάτων. Επιπλέον, το μαύρο κείμενο σε έγχρωμο φόντο και το έγχρωμο κείμενο σε μαύρο φόντο εκτυπώνεται πάντα καθαρά και με ευκρίνεια.

- **Προηγμένη τεχνολογία κεφαλής**

εκτύπωσης. Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 διαθέτει την κεφαλή εκτύπωσης Xerox Hi-Q LED που εξασφαλίζει καλύτερη ένταση κουκκίδα προς κουκκίδα και έλεγχο χρόνου, για σύμπτωση χρωμάτων με ακρίβεια.



Αριστεία στα εκτυπωτικά υλικά


Για σχεδιαστές, φωτογράφους και επαγγελματίες δημιουργικού από κάθε κλάδο: Δεν υπάρχουν όρια στους τύπους εκτυπωμένων υλικών που μπορείτε να δημιουργήσετε χάρη στις καταπληκτικές δυνατότητες χειρισμού υλικών του έγχρωμου εκτυπωτή Phaser 7800. Από φυλλάδια για τους πελάτες και προτάσεις πώλησης, μέχρι αφίσες, πανό, booklet και επαγγελματικές κάρτες, καμία άλλη συσκευή σε αυτή την κατηγορία δεν εκτυπώνει τόσο καταπληκτική έγχρωμη ποιότητα σε υλικά με διάφορα βάρη και μεγέθη. Επωφεληθείτε από υλικά βάρους 75 έως 350 gsm και μεγέθους 88 x 99 mm έως 320 x 1.219 mm, και αφήστε τη δημιουργικότητα να σας συνεπάρει.

Βάρος υλικών

Εκτύπωση μίας όψης

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με προαιρετικό κιτ μέσων Extra Heavy Duty



**350
gsm**

Όπως και αν μετράτε το βάρος χαρτιού, ο Phaser 7800 μπορεί να εκτυπώσει σε αυτό.



Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή σειρά χαρακτηριστικών, ώστε το γραφείο σας να μειώνει τον αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον.

- **Γραφίτης EA.** Ο γραφίτης EA με τεχνολογία χαμηλής τήξης εξασφαλίζει χαμηλότερη θερμοκρασία σύντηξης 20 βαθμούς Κελσίου κάτω από το συμβατικό γραφίτη, για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Μειωμένη κατανάλωση χαρτιού.** Εξοικονόμηση χαρτιού και χρημάτων όταν εκτυπώνετε πολυσέλιδα έγγραφα με αυτόματη λειτουργία διπλής όψης.
- **Μηχανή εκτύπωσης Hi-Q LED.** Η αναγνωρισμένη τεχνολογία της μηχανής εκτύπωσης Hi-Q LED καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια και χώρο, με αθόρυβη λειτουργία.
- **Φούρνος επαγωγικής θέρμανσης.** Ο φούρνος επαγωγικής θέρμανσης με αποδοτικότητα θερμότητας καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αναμονής από τους συμβατικούς φούρνους και επιτυγχάνει χρόνο έναυσης λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.



Η καλύτερη εκτύπωση χρωμάτων και ακόμα περισσότερο

Με τις ισχυρές, κορυφαίες λύσεις λογισμικού για αντιστοίχιση χρωμάτων, έλεγχο δοκιμίων και εξατομικευμένη εκτύπωση διατηρείτε εσωτερικά την παραγωγή γραφικών τεχνών και μάρκετινγκ επαγγελματικού επιπέδου.

PhaserMatch® 5.0 με PhaserMeter™ Colour Measurement Device από την X-Rite. Για τους γραφίστες και τους επαγγελματίες χρώματος, η αντιστοίχιση χρωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το λογισμικό διαχείρισης και βαθμονόμησης χρωμάτων PhaserMatch 5.0 παρέχεται ως στάνταρ με τη σύνθεση Phaser 7800GX (προαιρετικά για τις συνθέσεις DN και DX) και προσθέτει ένα νέο επίπεδο ελέγχου του χρώματος, ώστε να εξασφαλίζετε χρώματα ακριβείας. Προσφέρει σταθερότητα στη διαδικασία, με ομοιόμορφη, προβλέψιμη και αναπαραγωγίμη αντιστοίχιση χρωμάτων. Επιπλέον, συνοδεύεται από τη συσκευή μέτρησης χρώματος όλα-σε-ένα PhaserMeter, που αποτυπώνει χρώματα και βαθμονομεί τις οθόνες και τον εκτυπωτή Phaser 7800.

Τα πλεονεκτήματα του PhaserMatch 5.0 περιλαμβάνουν:

- Ρύθμιση χρωμάτων για ακριβή, σταθερά αποτελέσματα
- Έλεγχο για επαναλαμβανόμενο χρώμα, με εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
- Μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων για σχέδια και δοκίμια προεκτύπωσης
- Λιγότερες επαναλήψεις και βεβαιότητα ότι τα ψηφιακά δοκίμια ανταποκρίνονται στις προσδοκίες χρώματος της πρέσας



Η κορυφή της απόδοσης

Καθώς είναι κατασκευασμένος για περιβάλλοντα με γρήγορους ρυθμούς και απαιτητικές προσδοκίες, ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 εξασφαλίζει ανώτερη ποιότητα χρώματος χωρίς να θυσιάζεται η εξαιρετική ταχύτητα ή αξιοπιστία. Τώρα πλέον, κάθε επιχείρηση ή οργανισμός που βασίζεται στο χρώμα – για την πώληση προϊόντων, την εξασφάλιση νέων πελατών ή την παρουσίαση ιδεών δημιουργικού – μπορεί να παράγει τα πιο εντυπωσιακά υλικά για τους πελάτες, αμέσως όταν τα χρειαστεί.

- **Γρήγορη εκτύπωση.** Με τον Phaser 7800 θα τηρείτε πάντα τις προθεσμίες, καθώς δημιουργείτε ασπρόμαυρα και έγχρωμα αντίτυπα με ταχύτητα μέχρι και 45 σελ./λεπτό.
- **Πανίσχυρο εργαλείο.** Με επεξεργαστή 1,33 GHz, μνήμη 2 GB και στάνταρ σκληρό δίσκο 160 GB, ο Phaser 7800 είναι σχεδιασμένος για να χειρίζεται σταθερή ροή εργασιών εκτύπωσης υψηλής ανάλυσης με έγχρωμες εικόνες και γραφικά.
- **Στάνταρ λειτουργία διπλής όψης.** Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης περιλαμβάνεται ως στάνταρ, για περισσότερη ευελιξία και ελάττωση της κατανάλωσης χαρτιού. Επιπλέον, η ταχύτητα της λειτουργίας διπλής όψης του Phaser 7800 είναι τόσο γρήγορη όσο και η εκτύπωση μίας όψης, συνεπώς δεν θυσιάζετε την αποδοτικότητα για τα περιβαλλοντικά οφέλη. Με το προαιρετικό kit Extra Heavy Duty Media, μπορείτε να εκτυπώσετε αντίτυπα διπλής όψης σε υλικά τυπικού και εξειδικευμένου μεγέθους, βάρους μέχρι και 300 gsm. Κανένας άλλος εκτυπωτής στην κατηγορία του δεν μπορεί να χειριστεί τόσο μεγάλη ποικιλία υλικών μεγάλου βάρους*.
- **Μακροχρόνια ανθεκτικότητα.** Με φόρτο εργασίας μέχρι και 225.000 σελίδες το μήνα, δημιουργήσαμε τον έγχρωμο εκτυπωτή Phaser 7800 για να αντέχει στη συνεχή χρήση και να λειτουργεί στο μέγιστο της απόδοσης για πολλά χρόνια.
- **Απόλυτη σιγουριά.** Στην απίθανη περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, ο Phaser 7800 καλύπτεται από εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη.



Έμφαση στην ευκολία

Αν και σχεδιάστηκε για να χειρίζεται διάφορες περίπλοκες εργασίες εκτύπωσης, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο με τη χρηστικότητα του έγχρωμου εκτυπωτή Phaser 7800. Με ανώτερες δυνατότητες διαχείρισης του εκτυπωτή και καινοτόμες, χρήσιμες τεχνολογίες, ακόμα και όσοι δεν έχουν εμπειρία με τη χρήση προηγμένων έγχρωμων εκτυπωτών θα νιώσουν σύντομα άνετα με την πληθώρα χρήσιμων δυνατοτήτων του Phaser 7800.

- **Προηγμένο περιβάλλον εργασίας με οθόνη αφής.** Ο Phaser 7800 διαθέτει ένα περιβάλλον εργασίας αιχμής με έγχρωμη οθόνη αφής 109 mm. Τα μεγάλα, φωτεινά εικονίδια και τα έξυπνα μενού διευκολύνουν και επιταχύνουν τις μεμονωμένες λειτουργίες ακόμα περισσότερο.
- **Βοήθεια όποτε τη χρειαστείτε.** Ο Phaser 7800 διαθέτει ενσωματωμένα βίντεο βοήθειας για εύκολη, βήμα προς βήμα αντιμετώπιση προβλημάτων απευθείας από την έγχρωμη οθόνη αφής.
- **Απλή διαχείριση εκτυπωτή.** Ο ενσωματωμένος web server CentreWare® Internet Services εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο απλοποιώντας την αντιγραφή των ρυθμίσεων της συσκευής και την αυτόματη εγκατάσταση επιπλέον έγχρωμων εκτυπωτών Phaser 7800. Επίσης, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της εργασίας και να αντιμετωπίσετε προβλήματα απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
- **Λιγότερες παρεμβάσεις.** Εξαρτήματα μεγάλης διάρκειας ζωής που αντικαθιστώνται από το χρήστη, όπως μονάδα απεικόνισης και φούρνος, με εύκολη πρόσβαση και διαδικασία αντικατάστασης. Επιπλέον, είναι κατασκευασμένα για μεγάλη διάρκεια ζωής, ώστε να παραμένετε αποδοτικοί, για περισσότερο.
- **Εύκολη πρόσβαση από το μπροστινό μέρος.** Ο Phaser 7800 σχεδιάστηκε κυρίως για πρακτικότητα. Δεν είναι ανάγκη να περιστρέψετε ή να μετακινήσετε τον εκτυπωτή για τις εργασίες ρουτίνας, όπως αλλαγή του γραφίτη ή προσθήκη χαρτιού.
- **Αμφίδρομη επικοινωνία.** Ο Phaser 7800 στέλνει ενημερώσεις για την εργασία εκτύπωσης, μαζί με πληροφορίες για τη στάθμη του γραφίτη και του χαρτιού, στην επιφάνεια εργασίας ή ακόμα και από το web. Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν αμέσως σε περίπτωση προβλημάτων με την εκτύπωση και προτείνουν τρόπους για τη διόρθωσή τους.

Περισσότερες επιλογές τελικής επεξεργασίας, μεγαλύτερη σχεδιαστική ευελιξία

Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7800 παρέχει στους επαγγελματίες γραφίστες μια εντυπωσιακή σειρά επιλογών τελικής επεξεργασίας για **επιχειρήσεις**. Ανάλογα με την ανάγκη και τον προϋπολογισμό, μπορείτε να επιλέξετε τον πολυλειτουργικό Professional Finisher για στοίβαξη, συρραφή, διάτρηση, δημιουργία booklet και δίπλωμα V, ή να ξεκινήσετε με τον Office Finisher LX για στοίβαξη και συρραφή με την ευελιξία προσθήκης ξεχωριστής διάτρησης, διπλώματος και συρραφής ανάλογα με το φόρτο εργασίας.



Εκτυπώσεις oversize για A3 χωρίς περιθώρια



Booklet



Δίπλωμα V




Διάτρηση 2-4 οπών



Συρραφή σε πολλές θέσεις

Xerox Media: Μοναδικές εφαρμογές υλικών για ψηφιακούς έγχρωμους εκτυπωτές

Συμπληρώνοντας τη σειρά ανθεκτικών απλών και με επίστρωση χαρτιών, τα εξειδικευμένα υλικά της Xerox ενισχύουν την καινοτομία αυτών των εκτυπωτών, προσφέροντας μοναδικές λύσεις στις ανάγκες των πελατών και επιτυγχάνοντας παράλληλα μεγαλύτερο κέρδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά και άλλα εξειδικευμένα υλικά της Xerox, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.xerox.com.




AccordionPix®



Everflat® Books



FunFlip®



PhotoPix



1

Professional Finisher

Όπως υποδεικνύει το όνομα, όταν προσθέσετε τον Professional Finisher στον Phaser 7800, θα επωφεληθείτε από πάμπολλες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας επαγγελματικού επιπέδου για τα έγγραφά σας.

- Στοίβαξη: 1.500 φύλλα συν επάνω δίσκος 500 φύλλων
- Συρραφή: 50 φύλλα, σε πολλές θέσεις
- Διάτρηση 2-4 οπών
- Δημιουργία booklet με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη, μέχρι 15 φύλλα
- Δίπλωμα σχήματος V, μέχρι 15 φύλλα
- Μεγέθη: 182 x 182 mm έως 330,2 x 457,2 mm

2

Office Finisher LX

Αν δεν χρειάζεστε άμεσα κάποιες από τις πιο εξελιγμένες δυνατότητες του Professional Finisher, μπορείτε να προσθέσετε τον Office Finisher LX, που επιτρέπει την προσθήκη διάτρησης ή/και διπλώματος καθώς εξελίσσεται η εργασία.

- Στοίβαξη: 2.000 φύλλα χωρίς συρραφή, 1.000 φύλλα μονής συρραφής ή 750 φύλλα διπλής συρραφής
- Συρραφή: 50 φύλλα, σε πολλές θέσεις
- Μεγέθη: 210 x 182 mm έως 297 x 432 mm

3

Μονάδα δημιουργίας booklet για Office Finisher LX

Προσθέστε δυνατότητες δημιουργίας booklet στον Office Finisher LX και δημιουργήστε booklet μέχρι και 15 φύλλων, είτε με δίπλωμα είτε με συρραφή στη ράχη.

- Μεγέθη: 210 x 279,4 mm έως 297 x 432 mm

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser® 7800

- Εκτύπωση
- 330 x 457 mm
- 45 σελ./λεπτό

ΠxBxY (σύνθεση DN):
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 με Professional Finisher

Phaser® 7800

Έγχρωμος εκτυπωτής



	Phaser 7800DN	Phaser 7800GX	Phaser 7800DX
Ταχύτητα	Μέχρι 45 σελ./λεπτό έγχρωμη / 45 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη		
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 225.000 σελίδες/μήνα ¹		
Χειρισμός χαρτιού Τροφοδότηση χαρτιού	Δίσκος 1: 100 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 88 x 99 mm έως 320 x 1.219 mm Δίσκος 2: 520 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 297 x 432 mm		
Προαιρετικά	Δ/Δ Μονάδα τριών δίσκων	Μονάδα τριών δίσκων: 1.560 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 330 x 457 mm	Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 2.520 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 182 mm έως 330 x 457 mm
Συνολική στάνταρ χωρητικότητα	620 φύλλα	2.180 φύλλα	3.140 φύλλα
	Προαιρετικό κιτ μέσων Extra Heavy Duty: Επιτρέπει την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης από το δίσκο 1 σε υλικά βάρους μέχρι και 300 gsm		
Επιλογές τελικής επεξεργασίας	Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (OCT): 250 φύλλα ο καθένας Office Finisher LX: στοιβακτής 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή δύο θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης Μονάδα δημιουργίας booklet για Office Finisher LX: Προσθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας booklet (γραμμή κοπής, συρραφή κατά μήκος της ράχης) μέχρι και 15 φύλλων Professional Finisher: στοιβακτής 1.500 φύλλων και άνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση, μονάδα δημιουργίας booklet με δίπλωμα στη μέση και συρραφή στη ράχη, δίπλωμα σε σχήμα V		
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Στάνταρ		
Εκτύπωση	Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας Ασπρόμαυρη και έγχρωμη σε 9 δευτερόλεπτα		
Ανάλυση (μέγ.)	Ενισχυμένη: 1200 x 2400 x 1 dpi / Photo Mode: 600 x 600 x 8 dpi / Στάνταρ: 1200 x 600 x 1 dpi		
Επεξεργαστής	1,33 GHz		
Μνήμη/σκλήρως δίσκος	2 GB / 160 GB ελάχιστη		
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, προαιρετική εξωτερική ασύρματη σύνδεση 802.11 b, g, n		
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct έκδοση 1.6		
Λειτουργίες εκτύπωσης	Print Around, Colour By Words, PDF Direct, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία, ασφαλής και προσωπική εκτύπωση, εκτύπωση booklet, έξυπνοι δίσκοι, δοκιμαστικό σετ, προσωπική αποθηκευμένη εκτύπωση, σελίδες εξειδικευμένου μεγέθους, σελιδοποίηση, εκτύπωση μεγέθους banner, υδατογραφήματα ² , PhaserSMART®, εργαλεία υποβολής εκτύπωσης, επέκταση αποθήκευσης γραμματοσειρών, κλιμάκωση, διαχωριστικά, εκτύπωση N-up, Internet Printing Protocol (IPP), δρομολόγηση εργασιών, αμφίδρομο πρόγραμμα οδήγησης, διάταξη/υδατογράφημα, αποθήκευση γραμματοσειρών/φορμών		
Αναφορές	Αναφορές εργασιών, εργαλείο ανάλυσης χρήσης, αυτόματη ανάγνωση μετρήσεων, αυτόματη αναπλήρωση αναλώσιμων		
Ασφάλεια	Secure HTTPS (SSL), IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, IPv6, SNMPv3, Image Overwrite, επεγγραφή δίσκου με ρύθμιση παραμέτρων, έλεγχος θύρας, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP		
Λύσεις λογισμικού	Στάνταρ PhaserCal®		
	Προαιρετικά	PhaserMatch® 5.0 με PhaserMeter™ Colour Measurement Device από την X-Rite	Προαιρετικά

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε τακτική βάση.

² Μόνο πρόγραμμα οδήγησης των Windows.

Phaser® 7800

Έγχρωμος εκτυπωτής

Διαχείριση συσκευής

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις μέσω email, αντιγραφή ρυθμίσεων συσκευής, PhaserSMART®, αναφορές εργασιών, ανάλυση χρήσης, εργαλεία υποβολής εκτύπωσης, παρακολούθηση εργασιών, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7, Mac OS® 10.5 και νεώτερη έκδοση, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Δυνατότητες γραμματοσειρών

139 γραμματοσειρές PostScript®, 93 γραμματοσειρές PCL®

Πρότυπα χρωμάτων

Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων βαθμονομημένες κατά PANTONE®, χρώμα Adobe® PostScript® ανεξάρτητα από τη συσκευή, διεθνή πρότυπα χρωμάτων CIE και υποστήριξη για συστήματα διαχείρισης χρωμάτων ICC, ICM και Apple ColorSync, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Χειρισμός μέσων

Δίσκος 1: 75–350 gsm. Αυτόματα εκτύπωση διπλής όψης: 75–256 gsm

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με κιτ μέσων Extra Heavy Duty (προαιρετικό): 75–300 gsm

Δίσκοι 2-5 και μονάδες τελικής επεξεργασίας: 75–256 gsm
Ελαφρύ μέχρι πολύ βαρύ χαρτόνι (με και χωρίς επίστρωση), απλό, προτυπωμένο, προδιάτρητο, letterhead, φάκελοι, διαφάνειες, ανακυκλωμένο, εξειδικευμένο

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: Λειτουργίας: 10° έως 32° C

Σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση): Λειτουργίας:

15% έως 85%

Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: 52 dB(A),

σε αναμονή: 21 dB(A)

Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: 6,81 B(A),

σε αναμονή: 3,80 B(A)

Ηλεκτρικά στοιχεία

230 V: 50/60 Hz: Εκτύπωση (μέσος όρος): 760 W

Σε ετοιμότητα: 86 W

Εξοικονόμητη ενέργεια: 56 W

Σε αδράνεια: 6,3 W

Διαστάσεις εκτός συσκευασίας (ΠxBxΥ)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm. Βάρος: 81 kg

7800GX: 641 x 699 x 953 mm. Βάρος: 116 kg

7800DX: 641 x 699 x 953 mm. Βάρος: 125 kg

Office Finisher LX: 1.012 x 552 x 942 mm. Βάρος: 28 kg

Office Finisher LX με μονάδα δημιουργίας booklet:

1.012 x 597 x 1057 mm. Βάρος: 37,2 kg

Professional Finisher: 885 x 650 x 1.010 mm. Βάρος: 90,7 kg

Πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση κατά UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση FCC Part 15, Class A

Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK, EN 60950-1, 2η Έκδοση

Οδηγία EMC 2004/108/EK

EN 55022, Class A

EN 55024

Οδηγία RoHS 2002/95/EK

Συμβατότητα με την ενότητα 508

Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Αναλώσιμα

Κασέτες γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:

Κυανό: 6.000 σελίδες¹ 106R01563

Ματζέντα: 6.000 σελίδες¹ 106R01564

Κίτρινο: 6.000 σελίδες¹ 106R01565

Κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας:

Μαύρο: 24.000 σελίδες¹ 106R01569

Κυανό: 17.200 σελίδες¹ 106R01566

Ματζέντα: 17.200 σελίδες¹ 106R01567

Κίτρινο: 17.200 σελίδες¹ 106R01568

Ανταλλακτικό δοχείου συρραπτικού

(Όλοι οι Finisher) 008R12941

Κασέτα συνδετήρων συρραπτικού

(μονάδα δημιουργίας booklet) 008R12897

Κασέτα συρραπτικού (Professional Finisher) 008R12925

Κασέτα συρραπτικού

(Office Finisher και βοηθητικό συρραπτικό) 008R12964

Προϊόντα για τακτική συντήρηση

Κασέτα εκτύπωσης: μέχρι 145.000 σελίδες² 106R01582

Κασέτα υπολειμμάτων: μέχρι 20.000 σελίδες² 108R00982

Φίλτρο αναρρόφησης: μέχρι 120.000 σελίδες² 108R01037

Καθαριστής IBT: μέχρι 160.000 σελίδες² 108R01036

Βοηθητικός εξοπλισμός

Office Finisher LX 097504166

Μονάδα δημιουργίας booklet για

Office Finisher LX 497K03850

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών για

Office Finisher LX 497K03870

Professional Finisher 097504168

Βάση με αποθηκευτικό χώρο

097504245

Μονάδα τριών δίσκων

097504159

Δίσκος σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας

097504160

Βοηθητικό συρραπτικό

498K08260

Κιτ μέσων Extra Heavy Duty

097504341

PhaserMatch 5.0

(περιλαμβάνει το PhaserMeter™ από την X-Rite) 097504276

Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου

– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη³ 097503741

– Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097503742

¹ Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

² Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας, το μέγεθος των υλικών και τον προσανατολισμό.

³ Απαιτείται τοπικός προσαρμογέας για Δανία και Ελβετία.

Phaser® 7800

Έγχρωμος εκτυπωτής



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή των περιεχομένων αυτού του εντύπου, χωρίς την άδεια της Xerox Corporation. Τα XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser®, PhaserMatch® και PhaserMeter™ είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες. Τα Adobe® και PostScript® 3™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems, Incorporated. Τα EFI® και ColorProof™ είναι εμπορικά σήματα της Electronics for Imaging, Inc. Το PCL® είναι σήμα κατατεθέν της Hewlett-Packard. Το X-Rite® είναι σήμα κατατεθέν της X-Rite Incorporated. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι το προϊόν αυτό πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 12/11 78XBR-01XB

