

ТЕКТРОНИХ PHASER® 850

Он ждет Вас! Уникальный,
оборудованный для работы в сети
высокопроизводительный принтер особого
класса. Универсальность в плане
скорость печати
используемых для печати материалов,
качество печати
потрясающие скорость и качество,
прост в эксплуатации
автоматическая двусторонняя печать,
универсальность
простота и экономичность в эксплуатации.
стоимость эксплуатации
Представляем Вашему вниманию цветной
принтер Phaser 850.

Подключение к сети.

Нет ничего проще! Стандартная комплектация принтера Phaser 850 включает:



Демонстрация принтера

Принтер Phaser 850 в действии. Вам не терпится посмотреть, как он печатает? Обратитесь к ближайшему дилеру Tektronix или посетите виртуальную демонстрацию принтера на нашей странице (tektronix.com/850demo/) в Интернет.

Сухие чернила. Хотите узнать поподробнее о преимуществах сухих чернил? Посетите нашу страницу (tektronix.com/solidink/) в Интернет. Там Вы найдете массу фактов, рисунков, а также ответы на часто задаваемые вопросы и отзывы пользователей.

Работа в сети. Хотите побольше узнать о преимуществах работы принтера Phaser 850 в сети? На нашей странице (tektronix.com/networking/) в Интернет посетите раздел о работе в сети. Там масса подробностей о сетевых платах, протоколах, об управлении принтером и работе с цветом.

Обслуживание и техническая поддержка. В сети Интернет, на странице (tektronix.com/Color_Printers/) Вы найдете дополнительную информацию относительно TekColor CareSM - это отличная служба технической поддержки.

прост в эксплуатации

Панель управления. Передняя панель принтера Phaser 850 обеспечивает быстрый ввод и считывание информации, доступ к установкам принтера; постоянно выдает информацию о состоянии принтера и выполняемого задания; в любой момент позволяет отменить печать.



Возможности заправки. Заправку принтера Phaser 850 можно осуществить в любой момент - даже не прерывая печати. Для этого необходимо вставить в соответствующую ячейку брикет экологически чистых сухих чернил, которые, в отличие от жидких или лазерного тонера, невозможно пролить или рассыпать.



Многофункциональное дистанционное управление. Не покидая рабочего места можно запускать и отменять печать, проверять наличие расходных материалов. Компания Tektronix первой внедрила использование в управлении цветным принтером и с моделью Phaser 850 Вы приобретаете самую совершенную версию программного обеспечения PhaserLinkTM. Его возможности позволяют принтеру Phaser 850 предупредить Вас по электронной почте, что у него заканчиваются расходные материалы.

Драйверы нового поколения.

Обеспечивают более широкие



возможности и позволяют осуществлять предварительный просмотр изображения на экране.

скорость печати

Суперкачество при суперскорости.

Представьте себе полноцветную печать со скоростью 14 стр/мин - это в два раза быстрее, чем лучшие из лазерных принтеров! Скорость появления на свет первой страницы оправленного в печать материала не знает себе равных, а это значит - никакой очереди. Принцип одного прохода и высокоэффективная обработка изображения позволяют этому сетевому принтеру максимально удовлетворять потребности всей рабочей группы.

качество печати

Идеальная цветовая гамма.

Автоматическое определение оптимального цвета для каждого составного элемента. Подберите цвета самостоятельно на экране монитора или воспользуйтесь имеющимся обширным списком коммерческих профилей печати. Принтер Phaser 850 - это безошибочное цветовое решение в каждом конкретном случае.



Великолепное исполнение.

Разрешающая способность печати - 1200 т/д обеспечивает исключительную четкость и качество изображения. Широкая цветовая гамма принтера Phaser 850 позволяет добиться максимально высокой точности цветопередачи. А технология использования сухих чернил обеспечивает неизменное качество цвета, независимо от количества сделанных копий и используемого для печати материала.

универсальность

Универсальность подачи бумаги.

Установка двух лотков по 500 листов в каждом, позволяет загрузить в принтер до 1200 листов бумаги. Можно также загрузить в лотки материалы для печати различного вида и формата - тогда одного щелчка мыши будет достаточно, чтобы выбрать нужный тип и формат бумаги. Использование и основного короткого тракта позволяет надежно работать с широким ассортиментом печатных материалов. Для более плотных, а также нестандартных материалов следует использовать прямой тракт ручной подачи.



Двусторонняя печать.

Функция двусторонней высокоскоростной печати, не только обеспечивает двустороннюю печать великолепного качества, но и экономит бумагу.

Широкий выбор материалов для печати.

Высококачественное изображение в цвете выглядит естественно как на дешевой, так и на высококачественной бумаге. Принтер Phaser 850 обеспечивает превосходное качество печати на тисненых фирменных бланках, прозрачных пленках и даже конвертах плотностью до 216 г/м².



Для выполнения особо качественных работ Tektronix предлагает полный ассортимент материалов, обеспечивающих высокое качество изображения и надежность печати.

стоимость эксплуатации

Принтер Phaser 850 - самый надежный в мире.

В отличие от лазерных принтеров, в нем используется меньшее количество расходных материалов и частей требующих замены. А это простота и повышенная надежность в эксплуатации, и существенное сокращение эксплуатационных расходов.



Черные чернила поставляются бесплатно на весь срок службы принтера. Без особых затрат сделайте Вашу жизнь цветной.

Бесплатные черные чернила и брикет цветных, которого хватает более чем на 1000 страниц (при 5% заполнении), делает изготовление ваших документов на цветном принтере вполне доступным.

Цветной принтер Phaser® 850

Технические характеристики



Конфигурации

	850 N	850 DP	850 DX
Модель	Z850_MN	Z850_MDP	Z850_MDX
Максимальное разрешение	800 т/д	1200 т/д	1200 т/д
Память Стандартный объем ОЗУ (макс.)	32 Мбайта (256 Мбайт)	64 Мбайта (256 Мбайт)	128 Мбайт (256 Мбайт)
Встроенный жесткий диск	По заказу	По заказу	Жесткий диск 6 Гбайт
Двусторонняя печать Встроенная автоматическая	По заказу	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Конвейерная печать	По заказу	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Печать предварительного изображения первой страницы	По заказу ¹	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Печать с разбором по копиям	По заказу ^{1,2}	Стандартная комплектация ²	Стандартная комплектация
10/100BaseT Ethernet	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация	Стандартная комплектация
Лотки для бумаги большой емкости (500 листов каждый)	По заказу	По заказу	Стандартная комплектация (один)

Определения

Управление принтером/заданиями

Программное обеспечение PhaserLink™ отображает сведения о состоянии принтера и его конфигурации, передает по электронной почте уведомления о сбоях в работе принтера, обеспечивает поддержку сетей Интранет и поддержку Tektronix с помощью стандартных браузеров для сети Интернет.

Профиль использования контролирует работу принтера в сети, предоставляя статистику использования, количество распечатанных страниц, журнал обслуживания и много другое.

Учет заданий обеспечивает информацию о заданиях на печать, включая продолжительность по времени, тип материала для печати, количество страниц и количество использованных расходных материалов.

Дистанционная печать позволяет пользователям отправлять задание на печать непосредственно на любой принтер Phaser, подключенный к сети TCP/IP.

Предварительный просмотр первой страницы обеспечивает предварительный просмотр только одной страницы для заданий с большим количеством копий.

Печать с разбором по копиям обеспечивает разбор многостраничных документов по отдельным копиям.

Конвейерная печать совмещает обработку нескольких страниц для печати с целью обеспечения оптимальной пропускной способности.

Intelligent Ready - это программное обеспечение контролирующее использование принтера. Если принтер не используется, он автоматически переходит в режим ожидания. Перед началом работы принтер возвращается в режим готовности.

Бумага для печати

Функция автоматической двусторонней печати позволяет автоматически осуществлять печать с обеих сторон.

Лотки для бумаги повышенной емкости имеют возможность добавить еще два входных лотка загрузки материалов для печати, что позволяет распечатывать до 1200 листов без перезагрузки - или загрузить различные материалы требуемые для печати.

- **Обработка изображения** RISC-процессор 200 МГц
- **Максимальные скорости печати Бумага:** 14 стр/мин (режим быстрой цветной печати); 8 стр/мин (стандартный режим) *Прозрачные пленки:* 6 стр/мин (режим быстрой цветной печати); 3,5 стр/мин (стандартный режим)
- **Язык Встроенный Adobe® PostScript® 3™**, эмуляция Colour PCL 5C с автоматическим распознаванием и переключением
- **Сетевые интерфейсы** Стандартный: порт 10/100BaseT Ethernet, порт USB и двусторонний порт параллельного интерфейса *Дополнительные сетевые платы PhaserShare™, Token Ring (NetWare, TokenTalk, Telnet, FTP и TCP/IP)*

- **Драйверы принтера** Драйверы для ПК, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, OS/2; Macintosh; подключаемый модуль PhaserPrint для Photoshop; Модельные файлы для рабочих станций SUN SGI, HP, IBM, DEC, утилита PhaserPool™ для групповой/пулово/вещательной печати

- **Управление принтером/заданиями** Управление принтером и дистанционная печать на основе протоколов Интернет, профиль использования, учет заданий на печать и уведомление по электронной почте.

- **Шрифты** 136 резидентных шрифтов

- **Передняя панель** 6-строчный жидкокристаллический дисплей со встроенной контекстной справкой

- **Цветовые стандарты** Одобренная PANTONE™ имитация цветов при печати, независимые от устройств цвета Adobe PostScript, международные цветовые стандарты CIE и поддержка систем управления цветом ICC и Apple ColorSync.

- **Управление цветами** Профили динамической цветокоррекции TekColor™ Автоматическая: Автоматическая настройка цвета фотографий, графических изображений и текста для наилучшей цветопередачи *Монитор sRGB:* Соответствие цветам на мониторе компьютера

Яркие цвета: Деловые презентации, графики и диаграммы *SWOP Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof или Euroscale:* Имитация типографской печати *Черно-белая:* печать оттенками серого

- **Лотки подачи материалов для печати** Стандартные: Основной лоток на 200 листов бумаги/прозрачных пленок *По заказу:* Лотки для бумаги повышенной емкости (500 листов каждый) (для модели 850DX один лоток входит в стандартную комплектацию) *По заказу:* Лотки повышенной емкости для прозрачных пленок/этикеток на 175 листов прозрачных пленок или на 100 листов с этикетками

- **Режимы качества печати по выбору пользователя** Быстрая цветная печать: Ускоряет печать и экономит чернила, удобен для предварительной печати и для печати рабочих документов *Стандартная печать:* Полноцветная печать общего назначения *Улучшенная печать:* Профессиональное качество цветной печати, превосходное разрешение текста и плавные цветовые оттенки

- **Режим ожидания согласно стандартам экономии энергии EPA Energy Star**

- **Бесплатные черные чернила**

- **Режим ожидания согласно стандартам экономии энергии EPA Energy Star**
- **Гарантия/Поддержка** Гарантия срока на 1 год с обслуживанием на месте. **Новое** 3-годовалое расширенное обслуживание на месте (всего 4 года). Бесплатная техническая поддержка по телефону (там, где имеются дочерние компании Tektronix). Бесплатная техническая поддержка по сети с запросом на обслуживание по сети Интернет. Бесплатный информационный бюллетень по вопросам цветной печати.

Бумага для печати

- Печать на обычной бумаге плотностью 60-150 г/м² (16-40 фунтов) и на плотной бумаге плотностью до 216 г/м² (бумага для обложек плотностью 80 фунтов и бумага для каталожных карточек плотностью 110 фунтов).
- Печать на бумаге форматов A4, A5, US Letter, Executive и на конвертах (№8 3/4, №10, Monarch, DL, C5, Choukei 3 Gou, Choukei 4 Gou)
- Возможность печати на расстоянии 5 мм от верхнего, нижнего, левого и правого краев бумаги формата A4 и US Letter. Максимальный размер изображения составляет 200 x 287 мм

Материалы производства Tektronix

Высококачественная бумага для цветной печати
Высококачественная бумага для обложек
Фотобумага с высоким разрешением
Этикетки для цветной печати
Стандартная прозрачная пленка
Высококачественная прозрачная пленка

Габариты и вес

Ширина: 435 мм
Высота: 369 мм
Глубина: 600 мм
Вес: 35,8 кг

¹ Требуется комплект обновления Plus Features.

² Требуется жесткий диск (устанавливается по заказу).

³ С сетевыми платами PhaserShare поставляется программное обеспечение управления принтером для пользователей Windows, использующих сети Novell NetWare. Все порты и протоколы активны одновременно.

⁴ Непосредственная загрузка из Adobe Photoshop®, Macintosh и Windows.

Россия D.P.I. +7 095 956 3974 **Азербайджан R.I.S.K.** +994 1297 3737

Республика Беларусь Bely Terem +375 172 63 3203 **Украина BAN** +380 44 267 6441

Украина WEGA Distribution +380 44 274 9510 **Международные** +44 1344 392300

TEKTRONIX PRINTERS & TEKTRONIX SUPPLIES

MADE FOR EACH OTHER™

tektronix.com/Color_Printers/



О преимуществах высокопроизводительной технологии печати с применением сухих чернил компании Tektronix можно подробнее узнать по адресу:

tektronix.com/solidink/

Tektronix®, Phaser®, логотипы TekColor, ColorStix® и PhaserShare® являются зарегистрированными торговыми марками компании Tektronix, Inc. TekColor™, PhaserLink™ и PhaserPrint™ являются торговыми марками компании Tektronix, Inc. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих изготовителей. Палитры PANTONE® Colors, генерируемые принтером Phaser 850, являются имитациями процедур четырех- или трехцветной печати изображений и могут не соответствовать цветам стандарта PANTONE. Для получения точного соответствия цветам воспользуйтесь современными руководствами по цветам стандарта PANTONE. Получить подлинную гамму PANTONE Colour возможно только на устройстве, работающем под управлением программных продуктов, подтвержденных лицензией Pantone. Получить обновленный список законных держателей лицензии можно обратившись в компанию Pantone, Inc. Информация в этой брошюре может быть изменена без предварительного уведомления. © Tektronix, Inc. 2000. С сохранением всех прав.

850BP-01RA

Tektronix®

Цветной принтер PHASER® 850

Цветной принтер особого Класса



Tektronix®

