




PHASER® 860  
IMPRESSORA A CORES

Aspecto Modesto  
mas Muito  
Produtiva



**Tektronix**  
COLOUR PRINTERS BY  
**XEROX**

**XEROX**  
NETWORK PRINTERS



# PHASER® 860

IMPRESSORA A CORES A TINTA SÓLIDA

O trabalho

amontoa-se e não há tempo para o fazer.

A solução reside numa impressora que seja rápida, fácil de utilizar e de preço acessível. Além disso, necessita de cores atraentes que chamem a atenção para os documentos do quotidiano e propostas mais formais.

Foi por isso que desenvolvemos a impressora a cores Xerox Phaser 860.

Concebida para a sua utilização se transformar num verdadeiro prazer.

E para conseguir um trabalho tão

impressionante, que ficará a pensar como

conseguia trabalhar sem ela.



*precisa de mais informações?*

Consulte o site [www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

**Veja-a em acção.** Consulte o seu revendedor Xerox ou visite o nosso web site para uma demonstração virtual da impressora: [www.xerox.com/officeprinting/860demo](http://www.xerox.com/officeprinting/860demo)

**Tecnologia de tinta sólida.** Quer saber porque a tinta sólida é tão especial? O nosso site da Web sobre a tinta sólida está repleto de factos, números, FAQs e observações dos clientes:

[www.xerox.com/officeprinting/solidink](http://www.xerox.com/officeprinting/solidink)

## *performance excepcional*

Cores de alta velocidade até 16 ppm. A tecnologia de tinta sólida permite-lhe equilibrar a velocidade e a qualidade do seu trabalho de impressão.

A velocidade da primeira página é importante já que afecta todos os trabalhos de impressão, quer sejam grandes ou pequenos. E a 10 segundos, a 860 consegue ser mais rápida do que qualquer outra impressora a cores.

O sistema de passagem única e o processador de imagens de alta velocidade a 250 MHz pode fazer face à diversa carga de trabalho de um atarefado grupo de trabalho.

## *simples e fiável*

Coloque em qualquer altura uma barra de tinta sólida e não prejudicial ao ambiente na ranhura codificada por formato – mesmo durante a impressão. A 860 é tão fácil de recarregar como um agrafador.



Quando comparada com impressoras laser a cores, a 860 apresenta menos peças com desgaste e utiliza menos consumíveis. Tal facto torna-a menos dispendiosa, mais fiável e muito fácil de utilizar.

Basta executar o Auto Install (instalação automática) para o seu grupo de trabalho ficar preparado para imprimir a cores. E já está! Ethernet 10/100 Base-TX, porta USB e interfaces paralelas bidireccionais standard: Ou, caso não necessite de se ligar em rede, opte pelo modelo 860B.

O modelo de dimensões compactas cabe mesmo nos espaços mais pequenos do escritório. E nunca terá necessidade de puxar a impressora ou aceder à parte de trás, pois os pontos de reabastecimento de tinta/suporte de impressão e as trajectórias do papel situam-se na parte da frente.

## *tinta preta gratuita*

É verdade, a tinta preta é gratuita durante toda a vida da impressora! Estamos convencidos de que quando experimentar uma impressora a tinta sólida, não vai querer imprimir em nenhuma outra. Com tinta preta gratuita, vai poder poupar dinheiro em TODOS os trabalhos de impressão.

## qualidade de cor superior

Cores de extraordinária beleza em qualquer modo de impressão, porque as cores da tinta sólida são mais verdadeiras e mais saturadas. O Modo Photo com a resolução mais elevada remete as cores para um nível inteiramente novo.

Ao imprimir um trabalho, a nossa tecnologia de combinação de cores otimiza a cor para cada elemento na sua página. Pode ainda seleccionar a partir de uma extensa lista de perfis de impressão integrados para obter o resultado desejado.

A tinta sólida é invulgarmente consistente. Imprima em papel de cópia barato ou papel premium – até mesmo em papel timbrado texturado, transparências e papéis de capa – que as cores vivas e de alta qualidade não se alteram, página após página.

A 860 integra os mais recentes desenvolvimentos na tecnologia de tinta da Xerox. A tinta sólida ColorStix® II proporciona uma qualidade de impressão a cores brilhantes, alimentação automática através de copiadores e uma fórmula concentrada para um máximo rendimento por página. A tinta sólida está na melhor forma de sempre.



*Phaser 860DX totalmente configurada equipada com alimentador adicional de 500 folhas e carrinho opcional para a máxima produtividade.*

## funções inteligentes

Fomos os pioneiros em Servidores da Web Integrados, permitindo-lhe assim controlar a actividade da impressora, o estado dos consumíveis, configurar avisos por correio electrónico MailInX e gerir todas as suas impressoras em rede Xerox sem sair da sua secretária ou ter de instalar software especial.

O painel dianteiro da 860 permite-lhe alterar de forma fácil as definições da impressora, ver o que os seus colegas estão a imprimir e em que ponto se encontra o trabalho.



### ferramentas seleccionadas para o utilizador

**Intelligent Ready** monitoriza os padrões de utilização da 860, de modo a que esteja pronta quando for precisa e poupe energia quando não estiver a ser utilizada.

**Reconhecimento** de impressão fornece soluções de ajuda instantâneas no seu monitor que lhe permitem continuar a imprimir.

**Impressão com separação** proporciona cópias agrupadas de documentos de várias páginas à velocidade máxima do motor.

**Impressão Pipeline** aumenta a produtividade ao processar vários trabalhos em simultâneo.

**Impressão remota** permite a impressão global via correio electrónico para qualquer impressora em rede Phaser.

**Contabilidade de tarefas** regista e comunica informações sobre a impressora e a utilização de consumíveis.

**Impressão segura** retém um trabalho na impressora até digitar uma palavra-passe no painel dianteiro quando estiver pronto.

**Impressão otimizada** para fax permite-lhe criar newsletters e brochuras com qualidade profissional.

### ferramentas adicionais para o gestor IT:

**Gestão da impressora CentreWare** permite-lhe efectuar a gestão das suas impressoras numa variedade de ambientes. O Servidor da Web Integrado proporciona gestão remota para todas as impressoras da sua rede.

**Avisos de correio electrónico MailInX** são enviados automaticamente para efeitos de correcção de problemas antes que estes influenciem a produtividade.

**Ferramenta de análise** de utilização fornece informações de contabilização aprofundadas para todas as suas impressoras em rede Xerox.

**PrinterMap** permite uma gestão pro-activa, detecção de utilização e informação automática de todas as impressoras, independentemente da marca. Agrupamentos de impressoras, definições e avisos podem ser facilmente personalizados.

**Ferramentas de instalação de várias impressoras** permite-lhe efectuar a instalação de várias impressoras numa rede através de um único utilitário.

## flexibilidade de tratamento de papel

Imprima suportes variados em gramagens de 60 a 216 g/m<sup>2</sup>, em formatos até 216 x 356 mm. O percurso principal curto e simples do papel pode alimentar com facilidade e fiabilidade uma vasta gama de suportes. E para impressão de um só tipo ou para imprimir em papéis de elevada gramagem e envelopes, existe uma entrada de alimentação manual ①.

A opção de impressão frente e verso é automática e rápida (standard na 860DP e 860DX) ②.

Bandeja standard de 200 folhas ③. Acrescente até duas bandejas adicionais de 500 folhas ④ ou uma capacidade total de 1.200 folhas. Um carrinho opcional com rodas proporciona um útil local de arrumação extra ⑤.

# Phaser® 860 ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA A CORES

## CONFIGURAÇÕES

<b>Velocidade de Impressão</b>	16 ppm modo de impressão Fast Colour (cores sólidas); 10 ppm modo de impressão Standard Colour (Cores standard)		
<b>Tempo de saída da primeira página</b>	10 segundos em todas as cores		
<b>Processamento de imagens</b>	Processador 250-MHz, Adobe PostScript 3 – 136 fontes, PCL5c – 45 fontes		
<b>Memória Standard / Máxima</b>	64 MB / 256 MB RAM	128 MB / 256 MB RAM	
<b>Resolução máxima</b>	1000 dpi	Modo fotográfico 1200 dpi	
<b>Disco rígido interno (5 GB)</b>	Opcional	Standard	
<b>Conectividade em rede</b>	USB, porta paralela bidireccional	Ethernet 10/100BaseTX, USB, porta paralela bi-direccional	
<b>Impressão automática frente e verso.</b>	Opcional	Standard	
<b>Capacidade de entrada de papel Standard</b>	Bandeja standard de 200 folhas		Bandeja standard de 200 folhas
<b>Máximo</b>	1.200 folhas		bandeja adicional de 500 folhas
<b>Ciclo de trabalho mensal</b>	Até 65.000 páginas por mês		
<b>Características standard</b>	Intelligent Ready, Correção TekColor, Marcas de água, Várias páginas numa folha, Páginas de separação, Capas, Seleção de bandejas automática		
	Servidor da Web integrado, Impressão remota, Avisos por correio electrónico, Reconhecimento de impressão, Contabilidade de tarefas, Ferramenta de análise de utilização,		
	Job Pipelining, Booklet Impressão, Impressão duplex		
			Impressão de provas/segura/guardada, Encadeamento de páginas, Armazenamento alargado de fontes
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia nas instalações		

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Rede/Software</b>	
<b>Gestão da impressora</b>	Gestão de impressoras CentreWare Xerox para Microsoft, Novell e Unix, Servidor da Web integrado CentreWare IS, Xerox PrinterMap e Xerox NDPS Gateway, Ferramenta de análise de utilização
<b>Capacidades de fontes</b>	136 fontes residentes PS e 45 PCL
<b>Controladores da impressora</b>	Windows 9x (PhaserPort entre homólogos), Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Apple EtherTalk (OS 8.x, 9.x), Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO, Novell NetWare 3.1x, NetWare 4.1x, NetWare 5.0, NDPS
<b>Linguagens</b>	Genuine Adobe® PostScript® 3™, emulação de cores PCL5C com detecção e comutação automáticas
<b>Tratamento de papel</b>	
<b>Bandejas de entrada de suportes</b>	standard: Bandeja principal com capacidade para 200 folhas de papel/transparências opcional Bandeja de alta capacidade de 500 folhas (pode adicionar-se até 2 — uma é standard na 860DX), bandeja de papel legal de 250 folhas, bandeja de alta capacidade para 175 folhas (100 folhas de etiquetas) de transparências/etiquetas
<b>Tipos de suportes</b>	bandeja de papel standard: bond de 60-150 g/m <sup>2</sup> e papel/capas de elevada gramagem até 176 g/m <sup>2</sup> , couché ou brilhante Phaser e papéis de fotografia de alta resolução, transparências, etiquetas, alimentação manual de envelopes: tudo o indicado acima mais papel/capas de 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Formatos dos suportes</b>	A4, A5, letter, executive, legal. Margens de impressão: imprime a 5 mm de todas as margens do formato A4 e 5 mm dos lados e 25,4 mm do topo e do fundo do formato 216 x 356 mm
<b>Características especiais</b>	
<b>Reconhecimento de impressão</b>	visualiza ajuda instantânea caso seja necessário durante trabalhos de impressão
<b>Instalação automática</b>	permite-lhe imprimir em segundos na rede de forma automática
<b>Ferramentas de produtividade para o utilizador:</b>	Impressão de Provas*, Impressão Segura*, Rasterizar Durante a Impressão*, Impressão com Separação, Impressão Remota, Contabilização de Tarefas, Optimização de Imagens, Folhas de Separação (*necessário disco rígido)
<b>Ferramentas de produtividade para o gestor IT:</b>	Servidor da Web Integrado CentreWare para gestão da impressora via Internet, Avisos por correio electrónico MailInX, PrinterMap, Ferramenta de análise de utilização (índisponível na 860B)

<b>Comandos de cores</b>	
<b>Padrões de cores simulações de cores</b>	sólidas aprovadas pela PANTONE®, cor independente do equipamento Adobe PostScript, padrões de cores internacionais CIE e apoio para sistemas de gestão de cores ICC e Apple ColorSync
<b>Correção de cores</b>	Perfis de cores de correção dinâmica TekColor, seleccionável a partir do driver: Automática, Ecrã sRGB, Cores vivas, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, Toyo, DIC, FujiProof, Preto e Branco
<b>Operação</b>	
<b>Dimensões</b>	largura: 435 mm, altura: 369 mm, profundidade: 600 mm, peso: 35,8 kg
<b>Condições ambientais</b>	Temperatura Armazenamento: -30 a 60 C, Em funcionamento: 10° a 32° C. Humidade relativa: Armazenamento: 10% a 95%, Em funcionamento 10% a 80% Nível de Ruído 33 dB(A) em espera, 51 dB(A) em funcionamento
<b>Eléctrica</b>	90 -260 VCA, 50/60 Hz, Consumo: 220 W média/1000 W máx. compatível com Energy Star
<b>Conformidade com as normas regulamentares</b>	FCC Parte 15, Sub-parte B, UL listado de acordo com UL 1950, certificado de acordo com CSA—C22.2 N.º 950, Marca CE aplicável de acordo com as directivas 73/23/EEC e 89/336/EEC, CDRH, EN 55022
<b>Suporte a clientes</b>	
	Garantia de 1 ano nas instalações e apoio telefónico. As ofertas de serviço inovadoras incluem acordos de serviço opcionais alargados e help desk de apoio.

## SUORTES E CONSUMÍVEIS

### Papel de Impressão Xerox Phaser

**Papel de impressão Phaser Premium Colour**  
500 folhas, 90 g/m<sup>2</sup> bond  
A4 (210 x 297 mm) 016136900

**Papel de capa Phaser Premium**  
500 folhas, 160 g/m<sup>2</sup> capas  
A4 (210 x 297 mm) 016182400

**NOVO! 100 folhas de papel couché brilhante Phaser**  
148 g/m<sup>2</sup> texto  
A4 (210 x 297 mm) 016193700

**Papel para fotografia de elevada resolução**  
25 folhas, 170 g/m<sup>2</sup> bond  
A4 (210 x 297 mm) 016180900

**NOVO! Cartões de visita Phaser Premium**  
25 folhas, 190 g/m<sup>2</sup> bond  
A4, 10 cartões/folha 016189900

**50 folhas de transparências standard**  
A4 (210 x 297 mm) 016187500

**50 folhas de transparências Premium**  
A4 (210 x 297 mm) 016187700

**Etiquetas de impressão a cores Phaser**  
100 folhas, 176 g/m<sup>2</sup> etiquetas  
A4, 14/folha 016181400  
A4, 8/folha 016181500

**Tinta ColorStix® II**  
rendimento=1.400 imagens por stick com 5% de cobertura  
3 Black ColorStix grátis 016190201

2 Ciano, 1 Preto grátis 016190601  
5 Ciano, 2 Preto grátis 016190301

2 Magenta, 1 Preto grátis 016190701  
5 Magenta, 2 Preto grátis 016190401

2 Amarelo, 1 Preto grátis 016190801  
5 Amarelo, 2 Preto grátis 016190501

**Consumíveis**  
Kit de manutenção alargado (até 40.000 imagens) 016193200

Kit de manutenção standard (até 10.000 imagens) 016193300

**Acessórios:**  
Disco rígido interno, 5GB 860HD\_A  
64 Mbytes de memória ZMC64\_A  
128 Mbytes de memória ZMC128\_A  
Bandeja de papel A4 436041000  
Legal (216 x 356 mm) 436041300  
Bandeja de transparências, A4 436041200  
Bandeja de papel de alta capacidade 860LTA\_A  
Estação da impressora ZCARTA

Para informações sobre a localização do seu revendedor Xerox mais próximo ou para mais informações, visite o nosso site da Web ou ligue para:

**Número Verde**  
**800 20 11 20**

Edifício Xerox  
Av. Infante D. Henrique  
(cruzamento com Av. Marechal Gomes da Costa)  
Apartado 8031  
1801-001 Lisboa

Telefones:  
Geral: 210 400 400  
Assistência Técnica: 210 400 500  
Fax da assistência técnica: 210 400 501



[www.xerox.com/officeprinting](http://www.xerox.com/officeprinting)

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX