

Xerox® Altalink® Multifunksjonsskriver

Arbeidsklar sort-hvitt Workplace Assistant.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 multifunksjonsskriver

Vår nyeste multifunksjonsskriver for sort-hvitt-utskrifter er intelligent nok til å endre måten du arbeider på. AltaLink B8000-serien tilbyr avansert mobilklar brukeropplevelse samt brukervennlighet, sikkerhet og fremtidsrettet fleksibilitet for appbaserte arbeidsflyter. Optimaliser maskinparken og dermed virksomheten din.

SMART OG PRODUKTIV

Xerox® AltaLink B8000-serien har et nettbrettliknende brukergrensesnitt og mobilvennlige tilkoplingsmuligheter, noe dagens arbeidstakere har ventet på.

Enkel å administrere både som en frittstående maskin og som del av en maskinpark, og er perfekt til rask flereoppgavekjøring og samarbeid. Skap tilpassede 1-Touch apper som automatiserer arbeidsflyt med flere steg. Bare pek på den nye appen for raskt å utføre jobben du konfigurerte. Spar tid ved å skanne flere destinasjoner, inkludert USB-stasjon, nettverksplasseringer og SMB-delt plassering, i én operasjon.

Med et enkelt knappetrykk kan du gå til Xerox App Gallery og laste ned enkle, men kraftige serverløse apper til AltaLink®-enheten din, for å øke produktiviteten og utføre dagligdagse oppgaver raskere.

Innebygget mobiltilkopling, inkludert @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service-tilleggsprogram for Android™, Airprint®, Mopria® og valgfri Wi-Fi Direct® sørger for praktisk tidsbesparelse for behovene til medarbeiderne dine.

KRAFTIG OG SKALERBAR

Gi interaktiv opplæring og støtte fra skrivebordet, med det eksterne kontrollpanelet vårt. Aktiver serverløs flåteadministrasjon med Fleet Orchestrator. Konfigurer en enkelt enhet én gang, og la deretter Fleet Orchestrator rulle ut og administrere konfigurasjoner automatisk og dele automatisert arbeidsflyt til alle enheter.

Færre vedlikeholdsproblemer, mindre behov for IT-støtte, høykapasitets papirmagasiner samt muligheten til å skrive ut på forskjellige papirformater, gir til sammen økt opptid og høyere produktivitet. Skanning, utskrift og faksing kan gjøres samtidig, noe som tillater flereoppgavekjøring i perioder med maksimal belastning. Og utvalget av etterbehandlingsalternativer medfører at du kan konfigurere din AltaLink®-enhet slik at den passer inn i ethvert arbeidsmiljø og for enhver dokumenttype, inkludert hefter, brosjyrer og flyere.

INNEBYGD SIKKERHET

Dra nytte av omfattende sikkerhet, med den strategiske tilnærmingen vår til å forhindre inntrengning, og sikker lagring av dokumenter og data. Vårt partnerskap med McAfee og Cisco forebygger proaktivt eksponering både for hele maskinparken under ett og på hver enkelt enhet.

Ved å interagere med markedslederen McAfee® DXL og Cisco® pxGrid-plattformene, bruker Xerox® AltaLink-enhetene en respons som nøytraliserer trusler ved kilden, straks de oppstår.

Det er flere lag av sikkerhet, som inkluderer datakryptering, diskoverskriving og bransjesertifiseringer. Den innovative konfigurasjonsovervåkeren sørger for at AltaLink-enhetene dine holder seg konfigurert i henhold til sikkerhetspraksisen.

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI

Intuitiv brukeropplevelse

Maskinene kan styres og tilpasses på en gjenkjennelig måte med håndbevegelser på berøringsskjermen, som på et nettbrett.

Klargjort for skytjenester

Øyeblikkelig tilkopling til skyen og mobilenheter rett fra brukergrensesnittet, med tilgang til skybaserte tjenester som lar deg arbeide hvor, når og hvordan du ønsker.

Benchmark-sikkerhet

Omfattende sikkerhet som inkluderer en kraftig kombinasjon av innebygde funksjoner og tjenester for å forhindre uautorisert tilgang, oppdage mistenkelig eller ondsinnet atferd og beskytte data og dokumenter.


Muliggjør neste generasjons tjenester

Enkel integrering av Xerox® Intelligent Workplace Services. Gjør det mulig med fjernovervåking av serviceleveranser og forbruksartikler.

Nøkkelen til nye muligheter

Utvid mulighetene øyeblikkelig med tilgang til Xerox App Gallery, med apper fra den virkelige verden som er utformet for å optimalisere digitale arbeidsflyter. Engasjer samarbeidspartnerne våre til å utarbeide innovative, bransjespesifikke løsninger.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere på www.ConnectKey.com.



VELG KONFIGURASJONEN SOM INNFØR DINE BEHOV

1 Automatisk dupleksmater skanner dokumenter med opptil 200 bilder i minuttet.

2 Halvautomatisk stifter (ekstrautstyr) stifter opptil 50 ark med en tykkelse på 20 lb/75 g/m².

3 Spesiellmagasin håndterer opptil 100 ark på 80 lb Cover/216 g/m².

4 To 500 arks universalskuffer er justerbare opptil 11 x 17 tommer/A3.

5 Konvoluttpakke (ekstrautstyr – erstatter magasin 2) gir problemfri mating av opptil 50 konvolutter.

6 Tandemmagasin med stor kapasitet tar totalt 3600 ark i brev/A4-format.

7 Stormagasin (valgfritt) med plass til tar 3300 papirark. Dette gir en maksimal kapasitet på 8000 ark.

8 Mottaker med sideforskyvning(OCT) (valgfritt) med plass til 400 ark.

9 Kontoretterbehandler (valgfri med AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) gir deg 50-arks stifting i flere posisjoner med en valgfri hullemaskin.

10 Kontoretterbehandler med heftemodul (valgfri med AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) gir all etterbehandling med kontoretterbehandleren muligheten til å ryggstifte 60-siders hefter (2–15 ark).

11 Etterbehandler med stor kapasitet (valgfri med AltaLink B8065/B8075, påkrevd for AltaLink B8090) har 100-arks flerposisjonsstifting og valgfri hulling.

12 Høykapasitets etterbehandler med heftemodul (valgfri med AltaLink B8065/B8075/B8090) gir all etterbehandling med etterbehandleren muligheten til å ryggstifte hefter (2 til 15 ark / 60 sider).

13 Tastatur (valgfritt)

14 Xerox® integrert RFID-kortleser E1.0 (ekstrautstyr) gir kortbasert godkjenning med støtte for over 90 adgangskort.

15 Med nærfeltkommunikasjon (NFC) Tap-to-Pair kan brukerne holde en mobilenhet inntil en AltaLink B8000 for å legge til multifunksjonsskriveren på enhetslisten, og umiddelbart skrive ut på den.



VI INTRODUSERER BERØRINGSSKJERM SOM PÅ EN MOBIL – EN OVERLEGEN BRUKEROPPLEVELSE

Møt vår nye 10,1-tommers berøringsskjem i farger, med et brukergrensesnitt som har høyere standard for tilpasning, brukervennlighet og allsidighet.

En velkjent mobillignende opplevelse – med støtte for håndbevegelser og oppgaveorienterte apper med felles utseende og funksjonalitet – betyr at selv de mest komplekse jobbene kan utføres med færre trinn.

Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner øverst på skjermen. Liker du ikke plasseringen til en funksjon eller app? Raskere tilgang til app-innstillinger? Layouten på berøringsskjermen tilpasses enkelt slik du vil.

Denne unike balansen av maskinvareteknologi og smart programvare hjelper alle som bruker AltaLink B8000-serien til å få mer gjort, raskere. Prøv det nye grensesnittet på www.xerox.com/AltaLinkUI.



Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

multifunksjonsskriver

ConnectKey®
Technology

SPESIFIKASJONER OM ENHETEN		AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Fart		Opptil 45 spm	Opptil 55 spm	Opptil 65 spm	Opptil 75 spm	Opptil 90 spm
Månedlig kapasitet*		Opptil 175 000 sider	Opptil 200 000 sider	Opptil 250 000 sider	Opptil 300 000 sider	Opptil 400 000 sider
Harddisk/prosessor/minne		Minimum 250 GB harddisk / 1,9 GHz firekjerners prosessor / 4 GB systemminne				
Tilkobling		10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB trådløs adapter, NFC Tap-to-Pair				
Kopiering og utskrift		Kopioppløsning: Opptil 600 x 600 ppt; Utskriftsoppløsning:Opptil 1200 x 1200, 256 gråtoner				
Utskrift av første kopi		Kun 3,8 sekunder fra glassplaten / 7,4 sekunder fra tosidigmateren (DADF)	Kun 3,3 sekunder fra glassplaten / 7,2 sekunder fra tosidigmateren (DADF)	Kun 2,9 sekunder fra glassplaten / 6,9 sekunder fra tosidigmateren (DADF)	Kun 4,9 sekunder fra glassplaten / 8,7 sekunder fra tosidigmateren (DADF)	
Tid for utskrift av første side		Kun 3,9 sekunder	Kun 4,9 sekunder			
Oppvarmingstid fra avslått modus (oppstartstid)		Kun 120 sekunder				
Sidebeskrivessspråk		Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versjon 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) som ekstrautstyr				
Magasiner	Standard	Tosidigmater med én arksirkulering: 200 ark; Hastighet: opp til 200 bpm (2-sidig); Størrelser: 125 x 138 mm til 297 x 432 mm Spesialmagasin: 100 ark; Tilpassede størrelser: A6 til A3 Magasin 1 og 2: 500 ark i hvert, tilpassede formater: A5 til A3 Tandemmagasin med stor kapasitet: 3600 ark totalt (1600 og 2000 ark); A4				
	Valgfritt	Høyvolummagasin (HCF): 3300 ark; Størrelse A4 long-edge feed Konvoluttmagasin (erstatte magasin 2): Opp til 50 konvolutter: størrelse 10 Commercial, Monarch, DL, C5				
Papirdokument/ Etterbehandling	Tillegg	Mottaker med sideforskyvning (Ikke tilgjengelig med B8090): 400 ark Kontoretterbehandler (Ikke tilgjengelig med B8090): 2000 + 250-arks skuffer, 50-arks flerposisjonsstifting, valgfri hulling Kontoretterbehandler med heftemodul (Ikke tilgjengelig med B8090): 2000 + 250-arks skuffer, 50-arks flerposisjonsstifting, ryggstifting av hefter (2 til 15 ark (60 sider)), valgfri hulling Høyvolum etterbehandler (HVF) (Valgfri med B8065/B8075; HVF eller HVF med heftemodul er nødvendig for B8090): 3000 + 250-ark skuffer, 100-ark flerplassering stifting, valgmulighet hullemaskin Høyvolum etterbehandler med heftemodul (Valgfri med B8065/B8075/B8090): 3000 + 250-arks skuffer, 100-arks flerposisjonsstifting, ryggstifting av hefter (2 til 15 ark (60 sider)), valgfri hulling Halvautomatisk stifter:50 arks stifting (basert på 75 gm²), kan kreve Work Surface				

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpasse	Tilpassing av lokasjon, funksjon eller arbeidsflyt med Xerox® App-galleri apper
Skriverdrivere	Jobbidentifikasjon, toveisstatus, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, applikasjonsstandarder, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® innebygd webserver	PC eller mobil — Statusinformasjon, innstillinger, enhetsadministrering, kloning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonsovervåking
Ekstern konsoll / forhåndsvisning	Ekstern kontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, prøvesett, lagret jobb, hefteproduksjon, driverinnstillinger for lagring og gjeninnhenting, skalering, jobbovervåking, applikasjonskontroll, tosidig utskrift, kladdemodus
Skanning og faksing	Skann til USB/e-post/nettverk (FTP/SMB), skann filformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF, praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, enkeltsidig/flersidig PDF/XPS/TIFF, passordbeskyttet PDF, faksfunksjoner: Walk-Up-faks (med én eller tre linjer, omfatter LAN-faks, direktefaks, videresending av faks til e-post), faksoppringing, enhetlig adressebok, optisk tegngjenkjenning Xerox® Mobile Link-app, Xerox® Mobile Link-app

KLARGJORT FOR SKYTJENESTER

Mobil tilkopling	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing
Mobil utskrift	Xerox® @printbyXerox App. Se mer på www.xerox.com/MobileSolutions ; Valgfritt: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Lær mer på www.xerox.com/MobilePrinting .
Tilkopling til skytjenester	Xerox App Gallery; Valgfritt: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® og mer på www.xerox.com/CloudConnectorApps .

BENCHMARK-SIKKERHET

Nettverkssikkerhet	IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Nettverksgodkjenning, SNMPv3, SHA-256 Hash-meldingsgodkjenning, SSL, TLS, sikkerhetssertifikater, automatisk selvsignert sertifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integring, automatisert trusselrespons med McAfee DXL/Cisco pxGrid-integring
Maskintilgang	Brukertilgang og intern brannmur, Port/IP/domene-filtrering, revisjonslogg, tilgangskontroll, brukertilatelser, konfigurasjonsovervåking; Valgfritt: Smart Card-aktiveringssett (CAC/PIV.NET), Xerox® integrert RFID-kortleser E1.0, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security; lær mer på www.xerox.com/WorkplaceSolutions .)
Databeskyttelse	Kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, validert) og bildeoverskrivning, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee integritetskontroll (valgfri), fastvareverifisering, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Dokumentsikkerhet	Kryptert sikret utskrift, FIPS-krypterte utskriftsdrivere

MULIGGJØR NESTE GENERASJONS TJENESTER

Skriverbehandling	Xerox® Standardkontering Valgfritt: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut og mer på www.xerox.com/PrintManagement .
Flåte/enhetsadminstrasjon	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Bærekraftighet	Cisco EnergyWise®, utskrift av bruker-ID i margin, Earth Smart-utskriftsinnstillinger

NØKKELEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox App Gallery	Gå til www.xerox.com/AppGallery for å lære hvordan du kan utvide funksjonene til din multifunksjonsskriver og jobbe på nye måter med apper dedikert til forretninger, utdanning, helsevesen og mer. Tilgjengelige apper inkluderer Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading og Share Patient Information.
-------------------	--

*Maksimum volumkapasitet forventet i en måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

For mer detaljerte spesifikasjoner, inkludert de nyeste sertifiseringene, gå til www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® og Mobile Express Driver® er varemerker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. 10/19 PN03658 BR29661 AB8BR-010H

xerox™