

DocuColor 2006

IMPRESORA Y COPIADORA

La impresora-copiadora Xerox DocuColor 2006 consigue impresiones y copias con la máxima calidad desde un único equipo de alto rendimiento.



Esta máquina ofrece la tecnología más novedosa en impresión, fotocopiado y generación de pruebas. Tiene capacidad para gestionar cualquier demanda: copias, impresiones a doble cara, tamaños A3+ y diversos tipos de material de impresión desde papel grueso hasta transparencias pasando por papel satinado y recubierto.

La DocuColor 2006 es la respuesta que busca, tanto si necesita imprimir pruebas con calidad profesional como folletos, carteles, presentaciones o informes.



¿necesita más información?


Encuéntrela en www.xerox.com/officeprinting

Vea la DocuColor 2006 en acción. Póngase en contacto con su distribuidor Xerox o visite nuestra página web para ver una demostración práctica de la impresora: www.xerox.com/officeprinting/2006demo

Atención al cliente y asistencia técnica. Conozca mejor los galardonados sistemas de asistencia técnica (Total Satisfaction ServicesSM) y el servicio al cliente de Xerox: www.xerox.com/officeprinting/support

calidad de imagen sobresaliente

La DocuColor 2006 imprime y copia a una resolución de 600 x 600 ppp con una profundidad de color de 8 bits por píxel que le permite conseguir un gran detalle con tonos continuos.



La impresora ofrece una tecnología avanzada de ajuste de color, independiente RGB, CMYK y Pantone®, calibración automática de color Pantone® con diccionarios de color



incorporados para poder interpretar los colores fácilmente y con precisión.

El control interno y automático de densidad garantiza un color uniforme sin intervención del usuario. Los métodos de calibración a través de densitómetro y los ajustes de impresión VisualCal están incluidos en esta máquina para satisfacer las demandas más exigentes.

La tecnología de Banda de Transferencia Intermedia patentada por Xerox (reservada anteriormente para nuestras imprentas digitales de la gama más alta) garantiza un registro de color perfecto y gestión de distintos gramajes de papel.

rendimiento avanzado para su red

Imprima y fotocopie a velocidades de 6 págs./min en color y 26 en blanco y negro.

La DocuColor 2006 se integra sin problemas en su red. Se comercializa de serie con conexión para puerto paralelo y Ethernet 10/1000BaseTX.

Incluye una potente controladora de 266 MHz y 64 MB de RAM de serie (ampliables a 512 MB).

Consiga la máxima producción gracias a su alta capacidad de impresión y a sus cartuchos y contenedores de residuos fáciles de sustituir y reemplazar.

Su avanzada tecnología su sencillo diseño modular hacen que la DocuColor 2006 sea extremadamente fiable.

funciones de impresión y copia fáciles de utilizar

Desde el ordenador o desde el propio equipo, la DocuColor 2006 se maneja de forma fácil e intuitiva.

La administración web de la impresora permite ver el estado de los trabajos, gestionar las colas de impresión acceder a los controladores y a la asistencia técnica.

Sus funciones de impresión, como Impresión de Juegos Múltiples (*Document Set*), la clasificación electrónica, las colas con retención e impresión (con visualización en miniatura y opciones de edición) y la descarga directa de PDF y PostScript aportan rapidez a su proceso de trabajo.

Entre las amplias funciones de copia están la de zoom (del 25 al 400 %), reducción y ampliación automáticas, sensor de tamaño de documento automático, selección automática de color y borrado de bordes y centros.

adaptabilidad excepcional

Su capacidad para trabajar con una gran diversidad de tipos de papel le permite imprimir y copiar cualquier tipo de trabajo sin salir de su empresa. Acepta gramajes de papel desde 64 hasta 220 g/m² y tamaños hasta A3+ (330 × 457 mm).

Copiadora y escáner ❶ fáciles de usar y totalmente integrados que ponen a su alcance las funciones de fotocopia más comunes.



Opción de impresión a doble cara automática ❷ (de serie en la 2006DPC) facilita y acelera la impresión de folletos.

Su capacidad de serie para papel es de 250 hojas en la bandeja universal ❸, 150 en la bandeja especial ❹ y 1000 hojas en el alimentador de alta capacidad con dos bandejas ❺, que suman un total de 1400 hojas.

El alimentador automático de documentos ❻ (de serie en la 2006DPC) mejora la productividad y adaptabilidad.

El módulo opcional de clasificación y apilado ❼ ordena los trabajos facilitando la recogida e impresión de documentos listos para distribuir.



El modelo DocuColor 2006DPC ofrece: una fotocopiadora-escáner, 128 MB de RAM, impresión automática a doble cara, disco duro interno, alimentador de alta capacidad para 1000 hojas, alimentador automático de documentos y un módulo opcional de clasificación/apilado con diez bandejas.

XEROX
NETWORK PRINTERS

DocuColor 2006 CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESORA-COPIADORA DE COLOR

Materiales de impresión y accesorios

Modelos

		
	2006NPC	2006DPC
Velocidad de impresión/copia	6 págs./min en color, 26 en b/n	
Impresión de la primera página	Impresión: 26 segundos en color y 11 en blanco y negro Copia 31 segundos en color y 11 en blanco y negro	
Procesamiento de imagen	Procesador MIPS R5271 a 266 MHz, Adobe PostScript 3	
Memoria	64 MB / 512 MB de RAM	128 MB / 512 MB de RAM
Resolución de impresión/copia	600 x 600 con 8 bits de profundidad de color por pixel	
Tamaño máximo de papel	A3+ (330 x 457 mm)	
Conexión a red	Ethernet 10/100BaseTX, paralelo bidireccional	
Capacidad de entrada de papel	1400 hojas	
Volumen de producción mensual	Hasta 65.000 págs./mes y un volumen de impresión medio mensual de entre 2000 y 5000 hojas	
Funciones incluidas	Copiadora-escáner Alimentador de alta capacidad con 2 bdsas Disco duro interno de 6 GB	Copiadora-escáner Alimentador de alta capacidad con 2 bdsas Disco duro interno de 6 GB Impr. a doble cara automática Alimentador automático de documentos
Accesorios opcionales	Impr. a doble cara automática Token Ring, bandeja para transparencias Alimentador automático de documentos, clasificador/apilador con diez bandejas Bandeja para papel de gran formato	Token Ring Bandeja de transparencias Clasificador/apilador de diez bandejas Bandeja para papel de gran formato
Servicio al cliente	Garantía más opciones de asistencia, asistencia técnica en Internet, asistencia telefónica, boletín sobre la impresión en color	

Papel de impresión profesional Xerox Phaser
Papel de impresión color Phaser Premium (90 g/m ²) A4, A3, SRA3, carta US, 279 x 43,18 cm, 304 x 45,72 cm
Tarjetas de visita Phaser Premium (190 g/m ²) A4, carta US
Papel de portada recubierto Premium (160 g/m ²) 305 x 457 mm
Papel de impresión revestido Phaser Premium (148 g/m ²) A4, A3, SRA3, carta US, 279 x 43,18 cm, 304 x 45,72 cm
Película de transparencia Premium A4, carta US
Accesorios
Bandeja de papel de gran formato (250 hojas)
Bandeja de transparencias (250 hojas)
Unidad de impresión a doble cara automática
Alimentador automático de documentos
Clasificador/apilador de diez bandejas
Densímetro
Token Ring
Ampliaciones de memoria: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB

Características técnicas

Red y programas	
Administración de la impresora	Retención de cola de impresión, cola de impresión, cola de impr. directa, RIP mientras imprime, impresión continua, clasificación electrónica, impresión de juegos de documentos, impresión en orden inverso, cantidad máxima de impresión, registro de impresión, medidor de facturación, recuperación de trabajos de impr., cancelación de impr., descarga de ficheros PS y PDF
Fuentes	138 PostScript, 1 de mapa de bits, 10 TrueType, 35 Intellifonts
Controladores de impresora	para Windows 95/98, Windows NT 4.0, Windows 2000, Mac OS 8.x, OS 9.x
Lenguajes	Genuino Adobe® PostScript® 3™, emulación de color PCL 5c con detección y conmutación automáticas
Manejo de papel	
Bandejas de entrada de papel	De serie bandeja universal para 250 hojas, bandeja especial para 150 hojas y alimentador de alta capacidad para 1000 hojas en dos bandejas
Tipos de papel	De 64 a 220 gsm, papel para portadas, satinado o recubierto, transparencias Xerox, etiquetas para láser, sobres, papel reciclado, tarjetas de visita
Tamaños de papel	Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 330,2 x 457,2 mm Tamaño máx. de imagen: 320 x 447 mm
Funciones especiales	
Gestión de documentos	Impresión de juegos de documentos, impresión directa de PDF, recepción simultánea de trabajos, un solo RIP-varias impresiones, RIP mientras imprime
Herramientas web	PDF, PS, control remoto del estado de la máquina, herramientas de configuración web, herramientas de instalación

Funciones como copiadora	
Copiadora-escáner	Hasta 99 copias por trabajo, zoom de 25 a 400 %, reducción y ampliación automáticas, detección automática de tamaño de documento, selección automática de color, borrado de centro/borde, dos en uno, resolución de exploración de 600 x 600 ppp y 8 bits de profundidad, alimentador de documentos opcional
Controles de color	
Ajuste de color	Simulaciones de color sólido homologadas por Pantone®, ICC, ICM, ColorSync, ICC personalizado
Normas de color	SWOP, EuroScale, DIC
Estilos de interpretación	Fotográfica, gráficos comerciales, cromometría absoluta y relativa
Funcionamiento	
Dimensiones	anchura: 650 mm, altura: 1160 mm, fondo: 749 mm, peso: 72 kg, Scanner: 25 kg, ADF: 22 kg, Scanner stand: 35 kg
Entorno operativo	Temperatura: Almacenamiento: -20 a 40 °C. En funcionamiento: De 5 a 32 °C. Humedad relativa: Almacenamiento: de 5 a 85 %. En funcionamiento: 15 a 85%. Altitud: 0-3100 m (calidad garantizada)
Alimentación	Modelo: 200-260 VCC, 50/60 Hz, 110-130 VCC, 50/60 Hz Consumo: encendiéndose (100 W), impresión continua (1100 W o menos), en reposo (250 W o menos), Energy Star (45 W o menos)
Normativa	FCC apartado 15, subapartado B, Marca CE aplicable a las directivas 73/23/EEC, 93/68/EEC y 89/336/EEC

Argentina Tel: +541 14 378 5 424 Brasil Tel: 0-800-15-44-44 Central America/Caribbean Tel: 305 593 5958 (USA) Chile Tel: 56 2 443-2450 Tel: +562 730 9100
Colombia Tel: 571 416 7880 Tel: 305 593 5900 (USA) Ecuador Tel: 593 2 503 444 Tel: 305 593 5900 (USA) Madrid Tel: (91) 520 31 20 México Tel: 52 5 628 1000
Tel: 52 8 389 2000 Perú Tel: +511 421 0666 Venezuela Tel: 582 751 0660 Tel: 305 591 5323 (USA)

www.xerox.com/officeprinting



XEROX®, The Document Company®, la X® digital y DocuColor son marcas comerciales de xerox corporation. Windows 95/98/2000, NT y el logotipo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. AppleTalk es una marca registrada de Apple Computer, Inc. ColorWise® y el logotipo de Fierly son marcas registradas de Electronics para Imaging, Inc. Adobe, PostScript y el logotipo de Adobe PostScript son marcas registradas de Adobe Systems, Inc. Novell IPX/SPX, NetWare y el logotipo de NetWare son marcas registradas de Novell, Inc. Conforme a los exclusivos objetivos de protección medioambiental de Xerox, los productos pueden contener algunas piezas recicladas y reajustadas. El aspecto y características técnicas del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Copyright 2001 © Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. 03/01

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX



DOCUCOLOR 2006
IMPRESORA Y COPIADORA

Cuando la **Imagen** lo es
Todo



XEROX
NETWORK PRINTERS

