



8254E

Impressora a Cores de
Grandes Formatos



Xerox 8254E™
Impressora a Cores
de Grandes Formatos
Versatilidade aliada
ao bom preço.



Crie uma impressão imponente sem fugir ao orçamento.

Apresentamos a impressora de grandes formatos a cores Xerox 8254E.

Produza posters, sinalética, banners, painéis para pontos de venda, gráficos e outras aplicações de grande formato – numa grande variedade de suportes de impressão – de forma mais eficiente e económica do que nunca.

A velocidade que lhe permite realizar mais trabalhos todos os dias. Com velocidades de impressão até 13,54 m²/h, a 8254E pode realizar rapidamente mesmo os projectos de maior dimensão – melhorando os tempos de realização. Com esta produtividade melhorada, a sua rentabilidade é maximizada, já para não falar da satisfação dos clientes e níveis de fidelização.



Ótimo valor.

Graças à utilização de cabeças de impressão inkjet da mais recente geração “Piezo-electric Drop-on-Demand” e da tecnologia de criação de imagem “Dynamic Variable Dot”, a 8254E utiliza menos tinta e atinge maior velocidade de impressão, o que lhe permite imprimir mais diariamente. Inclui também um rolo amovível e sistemas automatizados de auto-manutenção para que a intervenção do operador seja mínima – maximizando a produtividade no geral.

Ótima qualidade de imagem.

Imagens nítidas, sombras melhoradas, detalhes destacados e cores mais vivas, tudo isto vem de origem com a 8254E. Graças à sua tecnologia de impressão Intelligent Interweaving, Dynamic Variable Dot Imaging e capacidade até 1440 dpi, pode desfrutar de imagens com qualidade de foto em vários suportes de impressão, incluindo suporte de impressão sem revestimento.

Grande duração.

As aplicações de grandes formatos precisam resistir ao tempo e aos elementos. É por isso que a 8254E utiliza as novas tintas CMYK Eco-Solvent Ultra. Estas tintas Eco-Solvent, não só são à prova de agressões climáticas e resistem até três anos aos raios UV, como são altamente resistentes a fricções, manchas e fendas.

Todo o suporte de que necessita.


A Xerox suporta toda a sua solução, desde a impressora até aos suportes de impressão e consumíveis. Uma rede mundial de profissionais de assistência técnica, está sempre pronta a ajudá-lo a tirar o máximo partido da sua solução Xerox, ajudando-o a fazer crescer o seu negócio.

Melhore os resultados da sua empresa, produzindo várias aplicações a cores em grandes formatos, tais como:

- Posters
- Banners
- Sinais
- Paineis em ponto de venda
- Murais
- Paineis para exposições
- Paineis para conferências/ eventos
- Gráficos para colocar em veículos
- Expositores luminosos
- Gráficos de apresentação
- Bandeiras
- Gráficos para palco
- Autocolantes
- Gráficos para chão
- Pop-ups



A combinação da mais recente tecnologia Piezo-eléctrica de jacto de tinta com as tintas Eco-Solventes permite criar uma maior gama de cores mais vivas em sinalética de exterior.



Tecnologia de impressão Interweaving inteligente, permite uma maior velocidade de impressão e uma excepcional qualidade de imagem.



O RIP potente e fácil de utilizar foi criado para um desempenho ao nível da produção.



Interface de utilizador intuitivo facilita a impressão ao nível da produção.



Imprima numa grande variedade de suportes de impressão, incluindo papel sem revestimento mais económico, vinil e papel revestido de elevada qualidade.



O rolo amovível standard aceita rolos de suporte de impressão até 19 kg e um rolo interior com 50,8 mm e 76,2 mm de diâmetro.

Xerox 8254E

Impressora a Cores de Grandes Formatos

Motor de impressão

Resolução de impressão

- 540, 720, 1440 dpi

Modos de impressão

- 10 modos de impressão pré-definidos
- 540 x 720 dpi, 720 x 720 dpi, 1440 x 720 dpi

Velocidade de impressão por modo de impressão

- Qualidade 1 – 4:
 - 1,66 m²/h – 5,3 m²/h
- Gráficos 1 – 2:
 - 3,84 m²/h – 6,93 m²/h
- Banner 1 – 4:
 - 5,07 m²/h – 13,54 m²/h

Tecnologia de impressão

4 cabeças piezo-eléctricas de impressão inkjet “drop-on-demand” a cores, tecnologia de ponto variável com tecnologia de impressão inteligente “interweaving”

Configuração dos orifícios da cabeça de impressão

- 180 orifícios x 8 linhas em cada cabeça

Tinta

- Tinta CYMK Eco-Solvent Ultra
- Cartuchos com 200 ml

Gestão de suportes

- Standard – rolo amovível de 19 kg aceita rolos com centro de 50,8 mm e 76,2 mm e folhas soltas

Comprimento máx. de impressão

- 50 m

Largura máx. de impressão

- Bi-Direccional – 1335,5 mm, 3 mm margem mínima
- Uni-Direccional – 1335 mm, 3 mm margem mínima

Largura do suporte de impressão

- 210 mm a 1371,5 mm

Peso máximo do suporte de impressão

- Até 19 kg com rolo amovível standard

Espessura do suporte de impressão

- 0,01–0,3 mm

Altura ajustável da cabeça

- Normal – 1,2 mm
- Alta – 2 mm

Aquecimento integrado

- 3 elementos de aquecimento controlados digitalmente (pré, vidro expos. e pós)

Interfaces Ethernet

- TCP/IP 10/100

Suportes de impressão

Quaisquer que sejam as suas necessidades de impressão em grandes formatos, a Xerox possui o suporte de impressão que lhe permitirá obter óptimos resultados com a sua impressora.

- Papel acetinado para exterior
- Banner vinil/tela
- Vinil auto-adesivo/PVC
- e muitos outros

Dimensões e peso

Largura

- 1.875 mm

Profundidade

- 685 mm

Altura

- 1.218 mm

Peso

- 79,3 kg

Requisitos de espaço

Altura

- 1.985 mm de espaço livre desde o chão até ao obstáculo mais perto na vertical dentro do perímetro de espaço ocupado no chão.

Largura

- 5.320 mm

Profundidade

- 3.700 mm

Requisitos ambientais

Temperatura

- Mínima 20° C (68° F)
- Máxima 32° C (89,6° F)

Humidade relativa (% HR sem condensação)

- Mínima 40%
- Máxima: 60% (sem condensação)

Requisitos eléctricos

- Dois fios monofásicos mais ligação de segurança a terra para a impressora
- Dois fios monofásicos mais ligação de segurança a terra para o rolo amovível

Corrente da impressora

- 5A ou menos (220 – 240V)

Corrente do rolo amovível

- 0,4A (100 – 120V)
- 0,3A (220 – 240V)

Voltagem

- 100 – 120/220 – 240 VAC ± 10%

Frequência

- 50 – 60 Hz ± 10%

Consumo de corrente da impressora

Em espera

- 40 W

Em impressão

- 1260 W

Consumo de corrente do rolo amovível

Em espera

- 48 W

Em impressão

- 72 W

Software RIP (Opcional)

- Caldera Graphics versão Xerox

O seu revendedor autorizado XEROX de grandes formatos mais próximo é:

