

# Xerox® VersaLink® -Tulostimet ja -Monitoimitulostimet

Mukautettava. Helposti liitettävä. Erittäin suorituskykyinen.



**B400/B405**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Xerox® VersaLink® B400 -tulostin ja Xerox® VersaLink® B405 -monitoimitulostin

Sekä erillislaitteiksi että tulostuslaittekannan osaksi soveltuvat Xerox® VersaLink® B400 -tulostin ja Xerox® VersaLink® B405 -monitoimitulostin ovat tehokkaita työpaikan apulaisia ja nostavat tiimisi uudelle tuottavuustasolle. Voit työskennellä haluamallasi tavalla – haluamallasi laitteella – varmana siitä, että tietoturva on paras mahdollinen ja yhteydet toimivat niin pilvi- kuin verkkopalveluihinkin.

## HELPPOA JA OPTIMOITUA TUOTTAVUUTTA.

Xerox® VersaLink® B400 -tulostin tai VersaLink® B405 -monitoimitulostin auttaa tehostamaan liiketoimintaasi. Kun asennus ja määrittelyt sujuvat vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla ilman IT-tukihenkilöiden apua, laite on nopeasti ja vaivattomasti käyttövalmis. Luotettavan paperiratekniikkamme ansiosta voit luottaa siihen, että tulostimesi toimii luotettavasti päivästä toiseen.

VersaLink®-laitteissa on ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan tehokkuutta. Laittehallinta ja käyttäjän koulutus voidaan tehdä missä tahansa aikaa säästävällä etäohjaustaululla. Tietojen oikeellisuus on varmistettavissa skannausten ja faksien esikatselulla<sup>1</sup>. Skannattujen asiakirjojen käyttöä on monipuolistettu sisäänrakennetulla optisella tekstintunnistuksella (OCR).

Eniten turvallisuutta ajattelevat yritykset ja hallitukset valitsevat Xeroxin. Tarjoamme kattavan lähestymistavan tulostusturvallisuuteen, joka sisältää tehokkaan yhdistelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia ja palveluita, jotka vähentävät luvattoman pääsyn riskejä, parantavat epäilyttävän tai haitallisen toiminnan havaitsemista sekä tietojen ja asiakirjojen suojaamista.

## TÄYSIN UUSI TAPA TYÖSKENNELÄ.

Muokattavissa olevalla 5-tuumaisella värillisellä kosketusnäytöllä voit suorittaa tehtäviä vaivattomasti mobiililaitteista tutulla helppoudella.

Xerox® ConnectKey® -sovellukset ovat helposti ulottuvillasi Xerox App Gallery -sovelluskaupassa ja auttavat optimoimaan toimiston tehokkuuden – kuten valinnainen Xerox® Easy Translator Service -sovellus, joka kääntää skannatut dokumentit nopeasti lukuisille kielille. Teet enemmän nopeammin luomalla mukautettuja yhden kosketuksen sovelluksia<sup>1</sup>

monivaiheisten työnkulkujen automatisoimiseksi. Työ voidaan tulostaa nopeasti vain napauttamalla sovellusta.

Simple ID -toiminnolla käyttäjät ja ryhmät saavat nopean ja helpon pääsyn tehtäväkohtaisiin esiasetuksiin ja yleisiin sovelluksiin syöttämällä käyttäjätunnuksensa ja salasansa vain kerran henkilökohtaisesta aloitusnäytöstä.

## XEROX® EASY ASSIST.

Sovellus yksinkertaistaa tulostimen tai monitoimilaitteen asennuksen, seurannan ja hallinnan suoraan matkapuhelimesta. Se tarjoaa helpon pääsyn itsepalvelutoimintoihin ja tulostimien reaaliaikaiseen seurantaan. Xerox® Smart Start -ohjelmisto poistaa arvailut automatisoimalla tulostimesi tai monitoimitulostimesi uusimman ohjelmiston asennuksen tietokoneellesi – ilman IT-tukea – ja näin pääset nopeasti käyttämään laitetta.

## TOIMII PAIKASTA JA TYÖTAVASTA RIIPPUMATTA.

VersaLink® B400 -tulostin ja VersaLink® B405 -monitoimitulostin mahdollistavat vapauden työskennellä missä ja miten tahansa, sillä niistä on yhteys Google Drive™-, Microsoft® OneDrive®- ja DropBox™-pilvipalveluihin sekä pääsy lisäsovelluksiin Xerox App Galleryn kautta.

Tämän päivän työntekijöille on avainasemassa mahdollisuus olla yhteydessä ja tulostaa monista eri laitteista. VersaLink®-tuotesarja vastaa tähän tarpeeseen seuraavilla toiminnoilla: Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ja Mopria® sekä lisävarusteena Wi-Fi ja Wi-Fi Direct.

Lue sivulta [www.xerox.com/fi-fi/office/mobiililyon-ratkaisut](http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobiililyon-ratkaisut), miksi Xerox on ainoa oikea valinta paljon liikkuville ammattilaisille.

## YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN.

VersaLink®-laitteet täyttävät tai ylittävät maailman laajimmin tunnustettujen tuotteiden ympäristönsuojeluserтификаattien vaatimukset, mukaan lukien EPEAT®, joka vahvistaa valmistajan ilmoitukset suunnittelusta, tuotannosta, energian käytöstä ja kierrätyksestä. **(Katso täydellinen luettelo EPEAT-vahvistetuista VersaLink®-tuotteista.)** Lisätietoja ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja kestävyyspyrkimyksistämme on osoitteessa [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## XEROX® CONNECTKEY® -TEKNOLOGIA.

### Intuitiivinen käyttökokemus

Tuttu vuorovaikutuksen tapa; tablettimainen käyttöliittymä ja sen elepohjainen ohjaus ja helppo muokattavuus.

### Mobiili- ja pilviyhteydet

Välitön yhteys pilvipalveluihin ja mobiililaitteisiin suoraan käyttöliittymästä sekä pilvipalvelimen kautta toimivat palvelut mahdollistavat työskentelyn missä, milloin ja miten haluat.

### Huipputason tietosuoja

Tietojen ja asiakirjojen täydellinen, monikerroksinen suojaus, joka eliminoi uhkia ja estää luvattoman pääsyn.

### Seuraavan sukupolven palvelut

Helppo Xerox® Intelligent Workplace Services -integrointi. Mahdollistaa palvelujen ja tarvikkeiden etäseurannan.

Avaa uusia mahdollisuuksia Laajenna mahdollisuuksiasi Xerox App Gallery -palvelun reaaliaikaisen sovelluksilla tai keskustele kumppanimme kanssa suunnitellaksesi ja kehittääksesi yrityksesi tarpeitasi vastaavaa ratkaisua.

Lisätietoja älykkäämmistä työskentelytavoista löytyy osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

<sup>1</sup>Vain VersaLink® B405.



## VALITSE TARPEIDESI MUKAINEN KOKOONPANO:

### 1 A 60 arkin kääntävä automaattinen syöttölaite

skannaa kaksipuoliset originaalit kopiointi-, skannaus- ja faksitoita varten.

### 2 Kortinlukulaitteen paikka, jossa myös USB-portti.<sup>1</sup>

3 Tulostimen etupuolella olevan USB-portin<sup>1</sup> avulla voit tulostaa nopeasti suoraan USB-muistitikulta sekä skannata<sup>2</sup> suoraan muistitikulle.

### 4 250 arkin luovutusalusta, jossa on alustan täyttymistä seuraava sensori.

5 150 arkin ohisyöttöalustalla voidaan käyttää paperia, jonka koko on 3 x 5 in. – 8,5 x 14 in./ 76 x 127 mm – 216 x 356 mm.

6 550 arkin paperialustan ansiosta vakiopaperikapasiteetti on yhteensä 700 arkkia (ohisyöttöalusta mukaan lukien).

7 Kolme valinnaista 550 arkin paperialustaa nostaa kokonaiskapasiteetin 2 350 arkkiin.

8 Valinnaisessa jalustassa on säilytystilaa värikaseteille, paperille ja muille tarvikkeille.

<sup>1</sup> USB-portit voidaan poistaa käytöstä.  
<sup>2</sup> Vain VersaLink® B405.



Xerox® VersaLink® B400 -tulostin  
Tulostus.



Xerox® VersaLink® B405 -monitoimitulostin  
Tulostus. Kopiointi. Skannaus. Faksi. Sähköposti.

## YLIVERTAINEN KOSKETUSNÄYTTÖ.

Saammeko esitellä kallistettava 5-tuumaisen kapasitiivisen värikosketusnäyttöme – käyttöliittymän, joka asettaa mukautettavuuden, yksilöinnin ja joustavuuden standardit uusiksi.

Mobiililaitteista tuttu käyttökokemus – ja elepohjaisen käytön tuki ja tehtäviin keskittyvät sovellukset yhtenäisine ulkoasuineen – tarkoittavat, että monimutkaistenkin töiden tekeminen vaatii entistä vähemmän työväihteitä.

Käyttöliittymän erittäin intuitiivinen asettelu ohjaa käyttäjää kaikissa tehtävissä alusta loppuun. Tärkeät toiminnot on sijoitettu lähelle näytön yläreunaa, usein käytetyt vaihtoehdot eteen ja keskelle. Jos toimintojen ja sovellusten sijainti ei miellytä, mukauta asettelua omia tarpeitasi vastaavaksi.

Tämä laitetekniikan ja ohjelmistollisen muokattavuuden verraton yhdistelmä auttaa kaikkia VersaLink® B400- ja VersaLink® B405-käyttäjää työskentelemään entistä nopeammin ja tehokkaammin.



# Xerox® VersaLink® B400/B405



VersaLink® B400 -tulostin ja B405 -monitoimitulostin hyödyntävät Xerox® ConnectKey® Print Service -teknologiaa. Lisätietoja saat osoitteesta [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

LAITETIEDOT	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Nopeus <sup>1</sup>	Jopa 47 sivua/min (Letter), 45 sivua/min (A4)	
Käyttömäärä <sup>2</sup>	Jopa 150 000 sivua/kk <sup>2</sup>	
Suoritin/muisti	1,05 ARM GHz Dual-Core / 2 Gt	
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ja Wi-Fi Direct sekä valinnainen Wi-Fi-paketti (samanaikaista langallista ja langatonta yhteyttä tuetaan), NFC Tap-to-Pair	
Ohjaimen toiminnot	Yhtenäistetty osoitteisto (B405), asetusten kloonaukset, skannauksen esikatselu (B405), Xerox Extensible Interface Platform® Xerox® App Gallery -sovellus, Xerox®-tilikirjaus, online-tuki	
Paperin käsittely Paperialustat	vakiona	Kääntävä automaattinen arkisyöttö (RADF): 60 arkkia, erikoiskoot: 5,5 x 5,5 in. (140 x 140 mm) – 8,5 x 14 in. (216 x 356 mm)
	Valinnaisena	<b>Ohisyöttöalusta:</b> Enintään 150 arkkia; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm <b>Alusta 1:</b> Enintään 550 arkkia; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm <b>3 lisäalustaa:</b> Enintään 550 arkkia/alusta; koot: 5,5 x 5,5 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Kapasiteetti yhteensä (vakio / enintään)	700 arkkia / 2 350 arkkia	
Paperin luovutus	250 arkkia	
Automaattinen kaksipuolistolustus	Vakio	
Tulostus ja kopiointi Tarkkuus	<b>Tulostus:</b> jopa 1200 x 1200 dpi (parannettu)	<b>Tulostus:</b> jopa 1200 x 1200 dpi (parannettu); <b>Kopiointi:</b> jopa 600 x 600 dpi
Ensimmäinen sivu valmis (nopeimmillaan)	<b>Tulostus:</b> jopa 4,7:ssä sekunnissa	<b>Tulostus:</b> jopa 5,1:ssä sekunnissa <b>Kopiointi:</b> jopa 6,2:ssä sekunnissa
Sivunkuvaskielet	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautu ja personoi	Käyttöliittymän paikallinen muokkaus, henkilökohtainen aloitusnäyttö, useita aloitusnäyttöjä Simple ID:n avulla, mukautus toimipaikan, toiminnan tai työnkulun mukaan Xerox App Galleryn avulla
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tila, työn seuranta ja Xerox® Global Print Driver®
Xeroxin® sisäinen web-palvelin	Tietokone tai mobiililaitte – tilatiedot, mukautuva ulkoasu, asetukset, laitehallinta, kloonaukset
Etäkonsoli	Etäohjaustaulu
Esikatselu	– Skannauksen esikatselu / faksin suurennus, pyörittys, sivun lisäys
Tulostustoiminnot	Tulostus USB-muistista, suojattu tulostus, vedostulostus, henkilökohtainen tulostus, tallennettu työ, Earth Smart -ajuriasetukset, työn tunnistus, tulostus vihkoksi, ajuriasetusten tallennus ja palautus, kaksisuuntainen reaaliaikainen tilatietojen siirto, skaalaus, töiden seuranta, sovellusten oletusasetukset, kaksipuolinen tulostus (oletuksena), tyhjien sivujen ohitus, vedoslaatu
Skannaus	– Optinen merkintunnistus (OCR), skannaus USB-muistiin/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SMB), skannauksen tiedostomuodot: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Käyttökavuutta parantavat toiminnot: Skannaus kotikansioon, haettava PDF, yhden tai useamman sivun PDF/XPS/TIFF/salasanalla suojattu PDF, suojattu skannaus SFTP:n kautta
Faksi <sup>3</sup>	– Faksitoiminnot: Lähikäyttöfaksi (sisältää lähiverkkofaksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin, palvelinfaksiin)

## MOBIILI- JA PILVIYHTEYDET

Mobiilitulostus	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Mopria® -sertifioitu, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in for Android™
Mobiilivaihtoehdot	Xerox® Mobile Print and Xerox® Mobile Print Cloud App, yhteys NFC/Wi-Fi-suoratulostuksen kautta, Xerox® Mobile Link App (B405) Katso käytettävissä olevat sovellukset osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/mobilityon-ratkaisut</a>
Pilvipalveluyhteydet <sup>5</sup>	Tulostus/skannaus: Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform jne

## HUIPPUTASON TIETOSUOJA

Verkon tietoturva	IPsec, HTTPS, salattu sähköposti, verkkotodennus, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, suojausvarmenteet, valmiiksi asennetut itse allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -ratkaisun integraatio
Laitteen käyttö	Laitteohjelmiston tarkastus, sisäinen palomuuuri, porttien/IP-osoitteiden/toimialueiden suodatus, valvontaloki, käyttöoikeudet, älykorttien käyttöönotto (CAC/PIV.NET), Xeroxin® integroitu kortinlukijan paikka, Trusted Platform Module (TPM)
Tietojen suojaus	Ohjatut asennus-/tietoturvatoinnot, yksittäisten töiden salausta HTTPS/IPPS-lähetysten avulla, salattu kiintolevy (256-bittinen AES, FIPS 140-2), Common Criteria -sertifiointi (ISO 15408), salatut sovellukset, jossa sisäänrakennettu varmennetuki
Asiakirjojen suojaus	Suojattu tulostus, suojattu faksi (B405), suojattu sähköposti (B405), salasanasuojattu PDF (B405)

## SEURAAVAN SUKUPOLVEN PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus; <b>Valinnaisena:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ja paljon muita osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a>
Laittekanan hallinta / laitehallinta	Xerox®-laittehallinta, Xerox®-tukipalvelusovellus, automaattinen mittarinluku, Managed Print Services -työkalut, asetusten kloonaukset
Ympäristövastuullisuus	Cisco EnergyWise®, Earth Smart -tulostus, EPEAT-vahvistettu käyttäjätunnuksen tulostus marginaaliin

## AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIAUUKSIIN

Pilvipalvelut	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 – vain Yhdysvallat), CapturePoint™ (B405), useita lisäpalveluja saatavana
Xerox App Gallery	Monia sovelluksia ja pilvipalveluita saatavana. Tutustu osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> kasvavaan valikoimaan Xerox®-sovelluksia, joilla voit lisätä toimintoja tulostimeen/monitoimitulostimeen

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti. <sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta käytettäväksi säännöllisesti <sup>3</sup> Vaatii analogisen puhelinlinjan; <sup>4</sup> Vieraile osoitteessa [www.apple.com](http://www.apple.com) AirPrint-sertifikaattiluetteloa varten; <sup>5</sup> Valinnainen lataus Xerox App Gallerystä tulostimeen — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Skannaus saatavana B405-mallille.

### Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit: 5 900 sivua <sup>7</sup>	106R03580	
Iso värikasetti: 13 900 sivua <sup>7</sup>	106R03582	
Erittäin iso värikasetti: 24 600 sivua <sup>7</sup>	106R03584	
Rumpukasetti: 65 000 sivua <sup>8</sup>	101R00554	

### Lisäominaisuudet

550 arkin paperialusta (B400)	497K13620
550 arkin paperialusta (B405)	497K13630
Tuottavuussarja ja 16 Gt:n SSD-asema	097S04913
Jalusta	497K13660
Langaton verkkosovitin (Wi-Fi-sarja)	497K16750
<b>Takuu</b>	
Yhden vuoden paikan päällä -huoltotakuu <sup>9</sup>	

<sup>7</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

<sup>8</sup> Sivuja keskimäärin. Tuotto vaihtelee työn, paperin koon ja suunnan sekä laitteen nopeuden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Tuotteen PagePack-/eClick-sopimus korvaa normaalin takuun. Huoltosopimuksessa on täydelliset tiedot huoltopaketeista.

Mallit vaihtelevat alueittain.

Tarkemmat tekniset tiedot ovat osoitteessa [www.xerox.com/VersaLinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB400Specs) ja [www.xerox.com/VersaLinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB405Specs).

Lisätietoja saat osoitteesta [www.xerox.com](http://www.xerox.com).