

IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS XEROX® VERSALINK®

A assistente do local de trabalho rápida, adaptável e bem conectada.



B610/B615

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impressora Xerox® VersaLink® B610 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B615

A VersaLink® B610/B615 rápida, completa e adaptada ao escritório é qualquer coisa menos a sua impressora básica em preto e branco. De fato, a VersaLink® define um novo padrão para o que se pode esperar de produtividade do grupo de trabalho da Xerox. Em qualquer lugar, este assistente do local de trabalho altamente personalizável e conectado à nuvem oferece recursos completamente novos, que vão muito além da concorrência – a um preço competitivo.

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink® B610 ou B615 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

A maior confiabilidade resulta de um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes do trajeto de papel reforçados e um cabeçote de impressão em LED de alta qualidade.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

FUNCIONALIDADE PERSONALIZÁVEL BASEADA EM APLICATIVOS.

A tela de seleção por toque colorida, capacitiva e personalizável de 7 polegadas (5 polegadas na B610) permite a realização de tarefas com a mesma facilidade que de um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados por meio da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como os conectores de nuvem opcionais, que fornecem acesso seguro a vários repositórios em nuvem para facilitar a impressão de arquivos.

Usuários em qualquer lugar se tornam mais eficientes com o suporte nativo do @printbyXerox. Eles só precisam enviar o trabalho de impressão com qualquer dispositivo que tenha e-mail. Quando estiver no escritório, o usuário pode fazer login com segurança em @printbyXerox no dispositivo

VersaLink® para recuperar o seu trabalho. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

CONECTIVIDADE MÓVEL E NA NUVEM.

A impressora VersaLink® B610 e a impressora multifuncional VersaLink® B615 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Services para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink®**

com certificação EPEAT.) Para mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles de tela de seleção por toque baseados em gestos e fácil personalização.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersalinkEG



Impressora Xerox® VersaLink® B610
Imprima.



Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B615
Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.



1 Bandeja de saída de 500 folhas na VersaLink® B610 e **bandeja de saída de 400 folhas** na VersaLink® B615, ambas com sensores de bandeja cheia.

2 Compartimento do leitor de cartão para o kit de leitor de cartão interno/RFID (na B610, é necessário um kit de leitor de cartão externo/RFID quando as opções de módulo de acabamento ou caixa postal são adicionadas).

3 Uma porta USB frontal¹ permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 Bandeja manual de 150 folhas aceita materiais em tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 Bandeja 1 aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 O Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV)² de passagem única de 100 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

7 O suporte opcional (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

8 O Alimentador de alta capacidade (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão A4.

9 Adicione até 4 bandejas de papel de 550 folhas que aceitam tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

10 O módulo de acabamento opcional coleta e grampeia jogos de até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída de 500 folhas.

11 A caixa postal opcional inclui 4 escaninhos e cada bandeja pode aceitar até 100 folhas.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

² Somente a VersaLink® B615.

APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (B615) ou de 5 polegadas (B610), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte para entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham uma aparência e apresentação comuns – são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você por cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora VersaLink® B610 e com a impressora multifuncional VersaLink® B615 a executar mais trabalhos com maior rapidez.



Xerox® VersaLink® B610/B615



A Impressora VersaLink® B610 e a multifuncional B615 são desenvolvidas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		Impressora VersaLink® B610 DN	Impressora multifuncional VersaLink® B615 X, XL
Velocidade ¹		Até 65 ppm carta/até 63 ppm A4	
Ciclo de operação ²		300.000 páginas/mês	
Processador/Memória/Unidade de disco rígido		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opcional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador		Catálogo de endereços unificado (B615), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line (acessado a partir da interface do usuário e do driver de impressão)	
Manuseio de papel Entrada de papel	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
		Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional	Até 4 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4	
Saída de papel	Padrão	500 folhas	400 folhas sem opções de acabamento; 500 folhas com opções de acabamento
	Opcional	Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, grameamento de 50 folhas Caixa postal: Quatro escaninhos de 100 folhas	
Saída automática em frente e verso		Padrão	
Cópia e Resolução de impressão ³		Impressão: Até 1200 x 1200 dpi	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página		Impressão: Em 3,7 segundos	Impressão: Em 3,7 segundos; Cópia: Em 5,3 segundos do vidro de documentos
Linguagens de descrição de página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar		Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery	
Drivers de impressão		Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor de Web incorporado		PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem	
Visualização		N/D	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Console remoto		Painel de controle remoto	
Recursos de impressão		Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização		N/D	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Fax ³		N/D	Recursos de fax: Fax walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor)

PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint® 4, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™
Opções de mobilidade	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B615). Visite www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis
Conectores de nuvem ³	Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais

REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado, Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de dados	Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança do documento	Impressão segura, Fax seguro (B615), E-mail seguro (B615), PDF protegido por senha (B615)

PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®: Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement
Impressão gerenciada	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços em nuvem	Xerox® Easy Translator (B615), vários serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para a lista de certificação AirPrint. ⁵ Download opcional do Xerox app Gallery para a impressora - www.xerox.com/appgallery.

Certificações

Para ter acesso à lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão: Preto: 10.300 páginas ⁶	106R03941
Cartucho de toner de alta capacidade: Preto: 25.900 páginas ⁶	106R03943
Cartucho de toner de alta capacidade extra: Preto: 46.700 páginas ⁶	106R03945
Cartucho do fotorreceptor: 60.000 páginas ⁷	101R00582

Opções

Alimentador de 550 folhas	097504949
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui suporte/base de rodízios)	097504948
Gabinete (inclui estabilizadores)	097504994
Base com rodízios	097504954
Módulo de acabamento (500 folhas, grameador de 50 folhas)	097504952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho)	097504953
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de produtividade com HDD de 320 GB	497K18360

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

As configurações variam de acordo com a região.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkB610Specs or www.xerox.com/VersalinkB615Specs.

Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.