

# Xerox® VersaLink® Renkli Yazıcılar

Akıllı, güvenilir ve performansa hazır.



C7000

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Xerox® VersaLink® C7000 Renkli Yazıcı

Modern iş yeri asistanınız VersaLink® C7000 Renkli Yazıcı ile tanışın; Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içerir. İsteddiğiniz şekilde çalışmaya hazır olan C7000, mobil hayata hazır, uygulama kurmaya uygun ve istediğiniz şekilde özelleştirmeye hazırdır.

## KUSURSUZ GÜVENİLİRLİK. ÜSTÜN PERFORMANS.

Kutudan çıktığı andan itibaren, işinizi daha verimli kılacak görevleri sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için Xerox® VersaLink® C7000'e güvenebilirsiniz. BT gerektirmeyen kurulum sihirbazları ve adım adım yapılandırma ayarları sayesinde hemen zahmetsizce kullanmaya başlayabilirsiniz.

Üstün güvenilirlik; daha az hareketli parça içeren yeni donanım tasarımı, güçlendirilmiş kağıt yolu bileşenleri ve gelişmiş bir görüntüleme sistemi sayesinde mümkün oluyor.

VersaLink® aygıtlar, verimsizliği düşürmek için tasarlanan özelliklerle donatılmıştır. Aygıt yönetimi ve kullanıcı eğitimi, zamandan kazandıran Uzaktan Kontrol Paneli ile her yerden gerçekleştirilebilir.

Güvenliğe en çok önem veren işletmeler ve devletler Xerox'u seçiyor. Yetkisiz erişimi önlemeye, şüpheli veya kötü amaçlı davranışı algılamaya ve verileri ve dokümanları korumaya titiz şekilde odaklanmak suretiyle riski azaltan güçlü dahili özellik ve servis karşımı içeren, kapsamlı bir yazdırma güvenliği yaklaşımı sunuyoruz.

1200 x 2400 dpi'a kadar yazdırma çözünürlüğü keskin metin ve ince çizgi ayrıntısı, bunlara ilaveten iş iletişimini geliştiren sıra dışı renk canlılığı sunuyor. Bütün bunlar büyük boyutlu baskı materyallerinde bile mümkün.

## BULUT BAĞLANTILI. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ VERİMLİLİK.

Özelleştirilebilir 5 inç renkli dokunmatik ekran ile görevleri mobil benzeri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Kapsamlı Xerox App Gallery yoluyla erişilen Xerox® ConnectKey® Uygulamaları, taranmış dokümanları hızlıca çok sayıda dile tercüme eden opsiyonel Xerox® Easy Translator

Service uygulaması gibi, genişletilmiş işlevler sağlar.

Hareket halindeki kullanıcılar yerleşik @printbyXerox desteği ile daha az zamanda daha çok iş yapar. Kendi yazdırma işlerini e-posta uyumlu cihazdan göndermeleri yeterlidir. İş yerine gittikleri zaman, VersaLink® C7000 üzerinden @printbyXerox'da oturum açarak işlerini alabilirler. Basit Kimlik ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş bir ana ekranda göreve özel ön ayarlara ve yaygın kullanılan uygulamalara hızlı, güvenli, kolay erişimi deneyimleyebilirler.

Dokümanlarınızın renkli veya siyah beyaz olması ya da mektup boyutunda veya daha büyük olması fark etmez; VersaLink® C7000 Renkli Yazıcı, en zorlu ofis baskı işlerine uygun güçte ve özelliktedir.

## KABLOSUZ ÖZGÜRLÜĞÜ.

VersaLink® C7000 Renkli Yazıcı Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve DropBox™ erişimi ve Xerox App Gallery aracılığıyla başka seçenekler sayesinde size istediğiniz yerden dilediğiniz biçimde çalışma özgürlüğü sağlar.

VersaLink® aygıtları günümüzün mobil çalışanlarına Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Android™ için Xerox® Yazdırma Hizmetleri eklentisi, Near Field Communication (NFC) Dokun ve Eşleştir ve Mopria®, ek olarak opsiyonel Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikleri sunar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışan profesyonelleri için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız [www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri](http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri) adresini ziyaret edin.

## ÇEVREYİ KORUR

VersaLink® aygıtlar ürünlerin çevre performansları bakımından üretici firmaların tasarım, üretim, enerji kullanımı ve geri dönüşüm iddialarını doğrulayan, aralarında EPEAT® standartlarının da bulunduğu dünyada yaygın şekilde kabul gören sertifika şartlarını karşılar ve ötesine geçer. **(EPEAT onaylı VersaLink® ürünlerinin tam listesine bakın.)**

Çevre, sağlık, güvenlik ve sürdürülebilirlik çabaları hakkında daha fazla bilgi için [www.xerox.com](http://www.xerox.com) adresini ziyaret edin.

## XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ

### Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Parmak hareketlerine dayalı dokunmatik ekran kumandası ve kolay özelleştirme özelliğine sahip, tablet benzeri bir deneyim içeren, aşına olduğunuz etkileşim biçimi.

### Mobil ve Bulut İçin Hazır

Doğrudan kullanıcı arabiriminden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı ve nerede, ne zaman ve nasıl çalışmak istediğinizi seçmenizi sağlayan, bulutta barındırılan hizmetlere erişim.

### Referans Alınan Güvenlik

Karşılaşılan tehditlere karşı koruma sağlayan ve bu tehditleri ortadan kaldıran ve yasal düzenlemelerin gereklerine yerine getiren ve ötesine geçen, hem dokümanlar hem de veriler için çok katmanlı eksiksiz koruma

### Yeni Nesil Hizmetlere Olanak Tanır

Xerox® Intelligent Workplace Services için kolay entegrasyon. Hizmet sunumu ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

### Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Xerox App Gallery'den gerçek dünyaya ait uygulamalar ile olanaklarınızı anında genişletin veya işletmenizin ihtiyaçlarına uygun bir çözüm tasarlamak ve geliştirmek için iş ortaklarımızdan biriyile görüşün.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey).

VersaLink® aygıt özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).



**1 Kart Okuyucu Yuvarı:** dahili USB bağlantı noktası bulunur.<sup>1</sup>

**2 Özelleştirilebilir 5-inç kapasitif, eğilebilen renkli dokunmatik ekran.**

**3 Kolayca erişilebilir USB bağlantı noktası<sup>1</sup>** noktası sayesinde kullanıcılar standart USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma işlemleri yapabilir.

**4 100 Yapraklık Bypass Tepsisi** 3,5 x 3,87 inç ila 11,69 x 17 inç/88,9 x 98,4 mm ila 297 x 431,8 mm arasında ve 80 lb. kapak/216 g/m<sup>2</sup>'ye kadar kağıt boyutlarını alır.

**5 Standart 520 Yapraklık Kağıt Tepsisi** 1, 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm arasında ve 95 lb. kapak/256 g/m<sup>2</sup>'ye kadar kağıt boyutlarını alır.

<sup>1</sup> USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir.

**HER İHTİYACI KARŞILAYAN BİRDEN ÇOK KAĞIT TEPSİSİ SEÇENEĞİ:**

**6 Opsiyonel Tek Kağıt Tepsili Modül** toplam kağıt kapasitesini 1.140 yaprağa (Bypass Tepsisi dahil) yükseltir.

**7 Stant Modüllü Opsiyonel Tekli Kağıt Tepsisi** toplam kağıt kapasitesini 1.140 yaprağa (Bypass Tepsisi dahil) çıkarır ve toner kartuşları ve diğer sarf malzemeleri için saklama alanı sağlar.

**8 Opsiyonel Üç Kağıt Tepsili Modül** toplam kağıt kapasitesini 2.180 yaprağa (Bypass Tepsisi dahil) artırır.

**SON İŞLEM SEÇENEKLERİNE DAHA FAZLA ÇEŞİTLİLİK KATIN:**

**9 Opsiyonel Tümüleşik Ofis Sonlandırıcısı**, 500 yaprak istifleme özelliği ve 50 yaprak sağlar, yazıcının kapladığı alanı artırmadan tek konumlu zımbalama yapar.

## KARŞINIZDA DOKUNMATİK EKРАН ÜSTÜNLÜĞÜ

Tümüyle yeni, 5 inç renkli dokunmatik ekranımız ile tanışın; daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimi.

Parmak hareketi ile giriş ve aynı görünüm ve hissi sunan görev odaklı uygulamalar içeren tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel ekran düzeni her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Bu benzersiz donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri VersaLink® C7000 Renkli Yazıcılarla etkileşimde bulunan herkesin daha hızlı şekilde daha fazla iş yapmasını sağlar.



# Xerox® VersaLink® C7000

VersaLink® C7000 Renkli Yazıcı, Xerox® ConnectKey® Teknolojisi üzerine bina edilmiştir.  
Daha fazla bilgi için [www.xerox.com/tr-tr/connectkey](http://www.xerox.com/tr-tr/connectkey) adresini ziyaret edin.



| AYGITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ                  | VersaLink® C7000   |
|---|--|
| Hız <sup>1</sup>                            | 35 sf/dak'ya kadar   |
| Aylık Görev Döngüsü <sup>2</sup>            | 153.000 sayfaya kadar <sup>2</sup>   |
| Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek                 | 320 GB HDD <sup>5</sup> /1,05 GHz Çift-çekirdek/2 GB bellek  |
| Bağlantı Özellikleri                        | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, opsiyonel Wi-Fi Seti ile Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct®, NFC Dokun-Eşleştir  |
| Denetleyici Özellikleri                     | Yapılandırma Klonlama, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery Uygulaması, Xerox® Standart Muhasebe Aracı, Rol Tabanlı İzinler, Kolay Kimlik Doğrulama Etkin, Çevrimiçi Destek  |
| <b>Yazdırma</b> Çözünürlüğü                 | 1200 x 2400 dpi'ye kadar   |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi                      | En hızlı 7,6 saniye renkli/5,1 saniye siyah beyaz  |
| Sayfa Tanımlama Dilleri                     | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™  |
| <b>Kağıt Girişi</b> Standart                | <b>Bypass Tepsisi:</b> 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,87 inç ila 11,69 x 17 inç/88,9 x 98,4 mm ila 297 x 431,8 mm<br><b>Kağıt Tepsisi 1:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm  |
| Opsiyonel                                   | <b>Tek Kağıt Tepsili Modül:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm<br><b>Standlı Tekli Kağıt Tepsisi:</b> 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm<br><b>Üç Kağıt Tepsili Modül (1.560 yaprak):</b> Her birine 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,17 inç ila 11,69 x 17 inç/139,7 x 182 mm ila 297 x 431,8 mm<br><b>Zarf Tepsisi:</b> 60 zarfa kadar: #10 ticari, Monarch, DL, C5; Özel boyutlar: 3,9 x 5,8 inç ila 6,4 x 9,5 inç/98 x 148 mm ila 162 x 241 mm |
| <b>Kağıt Çıktısı / Sonlandırma</b> Standart | <b>Yakalama Tepsisi:</b> 500 yaprak, ofsetler  |
| Opsiyonel                                   | <b>Tümleşik Ofis Sonlandırıcısı:</b> 500 yapraklık istifleyici, 50 yaprak zımbalanır, tek konumlu zımbalama  |
| Otomatik Çift Taraflı Yazdırma              | Standart   |

## SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Özelleştir ve Kişiselleştir | Walkup özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirme, Basit Kimlik Özelliğiyle Birden Fazla Ana Sayfa Ekranı, Xerox App Gallery ile Konuma, İşleve veya İş Akışına Göre Özelleştirme   |
| Yazıcı Sürücüler            | İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş İzleme ve Xerox® Global Print Driver®   |
| Embedded Web Server         | Bilgisayar veya mobil - Durum Bilgisi, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Aygıt Yönetimi, Klonlama   |
| Uzak Konsol                 | Uzaktan Kontrol Paneli  |
| Baskı Özellikleri           | USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örneklemeye, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayımları, İki Taraflı Yazdırma (DN yapılandırması), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu |

## MOBİL VE BULUT İÇİN HAZIR

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Mobil Yazdırma                   | Apple® AirPrint®3, Google Cloud Print™ için Hazır, Mopria® Onaylı, Android™ için Mopria® Yazdırma Hizmeti eklentisi, Xerox®@printbyXerox Uygulaması, Android™ için Xerox® Yazdırma Hizmetleri eklentisi  |
| Mobilite Seçenekleri             | Xerox® Mobile Print Çözümü ve Xerox® Mobile Print Cloud, NFC/Wi-Fi Doğrudan Yazdırma ile Bağlanma; Kullanılabilir uygulamalar için <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri">www.xerox.com/tr-tr/ofis/mobil-is-cozumleri</a> adresini ziyaret edin. |
| Bulut Bağlayıcıları <sup>4</sup> | Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platformu ve daha fazlasından yazdırma   |

## REFERANS ALINAN GÜVENLİK

|                   |  |
|-------------------|--|
| Ağ Güvenliği      | IPsec, HTTPS, Ağ Kimlik Doğrulaması, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Önceden Yüklenen Kendinden İmzalı Sertifikalar, Cisco® Identity Services Engine (ISE) entegrasyonu   |
| Aygıt Erişimi     | Üretici Yazılımı Doğrulaması, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtrelemesi, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Etkin Akıllı Kart (CAC/PIV/.NET), Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, Güvenilir Platform Modülü (TPM) |
| Veri Koruması     | Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS göndererek İş Seviyesi Şifrelemesi, Şifrelenmiş sabit sürücü (AES 256-bit, FIPS 140-2) ve görüntünün üzerine yazma <sup>5</sup> , Katıştırılmış Sertifika Desteğine Sahip Şifreli Uygulamalar  |
| Doküman Güvenliği | Güvenli Yazdırma   |

## YENİ NESİL HİZMET OLANAĞI SUNAR

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Yazdırma Yönetimi     | Xerox® Standart Muhasebe; Opsiyonel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ve çok daha fazlası için bkz.: <a href="http://www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement">www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement</a> . |
| Filo / Aygıt Yönetimi | Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Asistanı Uygulaması, Otomatik Metre Okuma, Managed Print Services (Yönetilen Yazdırma Hizmetleri) araçları, Yapılandırma Klonlama  |
| Sürdürülebilirlik     | Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, kenar boşluklarında EPEAT Onaylı Yazdırma Kullanıcısı Kimliği  |

## YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

|                   |  |
|-------------------|--|
| Xerox App Gallery | Birçok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> adresinde işlev eklemek için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçeneklerini bulabilirsiniz. |
|-------------------|--|

<sup>1</sup> ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen hız. <sup>2</sup> Ortalama bir ay içinde beklenen maksimum hacim kapasitesidir. Düzenli olarak gerçekleşmesi beklenmez; <sup>3</sup> AirPrint Sertifika listesi için [www.apple.com](http://www.apple.com) adresini ziyaret edin <sup>4</sup> Yazıcıya Xerox App Gallery'den opsiyonel indirme için bkz. [www.support.xerox.com/tr-tr/product/xerox-app-gallery/documentation](http://www.support.xerox.com/tr-tr/product/xerox-app-gallery/documentation); <sup>5</sup> HDD Opsiyoneldir

### Sertifika

En son sertifikaların listesini görüntülemek için [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications) adresine gidin

### Sarf Malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşlar:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Siyah: 5.300 sayfa <sup>6</sup>     | 106R03769 |
| Camgöbeği: 3.300 sayfa <sup>6</sup> | 106R03772 |
| Macenta: 3.300 sayfa <sup>6</sup>   | 106R03771 |
| Sarı: 3.300 sayfa <sup>6</sup>      | 106R03770 |

Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşlar:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Siyah: 10.700 sayfa <sup>6</sup>     | 106R03765 |
| Camgöbeği: 10.100 sayfa <sup>6</sup> | 106R03768 |
| Macenta: 10.100 sayfa <sup>6</sup>   | 106R03767 |
| Sarı: 10.100 sayfa <sup>6</sup>      | 106R03766 |

|  |           |
|--|-----------|
| CMYK Tambur Kartuşu: 82.200 sayfa <sup>7</sup> | 113R00782 |
| Atık Toner Şişesi: 21.200 sayfa <sup>7</sup>   | 115R00129 |
| 120 V Kaynaştırıcı                             | 115R00137 |

### Seçenekler

|   |           |
|---|-----------|
| Tekli Kağıt Tepsisi Modülü                        | 097S04910 |
| Stand Modüllü Tekli Kağıt Tepsisi                 | 097S04907 |
| Üç Kağıt Tepsili Modül                            | 097S04908 |
| Zarf Tepsisi (Kağıt Tepsisi 1'nin yerine takılır) | 497K17720 |
| HDD (320 GB Sabit Disk)                           | 497K17740 |
| Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)           | 497K16750 |
| Dahili Kart Okuyucu/RFID Kiti                     | 497K18120 |
| Entegre Ofis Sonlandırıcısı                       | 097S04847 |

<sup>6</sup> Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798 ile uyumlu Bildirilen Verim. Verim; görüntüye, kaplanan alana ve yazdırma moduna göre değişebilir.

<sup>7</sup> Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim; işin uzunluğuna, medyanın boyutuna/yönüne ve makine hızına göre değişebilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz.: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Yapılandırmalar coğrafyaya göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için [www.office.xerox.com/latest/VCVSS-014.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/VCVSS-014.pdf) adresine gidin.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®; Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.  
Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 08/21 TSK-1691 BR26550 VCVBR-014E

**xerox**™