



Surpreendentemente funcional.

Colorido
com preço
acessível.



Xerox WorkCentre® C226

Diminuindo a diferença entre qualidade e desempenho



Impressão



Cópia



Digitalização



E-mail



Fax

Agora há uma solução para escritórios que é ao mesmo tempo economicamente acessível e potente o suficiente para satisfazer qualquer necessidade, incluindo as demandas por documentos coloridos. De itens essenciais multifuncionais básicos ao acabamento avançado de documentos, os equipamentos multifuncionais WorkCentre® C226 oferecem os melhores recursos e desempenho da classe a um preço surpreendentemente competitivo.

A versatilidade une-se à facilidade de configuração

O WorkCentre C226 é um multifuncional com múltiplas funções. Desde recursos de impressão/cópia/digitalização/e-mail e fax em cores até o gerenciamento completamente integrado de documentos, este equipamento oferece uma solução para as necessidades de qualquer grupo de trabalho.

- Oferece os recursos de manuseio do papel e acabamento que você precisa... ou à medida que as suas necessidades aumentam. As opções incluem elaboração de brochuras, impressão frente e verso, grampeamento, dobragem, perfuração, bandeja de alta capacidade e mais.
- Imprima em uma variedade de mídias, como papel cartão pesado para capas (até 300 g/m²), etiquetas, papel acetinado e folhas até 12 x 18 pol. (A3).
- Obtenha o controle digital dos documentos usando software opcional para editar e organizar todos os seus documentos impressos digitalizados.
- Envie por fax ultra-rápido os documentos digitalizados, adicionando a capacidade de fax Super G3 com compactação JBIG.
- Maximize as capacidades do fax usando a bandeja para papel dedicada e os recursos de envio programado.

Um novo padrão de qualidade

Sim, você pode obter mais em troca do seu dinheiro: o equipamento multifuncional WorkCentre C226, com sua série de opções econômicas, oferece funcionalidade e desempenho equivalentes aos equipamentos mais caros.

- Economize tempo usando um equipamento multifuncional que oferece recursos avançados como uma digitalização/várias impressões e pré-alceamento eletrônico.
- Economize tempo e dinheiro produzindo em seu escritório folhetos com grampeamento pelo centro e outros materiais coloridos com acabamento profissional.
- Monitore e controle os custos usando o Auditron para gerenciar o acesso do usuário aos recursos de cor, impressão, cópia, digitalização e fax.
- Reduza o tempo de abastecimento com a capacidade para 5750 folhas de papel, além da troca automática de bandeja e capacidade de abastecimento durante o funcionamento.
- Evite tempo de inatividade graças à superconfiável tecnologia LED, além de um trajeto curto do papel que praticamente elimina os atolamentos.





Opções de acabamento profissional



Classificação e alceamento

Capacidade para até 30 folhas em cada opção



Grampeado em várias posições

Opções de posição e colocação



Perfuração

As opções de 2, 3 e 4 furos atendem aos padrões mundiais



Dobra

Produza folhetos com dobra em V em apenas uma passada



Folhetos

Com grampeado pelo centro de até 10 folhas / 20 páginas



Controle agregado

O próprio equipamento oferece informações sobre os trabalhos em processamento, com o recurso de exibição Fila de Trabalho.

A simplicidade do "walk-up"

Os botões concretos simplificam o uso das funções mais comuns, enquanto os recursos avançados são controlados facilmente através de uma tela de LCD sensível ao toque projetada de maneira intuitiva.



Melhor desempenho da classe

Com o processamento rápido e as diferentes velocidades de impressão, além de uma lista repleta de recursos de aprimoramento da produtividade, o multifuncional WorkCentre® C226 tem um desempenho superior ao de qualquer outro equipamento da sua classe.

- Aumente a produtividade, consolidando diversos equipamentos independentes em uma solução de rede fácil de usar e com documentos coloridos sob demanda.
- Acelere o desempenho com o mecanismo de impressão de passada única que oferece velocidades de impressão/cópia de até 17 ppm em cores e 26 ppm em preto e branco, além de qualidade avançada de impressão.
- Reduza o tempo do trabalho com o processador Power PC 400 MHz e até 1 GB de RAM, além de Hard Disk de 40 GB.
- Reduza o tempo de espera graças à redução no tempo de aquecimento e também no tempo de impressão da primeira página, que é de somente 8 segundos.
- Otimize a eficiência da impressão, com as configurações de qualidade da imagem definidas pelo usuário de documentos do cotidiano, até impressões de qualidade profissional com 600 x 600 x 4 (bits).
- Mantenha o seu escritório em atividade constante com os consumíveis de fácil substituição Xerox Smart Kit™.



Recursos compatíveis com a TI

- Simplifique o gerenciamento da impressora com as ferramentas administrativas Xerox, de fácil utilização e baseadas no cliente e na Web.
- Digitalize para o computador, o servidor de FTP ou até mesmo o diretório de e-mail da sua empresa, com a capacidade opcional de LDAP.
- Agregue confiança com as opções de filtragem de endereço IP e MAC, impressão segura, fax seguro e substituição imediata dos dados da imagem.

Para mais informação, por favor, contate o representante Xerox local ou acesse xerox.com

ESPECIFICAÇÕES

Cópia

Velocidade: até 17 ppm em cores; 26 ppm em preto e branco
 Resolução: 600 x 600 dpi
 Tempo de aquecimento: menos de 99 segundos
 Tempo de impressão da primeira cópia: até 11,7 segundos em cores, 8 segundos em preto e branco
 Frente e verso: Opcional (1:1, 1:2, 2:1, 2:2) (Básico para B226 e C226)
 Redução/ampliação: 25 a 400% (em incrementos de 1%)
 Recursos de produtividade: uma digitalização várias impressões, pré-alceamento eletrônico, repetição da imagem, seleção automática do papel, troca automática de bandeja
 Cópias múltiplas: até 999 cópias do original
 Auditron: 200 contas

Impressão

Tecnologia: LED colorido com passada única
 Velocidade: até 17 ppm em cores; 24 ppm em preto e branco
 Resolução: 600 x 600, até 4 bits
 Frente e verso: bandeja automática opcional (A226)
 Linguagem de descrição de página (PDL): PCL5c, emulação opcional do PostScript 3
 Drivers de impressora: Windows® 95/98/Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000/XP, Mac OS 8.6 a 9.x, Mac OS X 10.1.5, 10.2 a 10.2.8 (exceto 10.2.2), 10.3 – 10.3.4
 Protocolos de impressão: NetBEUI, PSERVER/RPRINT para NetWare, LPR/LPD, IPP, AppleTalk (com opção PS)
 Protocolos de rede: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (com opção PS)
 Disco rígido: 40 GB
 Auditron: 200 contas

Transmissão de fax (opcional) (Básico C226)

Velocidade de transmissão: menos de 3 segundos
 Velocidade do modem: 33,6 kbps
 Compactação dos dados: Super G3/JBIG, MH/MR/MMR
 Resolução: até 406,4 x 391 dpi
 Tamanho do papel: A5 a A3
 Discagem:
 Discagens de um toque: 500
 Discagens de grupos: 100

Recursos de fax: envio programado, fax seguro, bandeja para papel dedicada, redução automática (transmissão/recepção), programação do trabalho, capacidade para Super G3/JBIG

Digitalização (opcional) (Básico C226)

Tipo: digitalização para e-mail (com LDAP), digitalização para servidor (FTP), digitalização para computador (opcional)
 Velocidade: até 14 ppm em cores; 26 ppm em preto e branco
 Resolução:
 Em cores: 600 x 600, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100 dpi
 Preto e branco: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150 dpi
 Formatos de arquivo: em cores: PDF e JPEG; em preto e branco: PDF e TIFF
 Software opcional: ScanSoft® Suite (OmniPage® Pro, PaperPort® Pro, Image Retriever)
Memória do equipamento
 Impressão/cópia: 640 MB máximo
 Imagem: 256 MB padrão / 512 MB máximo (C226)
 Fax: 2 MB padrão / 10 MB máximo



WorkCentre® C226	
Velocidade	Até 17 ppm em cores; 26 ppm em preto e branco
Ciclo de trabalho máx.	Até 48000 páginas por mês
Manuseio do papel	Uma bandeja de 500 folhas + bandeja manual (Bypass) para 250 folhas (750 folhas no total) (DADF) Padrão: Configuração com alimentador automático ou tampa simples Opcional: Uma bandeja com móvel: Uma bandeja para 500 folhas (1250 folhas no total) Duas bandejas com módulo frente e verso: Duas bandejas para 500 folhas (1750 folhas no total) (B226 e C226) Módulo de três bandejas: Três bandejas para 500 folhas (2250 folhas no total) Alimentador de alta capacidade: alimentador para 3500 folhas (entrada máxima total: 5750 folhas) Unidade de bandeja frente e verso/inversora (Básico B226 e C226)
Entradas do papel	Padrão: Bandeja receptora de offset central, para 500 folhas Opcional: Bandeja de saída para 250 folhas capacidade para 1000 folhas com módulo de acabamento
Saída do papel	Padrão: Bandeja receptora de offset central, para 500 folhas Opcional: Bandeja de saída para 250 folhas capacidade para 1000 folhas com módulo de acabamento
Módulo de Acabamento	Padrão: Grampeamento pelo centro (grampeamento automático de até 30 folhas; dobra e grampeamento automático de livretos de até 10 folhas); Kits de perfuração de 2, 3 ou 4 furos comuns
Cópia	Resolução da cópia: 600 x 600 dpi
Recursos de cópia	Uma digitalização/várias impressões, alceamento eletrônico, seleção automática do papel, troca automática de bandeja, seleção automática de ampliação, repetição da imagem, N-up (impressão de mais de uma página em uma única folha), papel de até 300 g/m², intercalação de capa/transparência
Impressão	Resolução da impressão: 600 x 600 dpi
Processador	Power PC de 400 MHz
Conectividade	10 Base-T/100 Base-TX, USB 1.1, porta paralela IEEE 1284
Recursos de impressão	Deteção automática da cor, seleção automática do papel, troca automática de bandeja, seleção automática de ampliação, repetição da imagem, intercalação de capa/transparência, impressão segura, papel de até 300 g/m²
Fax	Opcional (Básico C226): Super G3/JBIG, MH/MR/MMR, envio programado, fax seguro
Digitalização	Opcional (Básico C226): Digitalização para e-mail (com LDAP), digitalização para servidor (FTP), digitalização para computador (opcional)

Manuseio de mídia

Capacidade de entrada do papel
 Bandejas 1 a 4: 500 folhas cada uma
 Uma bandeja (500 folhas) padrão
 Até quatro bandejas (2000 folhas) opcionais
 Tamanhos: personalizados até A3
 Pesos: 64 a 105 g/m²
 Bandeja manual (Bypass): 250 folhas
 Tamanhos: A6R a A3W
 Pesos: 64 a 300 g/m²
 Alimentador de alta capacidade: 3500 folhas
 Tamanhos: até A4
 Pesos: 64 a 105 g/m²
 Troca de bandeja: Unidade inversora/manual (Bypass) frente e verso automática

Suprimentos

Unidades substituíveis do Smart Kit™
 Cartucho de toner:
 Preto: 20000 imagens*
 Ciano: 11000 imagens*
 Magenta: 11000 imagens*
 Amarelo: 11000 imagens*
 *as capacidades são aproximadas, com base na cobertura de 5% em uma página de tamanho A4

Cilindro: até 50000 imagens
 Módulo do fusor: até 100000 imagens
 Filtro de ozônio: até 50000 imagens
 Cartucho de grampos: 5000 grampos

Acessórios opcionais

Manipulação do papel: uma bandeja com móvel (A226), Duas bandejas com módulo frente e verso (B226 e C226), Módulo de três bandejas, Alimentador de alta capacidade, Unidade de bandeja frente e verso/inversora (B226 e C226)
 Acabamento: com grampeamento pelo centro, Kits de perfuração de 2, 3 ou 4 furos
 Fax: aparelho de fax, atualização para memória de 8 MB, kit de cabos telefônicos (Básico C226)
 Digitalização: kit de digitalização em rede, kit de digitalização para computador (Básico C226)
 Imagem - 256 MB
 Segurança: kit de segurança de dados
 PostScript: emulação do PostScript 3 (Básico C226)

Especificações gerais

Elétrica
 Alimentação: 110 VAC, 50/60 Hz
 Consumo de energia: 1,5 kW (máx.)
 Dimensões: 670 x 676 x 787 mm (L/P/A)

Peso: 81,5 kg (unidade principal)

ATENDIMENTO E SUPORTE INIGUALÁVEL

Por trás de cada produto Xerox há uma imensa rede de suporte ao cliente sem paralelo no mercado que está disponível quando você precisar. Os profissionais de manutenção da Xerox usam tecnologias de ponta para manter as atividades dos clientes em funcionamento. Inclui suprimentos Xerox originais para uma solução Xerox total.



Verifique com o seu representante Xerox local a configuração mais indicada para a sua empresa.

© 2005 XEROX CORPORATION. Todos os direitos reservados. XEROX® e WorkCentre® são marcas registradas da XEROX CORPORATION. OmniPage® e PaperPort® são marcas registradas da ScanSoft®, Inc. ENERGY STAR® é uma marca registrada. Como parceira da ENERGY STAR, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para obter eficiência de energia. As informações e/ou especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este produto possui 3 modelos: A226, B226 e C226 - 01/06