


WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
mustavalko-monitoimijärjestelmä
(A3)



Xerox WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Monitoimijärjestelmä Tehokas, joustava ja helppo käyttää



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 -monitoimijärjestelmä

Nopeaa kopiointia ja tulostusta, edistyneet skannaus- ja faksiominaisuudet sekä mahdollisuus mukauttaa työnkulkumalleja. Modulaarinen ja helppokäyttöinen WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 -monitoimijärjestelmä on täynnä tehokkaita toimintoja, jotka nostavat laitteen tuottavuuden kirkkaasti tavallisten toimistokäyttöön tarkoitettujen järjestelmien ohi.

Työryhmä entistä tuottavammaksi

Riippumatta siitä, tarvitseeko työryhmä vain kopiointia vai lisäksi tulostus-, skannaus- ja faksitoimintoja, WorkCentre 5222/5225/5230:ltä ei lopu teho kesken. Sen lukuisat aikaa säästävät toiminnot nostavat työryhmän tuottavuutta ja edistyneet työnkulkusovellukset tehostavat päivittäisiä tehtäviä.

30
sivua/
min

- **Laite tulostaa ja kopioi jopa 30 sivua minuutissa ja skannaa jopa 55 kuvaa minuutissa.** Se pysyy mukana työryhmän tiukassa työtahdissa.

- **Järeä kopiokone.** Suoriutuu vaivatta työryhmän tulostusmääristä ja tarjoaa näppäriä toimintoja, kuten henkilökorttikopiointi, joka skannaa henkilökortin molemmat puolet ja tulostaa ne vierekkäin samalle arkille.
- **Tehokkaat skannaustoiminnot.** Näillä toiminnoilla otat varmuuskopiot tärkeistä asiakirjoista muuttamalla ne helposti jaettaviksi ja arkistoitaviksi digitaalisiksi tiedostoiksi. Näin ne vievät myös entistä vähemmän säilytystilaa.
- **Käytä uusia työnkuluja tai automatisoi toistuvia prosesseja.** Ohjaa asiakirjat automaattisesti ennalta määritettyihin kohteisiin yhdellä näppäimen painalluksella.
- **Väriskannaus mahdollista 5225A / 5230A-laitteissa*.** Käytä hyväksesi kaikkia skannauksen tarjoamia etuja ja säilytä lisäksi alkuperäisten neliväriasiakirjojen ulkoasu.

Suunniteltu helpoksi käyttää

Nopeasti käyttöönotettava ja helppokäyttöinen WorkCentre 5222/5225/5230 on valmiina tekemään sille antamasi työt, silloin kun sinä haluat. Näppärien työkalujen ansiosta hallitset laitetta vaivatta – ja pidät kustannukset mahdollisimman alhaisina.

- **Kustannuksia rajoittavat toiminnot.** Laitteen sisäisen ositusmittarin avulla järjestelmänvalvoja voi asettaa käyttäjille tulostus-, kopiointi-, faksaus- ja skannausrajat.
- **Luottamukselliset tiedot pysyvät salassa.** Verkkotunnistus, turvallisen tiedonsiirron varmistava salattu tulostus ja skannaus sekä kuvien päällekirjoitus varmistavat, että tiedot ovat turvassa verkossanne.
- **Xerox CentreWare Internet-palvelut.** Helpottavat asennusta ja verkon hallintaa. Tarkistat laitteen tilan helposti ja nopeasti. Lisäksi automaattiset sähköpostiilmoitukset ilmoittavat verkonvalvojille tapahtumista, jotka edellyttävät toimenpiteitä, kuten väriaineen loppumisesta.
- **MeterAssistant™.** Kerää automaattisesti laitteen mittarilukemat ja lähettää ne suojatusti Xeroxille. Tämä tekee laskutuksesta entistä tarkempaa. SuppliesAssistant™ seuraa tarvikkeiden käyttöä ja varmistaa näin, että koneessa on aina oikeat tarvikkeet oikeaan aikaan. **

Tehokkaat skannausratkaisut

- **Skannaus sähköpostiin** -toiminnon avulla tiedostot voi lähettää suoraan laitteen ohjaustaulusta sähköpostiosoitteisiin.
- **Verkkoskannaus** käyttää käteviä malleja skannattujen tiedostojen lähettämiseksi etukäteen määritettyihin kohteisiin.
- **Skannaus postilokeroon** mahdollistaa sähköisten tiedostojen lähettämisen kiintolevyille, josta ne löytyvät helposti.
- **Työarkit** yksinkertaistavat päivittäisiä työnkuluja, sillä ne reitittävät asiakirjat etukäteen määritettyihin kohteisiin mukaan lukien sähköpostiositteet, faksikohteet ja FTP/SMB-kohteet.
- **5225A / 5230A:n parannetun skannaustyönkulun** avulla voit luoda tekstihakukelpoisia PDF-tiedostoja ja MRC-pakattuja tiedostoja. Asiakirjojen skannaus ja tallennus tekstihakukelpoisiksi PFF-tiedostoiksi nopeuttaa niiden myöhempää etsintää. MRC-pakkaus pienentää skannattujen tiedostojen kokoa, mikä vähentää verkon kuormitusta.

* WorkCentre 5225/5230 -mustavalkoskannereita ei voi päivittää WorkCentre 5225A/5230A -väriskannereiksi

** Riippuu saatavuudesta

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Tärkeimmät tiedot

- Tulostaa ja kopioi jopa 22/25/30 sivua minuutissa
- Tehokkaat skannaus- ja faksitoiminnot
- Tulostaa A3-kokoon asti
- Jopa 1200 x 1200 dpi:n tulostustarkkuus
- Enimmäispaperimäärä: 5 100 arkkia
- Luokkansa paras tietoturva – anottu koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifikaattia
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



Tulostus, kopiointi, skannaus, faksaus

A3

30 sivua minuutissa

640 x 652 x 1 113 mm



WorkCentre 5230, jossa kahden alustan lisäksi



Kuvittele, että WorkCentre sopeutuisi sinun tapaasi työskennellä, eikä päinvastoin. Jos laitteessa on käytössä Xerox Extensible Interface Platform (EIP), voit saada laitteen kosketusnäyttöön omalle liiketoiminnallesi ominaiset valikot ja kielet. EIP tekee mahdolliseksi käyttää sovelluksia, joiden avulla voit turvallisesti ja helposti etsiä, tallentaa, tulostaa ja jakaa tietoja monitoimilaitteesi äärestä.

Paperin syöttö

- 1 75 originaalin syöttölaite selviytyy yksitai kaksipuolisista originaaleista vauhdilla
- 2 100 arkin ohisyöttöalusta erikoismateriaaleja ja -kokoja varten
- 3 Kaksi 500 arkin vakioalustaa, jotka voidaan säätää A3-kokoon asti
- 4 Valittavana joko kahden alustan lisäksi, kapasiteetti 1 000 arkia (säädettävissä A3-kokoon asti), tai 2000 arkin tandemalusta (A4)
- 5 Erillisen 2 000 arkin paperinsyöttölaitteen avulla kapasiteetti voi nousta jopa 5 100 arkiin



Valinnainen viimeistely

- 6 Tilaa säästävä integroitu viimeistelylaite tekee nidonnan helpoksi (kuva alla)
- 7 Office-viimeistelylaite LX mahdollistaa nidonnan, rei'ityksen ja vihkojen luonnin.



Kattavaa tietoturvaa

Kaikki käytön rajoittamiseen ja seurantaan sekä luottamuksellisten tietojen suojaamiseen tarvittavat toiminnot. Tietoturvatointoihin kuuluvat mm. suojattu tulostus, suojattu faksaus, tulostuksen ja skannauksen salaus, kuvan päällekirjoitus, IP-suodatus, sisäänrakennettu SNMPv3.0-tuki sekä anottu koko järjestelmän Common Criteria (ISO 15408) -sertifikaatti.



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		Skannaustoiminnot	Faksitoiminnot	Viimeistely ja alustat
Kopiokone (5222 / 5225 / 5230) - Edistyneet kopiointiominaisuudet (vain 5225/5230) - Automaattinen kaksipuoliskopiointi 40 Gt:n kiintolevy (vain 5225/5230) - Henkilökortin kopiointi - Valotuskansi tai originaalien syöttölaite (vain 5222)	Kopiokone-tulostin (5222 / 5225 / 5230) Kopiointiominaisuudet sekä: 1200 dpi:n tulostustarkkuus - Ethernet - Kaksisuuntaiset ajurit - Laitteen hallinta (5222-kopiokone-tulostimeen kuuluu originaalien syöttölaite ja kiintolevy)	- Mustavalkoskannaus sähköpostiin (LDAP-tunnistus ja skannaus postilokeroon) - Mustavalkoskannaus verkkoon (sisältää skannauksen sähköpostiin ja postilokeroon) - Scan to PC Desktop® – ohjelmisto	- Tavallinen faksi (sisältää LAN-faksin) - Internet-faksi - Palvelinfaksi	- Nidonta - Rei'itys - Vihkot - Alustoihin sisältyy 2 000 arkin lisäpaperialusta ja sivuluovutusalusta
Kopiokone-tulostin-skanneri (5225A / 5230A) Kopiointi- ja tulostusominaisuudet sekä: Väriskanlaus verkkoon		Scan Performance -paketti (tekstihakukelpoinen PDF ja 256 Mt:n muisti mahdollistavat MRC-pakkauksen)		



	WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 kopiokone		WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 kopiokone-tulostin	WorkCentre® 5225A / 5230A kopiokone-tulostin-väriskaneri
Nopeus	Jopa 22/25/30 sivua/min		Jopa 22/25/30 sivua/min	Jopa 25/30 sivua/min
Kuukausittainen käyttömäärä	WorkCentre 5222: jopa 70 000 kuvaa; WorkCentre 5225: jopa 75 000 kuvaa; WorkCentre 5230: jopa 100 000 kuvaa			
Laitteen muisti	256 Mt vakiona / enintään 512 Mt		512 Mt vakiona / enintään	512 Mt vakiona / enintääm 768 Mt
Kiintolevy	40 Gt vakiona (valinnaisena WorkCentre 5222 -kopiokoneessa)			
Paperin käsittely	Vakiona	Originaalien syöttölaite: 75 arkia, koko: 140 x 210 - 297 x 432 mm (valinnaisena 5222-kopiokoneessa) Ohisyöttöalusta: 100 arkia, erikoiskoot: 89 x 99 mm - A3 Paperialusta 1: 500 arkia; 140 x 216 mm - A3 Paperialusta 2: 500 arkia; 140 x 182 mm - A3		
	Valitse jokin näistä	Jalusta Kaksi lisäalustaa: 500 arkia/alusta; koko: 140 x 182 mm - A3 Iso tandemalusta: yksi 800 arkin alusta ja yksi 1200 arkin alusta, koko: A4 (syöttö pitkä reuna edellä)		
	Valinnaisena	Iso paperinsyöttölaite: 2 000 arkia; koko: A4 (syöttö pitkä reuna edellä) Kirjekuorialusta: jopa 65 kirjekuorta: Monarch, DL, C5, A6		
Paperin luovutus	Vakiona	Automaattinen kaksipuolistulostus, 500 arkin keskiluovutusalusta		
	Valinnaisena	100 arkin sivuluovutusalusta		
Viimeistely	Valinnaisena	Integroitu Office-viimeistelylaite: 500 arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta Office-viimeistelylaite LX: 2 000arkin nippuluovutusalusta, 50 arkin nidonta, nidonta kolmesta kohtaa, valinnainen rei’itys, valinnainen vihkolaite (taiveura, satulanidonta)		
Kopiointi				
Ensimmäinen sivu valmis	Jopa 4,3 sekunnissa			
Kopiointitarkkuus (enintään)	Jopa 600 x 600 dpi			
Kopiointitoiminnot	Lajittelu, väliarkit, kirjan kopiointi, kopiointi vihkoksi*, kannet, juliste, lisäykset, Bates-leima†, vesileima, henkilökortin kopiointi, monta sivua arkille, koostetyö*, vedos, lomakepohja			
Tulostus				
Ensimmäinen sivu valmis	Valinnainen	Jopa 12 sekunnissa		
Tulostustarkkuus		Jopa 1200 x 1200 dpi		
Liitännät		10/100Base TX Ethernet, USB 2.0		
Suoritin		Power PC 333 MHz		
Kielet		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(valinnainen)		
Tulostustoiminnot		Suojattu tulostus, ajastettu tulostus, vedostulostus, tulostus vihkoksi, kannet, monta sivua arkille, vesileima, lomakepohja		
Faksi	Valinnainen	Tavallinen faksi (yksilinjainen)*	Tavallinen faksi (yksilinjainen), Internet-faksi, palvelinfaksi	
Faksitoiminnot	LAN-faksi†, suojattu faksi, faksin välitys, etäpostilokerot, F-koodi, etänouto, kuittaus			
Skannaus	Valinnainen	Mustavalkoskannaus sähköpostiin (LDAP- ja postilokerotoiminnot), mustavalkoskannaus verkkoon, Scan to PC Desktop®	Scan to PC Desktop®, Scan Performance -paketti (tekstihakukelpoinen PDF ja 256 Mt:n muisti mahdollistavat MRC-pakkauksen)	
Skannaustoiminnot	Vaatii tulostinpäivityksen	Tiedostomuodot: PDF, TIFF, monisivuinen TIFF, XPS; skannaus postilokeroon, skannaus tietokoneeseen, skannaus kotikansioon, työarkit	Väriskannaus verkkoon, skannaus kotikansioon, tiedostomuodot: JPEG, PDF, TIFF, monisivuinen TIFF, XPS; valinnainen tekstihakukelpoinen PDF; skannaus sähköpostiin, skannaus postilokeroon, skannaus tietokoneeseen, työarkit	
Skannausnopeus		Jopa 55 kuvaa/min, 200 dpi 5225A ja 5230A: 45 kuvaa/min, 200 dpi)		
Tilikirjaus	Sisäinen ositusmittari – kopiointi*		Sisäinen ositusmittari – kopiointi, tulostus, skannaus, faksaus; Xerox-tilikirjaus – kopiointi, tulostus, faksaus; verkkotilikirjaus (valinnainen toisen valmistajan ohjelmalla)	
Suojaus	Vakiona	Ei koske tätä tuotetta	Suojattu tulostus, HTTPS (SSL), SNMPv3, verkkotunnistus, IP-suodatus	
	Valinnaisena	Suojauspaketti* (kiintolevyn päällekirjoitus, tiedonsalaus, auditointiloki), Secure Access		
Muut valinnaiset toiminnot	256 Mt:n esilajittelumuisti, vieraslaiteliitäntä		Vieraslaiteliitäntä	Scan Performance -paketti, vieraslaiteliitäntä
Käyttöjärjestelmät	Vaatii tulostinpäivityksen		Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7; Mac OSX 10.3 ja uudempi; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

* Vaatii valinnaisen 40 Gt:n kiintolevyn † Vaatii valinnaisen tulostinpaketin

