


WorkCentre®
5222 / 5225 / 5230
Sistemas Multi-
funcionais a Preto-
e-Branco A3



Xerox WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Sistema multifuncional Produtividade, flexibilidade e simplicidade



Sistema multi-funcional WorkCentre® 5225 / 5230

Rapidez de cópia e impressão, digitalização e fax avançados e capacidade de personalização dos workflows. O sistema multi-funcional modular e de fácil gestão WorkCentre 5222 / 5225 / 5230, está repleto de características topo. Copiador/impressora 5222 inclui DADF e disco rígido de gama para proporcionar um nível de produtividade superior aos sistemas de escritório comuns.

Redefinir a produtividade do grupo de trabalho

O WorkCentre 5222/5225/5230 possui todas as características que permitem aumentar a produtividade, poupar tempo e aumentar a eficiência da sua equipa, para além de soluções avançadas de workflow que melhoram as tarefas realizadas diariamente.

30
Ppm

- **Velocidades de impressão e cópia até 30 ppm e uma velocidade de digitalização de 55 ipm, acompanham o ritmo do seu negócio.**

- **Um copiador robusto.** Gere o volume do seu grupo de trabalho e oferece características convenientes, incluindo cópia de cartões de identificação, que digitaliza em ambos os lados e imprime com a face virada para cima num única folha de papel.
- **Ferramentas de digitalização poderosas.** Ferramentas que lhe permitem efectuar cópias de segurança de documentos importantes - convertendo-os em ficheiros digitais para uma partilha e arquivo fáceis reduzindo ao mesmo tempo a quantidade de espaço de armazenamento físico necessário.
- **Introduza novos workflows ou automatize os processos repetitivos.** Encaminhe os documentos automaticamente para locais pré-definidos dentro do escritório, bastando para isso tocar um botão.
- **Digitalização a cores disponível nas configurações 5225A / 5230A*.** Os utilizadores podem tirar partido de todas as vantagens da digitalização ao mesmo tempo que mantêm o aspecto original dos documentos a cores.

* As configurações de cópia e digitalização e impressão e cópia a preto e branco do WorkCentre 5225/5230 não podem ser actualizadas para as configurações de digitalização a cores do WorkCentre 5225A/5230A

** sujeito a disponibilidade

Simplicidade do design

Graças à rápida instalação e ao suporte fácil de utilizar, o seu WorkCentre 5222/5225/5230 está preparado para atingir o desempenho de que necessita, quando necessita. Ferramentas úteis, permitem manter facilmente um controlo absoluto, ao mesmo tempo que mantêm os custos no mínimo.


- **Características de controlo de custos.** O equipamento inclui um Auditron interno, que permite aos administradores definir limites de impressão, cópia, fax e digitalização por utilizador.
- **Dados confidenciais permanecem privados.** Características como autenticação de rede, codificação de impressão e digitalização para transferências de dados em segurança e substituição de imagens, garantem que os dados permanecem em segurança na sua rede.
- **Serviços de Internet Xerox CentreWare.** Simplificam a instalação e a administração da rede, proporcionando um acesso rápido ao estado do equipamento. Os alertas automáticos por e-mail avisam os administradores ou utilizadores sobre eventos que requeiram atenção, tais como níveis baixos de toner.
- **MeterAssistant™.** Reúne automaticamente e envia em segurança as leituras do contador do equipamento para aumentar o rigor da facturação, enquanto que o SuppliesAssistant™ gere proactivamente o uso de toner e monitoriza a utilização para garantir que dispõe permanentemente dos consumíveis adequados na altura certa.**

Poderosas soluções de digitalização

- **Digitalizar para e-mail.** permite-lhe encaminhar ficheiros para destinatários de email directamente a partir do painel frontal.
- **Digitalização para rede.** Utiliza modelos úteis para enviar digitalizações para locais pré-definidos.
- **Digitalizar para a caixa de correio.** Permite-lhe enviar ficheiros electrónicos para o disco rígido do equipamento, de onde podem ser facilmente recuperados.
- **Folhas de fluxo de trabalho.** Simplifica os fluxos de trabalho diários encaminhando automaticamente os documentos para locais pré-definidos, incluindo endereços de email, destinos de fax e locais FTP/SMB.
- **Workflow de digitalização melhorado.** Escolha adicionar a tecnologia de PDF com Texto Pesquisável e compressão MRC nas configurações 5225A/5230A. PDF com texto pesquisável para recuperação rápida de documentos digitalizados e armazenados. A compressão MRC cria ficheiros menores para reduzir a carga da rede.

WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230 Resumo

- Impressão e cópia até 22/25/30 ppm
- Potentes soluções de digitalização e fax
- Impressão até A3
- Até 1200 x 1200 dpi de resolução de impressão
- Máx. capacidade de papel: 5.100 folhas
- A melhor segurança da sua classe - Todo o sistema foi submetido à certificação Common Criteria (ISO 15408)
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



640 x 652 x 1,113 mm



WorkCentre 5230
com módulo de duas
bandejas

Flexibilidade

Escolha um potente copiador de formato A3 e adicione capacidades de impressão, digitalização e fax para otimizar a produtividade do seu grupo de trabalho. À medida que o seu volume de trabalho aumenta, o WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 estará preparado para se expandir e dar resposta às necessidades da sua empresa.



Imagine o seu WorkCentre adaptar-se à forma como trabalha e não ao contrário. Com Xerox Extensible Interface Platform (EIP), os menus e linguagem específica da sua empresa podem aparecer no ecrã táctil. Com o EIP poderá activar as aplicações que lhe permitem localizar, guardar, imprimir e partilhar informações em segurança em apenas alguns passos fáceis, todos no sistema multifuncional.



Entrada de papel

- 1 Duplex Automatic Document Feeder (DADF) de 75 folhas processa rapidamente originais com uma ou duas faces
- 2 Bandeja bypass para 100 folhas para suportes especiais e formatos personalizados
- 3 Duas bandejas standard de 500 folhas ajustáveis para A3
- 4 Escolha um módulo de duas bandejas para 1.000 folhas (ajustável até A3) ou uma bandeja A4 para 2.000 folhas
- 5 Um alimentador de alta capacidade externo para 2.000 folhas pode aumentar a capacidade total até 5.100 folhas



Finalizador opcional

- 6 Finalizador integrado que economiza espaço e permite um agrafamento simples conveniente (mostrado abaixo)
- 7 O Finalizador Office LX permite agrafar em várias posições e como opção, criar folhetos e furar.



Segurança completa

As ferramentas que necessita para restringir o acesso, controlar a utilização e proteger dados confidenciais. As características de segurança incluem impressão segura, envio de fax seguro, codificação da impressão e digitalização, substituição de imagens, filtro IP, suporte integrado para SNMPv3.0, e submissão para certificação de todo o sistema ao Common Criteria (ISO 15408).



WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		Mais digitalização	Mais fax	Mais finalizador e bandejas
5222 / 5225 / 5230 Copiador <ul style="list-style-type: none"> Características de cópia avançadas (apenas 5225/5230) Impressão automática frente e verso. 40 GB HDD (apenas 5225/5230) Cópia de cartão ID Vidro de Exposição ou DADF (apenas 5222) 	5222 / 5225 / 5230 Impressora/Copiador <p>Características de coprador mais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impressão a 1200 dpi Ethernet Controladores bi-direccionais Gestão do equipamento (Copiador/impressora 5222 inclui DADF e disco rígido) 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalização para email a preto e branco (com autenticação LDAP e Scan to Mailbox) Digitalização para rede a preto e branco (inclui Digitalização para email e para caixa de correio) Software Scan to PC Desktop® 	<ul style="list-style-type: none"> Walk-up fax (inclui fax por LAN) Fax via internet Envio de fax por servidor 	<ul style="list-style-type: none"> Agrafamento Furador Criação de folhetos Opções de bandeja incluindo alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas e bandeja de saída lateral
5225A / 5230A Copiador/Impressora/Scanner <p>Características de impressora e coprador mais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalização para rede a cores 		<ul style="list-style-type: none"> Kit Scan Performance (PDF pesquisável e 256MB de memória permitem compressão MRC) 		



	Copiador WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230		Impressora/Copiador WorkCentre® 5222 / 5225 / 5230	Impressora/Copiador/Scanner a cores WorkCentre® 5225A / 5230A
Velocidade	Até 22/25/30 ppm		Até 22/25/30 ppm	
Ciclo de trabalho	WorkCentre 5222: Até 70.000 imagens/mês; WorkCentre 5225: Até 75.000 imagens/mês; WorkCentre 5230: Até 100.000 imagens/mês			
Memória do Equipamento	256 MB standard / 512 MB máx		512 MB standard / máx	
Disco rígido	40 GB standard (Opcional para copiador WorkCentre 5222)			
Alimentação do papel Entrada de papel Standard	Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADF): 75 folhas; 140 x 210 mm a 297 x 432 mm (opcional no Copiador 5222) Bandeja Bypass: 100 folhas; Formato: 89 x 99 mm para A3 Bandeja 1: 500 folhas; 140 x 216 mm para A3 Bandeja 2: 500 folhas; 140 x 182 mm para A3			
Selecione uma	Armário móvel Módulo de duas bandejas: 500 folhas cada; Formato: 140 x 182 mm a A3 Bandeja Tandem de Alta Capacidade: Uma bandeja para 800 folhas, Bandeja para 1.200 folhas; Formatos: A4 (alimentado pelo lado maior)			
Opcional	Alimentador de Alta Capacidade: 2.000 folhas; Formato: A4 (alimentação pela margem longa) Bandeja de envelopes: Até 65 envelopes: Monarch, DL, C5, A6			
Saída de papel Standard	Duas faces automaticamente, bandeja central de 500 folhas			
Opcional	Bandeja de saída lateral para 100 folhas			
Finalização Opcional	Finalizador Office Integrado: empilhador de 500 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento simples Finalizador Office LX: agrafador de 2.000 folhas, agrafamento de 50 folhas, agrafamento de 3 posições, furador opcional, criação de folhetos opcional (dobra/agrafo com vinco)			
Cópia Tempo de saída da primeira página	Apenas 4,3 segundos			
Resolução de cópia (máx.)	Até 600 x 600 dpi			
Funções de cópia	Agrupamento, separadores, cópia de livros, criação de folhetos*, capas, posters, anotação, carimbo sequencial, marca de água, cópia de cartão ID, impressão de múltiplas páginas, criação de trabalhos*, amostras, Sobreposição de imagem			
Impressão Tempo de saída da primeira página	Opcional	Apenas 12 segundos		
Resolução da impressão		Até 1.200 x 1.200 dpi		
Conectividade		10/100Base TX Ethernet, USB 2.0		
Processador		Power PC 333 MHz		
Linguagens suportadas		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)		
Funções da impressora		Impressão segura, impressão retardada, conjunto de amostras, criação de folhetos, selecção de capas, impressão de várias páginas reduzidas numa folha, marca de água, Sobreposição de imagem		
Fax Opcional	Walk-up Fax (uma linha)*	Walk-up Fax (uma linha), Fax via Internet, Servidor de fax		
Funções de fax	Fax por rede LAN†, fax seguro, reencaminhamento de fax, caixas de correio remotas, F Code, polling remoto, relatório de confirmação			
Digitalização Opcional		Kit de digitalização para e-mail a preto e branco (c/ funcionalidade LDAP e caixa de correio), kit de digitalização para rede a preto e branco, Scan to PC Desktop®	Scan To PC Desktop, kit de digitalização (PDF pesquisável e 256MB de memória permitem compressão MRC)	
Características de digitalização	Requer actualização do kit da impressora	Formatos de ficheiros: PDF, TIFF, TIFF de múltiplas páginas, XPS; Digitalização para caixa de correio, Scan To PC, Scan to Home, folhas de fluxo de trabalho	Digitalização para rede a cores, Scan To Home, formatos de ficheiros: JPEG, PDF, TIFF, TIFF de múltiplas páginas, XPS; PDF com texto pesquisável opcional: Digitalização para e-mail, Digitalização para caixa de correio, Scan To PC, folhas de fluxo de trabalho	
Velocidade de Digitalização		Até 55 ipm @ 200 dpi (45 ipm a cores @ 200 dpi na 5225A/5230A)		
Contabilização	Auditron interno – Cópia*	Auditron Interno – Cópia, impressão, digitalização, fax, Xerox Standard Accounting – Cópia, impressão, fax, possibilidade de contabilização em rede (opcional por terceiros)		
Segurança Standard	ND	Impressão segura, HTTPS (SSL), SNMPv3, autenticação de rede, filtro IP		
Opcional	Kit de segurança* (Substituição de imagem no disco, encriptação de dados e registo de auditoria), acesso seguro			
Outras opções	Memória de pré-agrupamento de 256 MB, Foreign Device Interface (FDI)	FDI	Kit Scan Performance; FDI	
Sistemas Operativos	Necessita de actualização do kit da impressora		Windows XP / Windows Vista / Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows 7; Mac OSX 10.3 e superior; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

* Necessita de 40 GB HDD opcional † Necessita de kit da impressora opcional

