

WorkCentre®

3550

A4

Siyah Beyaz Çok İşlevli
Yazıcı



Xerox® WorkCentre® 3550

Çok İşlevli Yazıcı

Ofisiniz için değer odaklı
performans



WorkCentre® 3550 çok işlevli yazıcı

Üretkenlik çitasını yükseltin. WorkCentre 3550, yüksek hızlı kopyalama, yazdırma ve faks yeteneklerine ek olarak iş süreçlerinizi düzenleyen özellikleriyle işinizin üretkenliğini en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Daha yüksek performans için ayarlama

Üretkenliğin ve kullanım kolaylığının mükemmel bir dengesi olan WorkCentre 3550 çok işlevli yazıcı, dokümanla ilgili görevlerde her gün harcanan zamanı geri kazanmanıza yardımcı olacak.

- **Hızı ayarlama.** 33 say/dak'a kadar yazdırma ve kopyalama hızları.
- **Bol kağıt.** 550 yapraklık kağıt kapasitesi (1.050 yaprağa artırılabilir).
- **Baskı ve görüntü kalitesi.** Çok etkili 1200 dpi baskı kalitesinde yazdırma ve canlı renklere sahip tarama.
- **Herhangi bir uygulamadan yazdırın.** PostScript® 3™ ve PCL® yazdırma sürücüsü seçeneği, çıktınızın beklediğiniz şekilde gelmesini sağlıyor.
- **Kullanıcı dostu kontrol paneli.** Rutin görevleri daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olan verimli bir menü düzeni.
- **Çoklu göreve uygunluk.** Artık tek işlevli cihazlarınızın işlevlerinin tümünü tek bir cihazda verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz; kopyalama ya da yazdırma yaparken faks alın ve değerli ofis alanınızdan tasarruf edin.

Bütçenizi sarsmayan yüksek etkili özellikler

WorkCentre 3550, tüm yazdırma, kopyalama, tarama ve faks ihtiyaçlarınızı karşılayabilen değerli bir üründür.

- **Dupleks Otomatik Doküman Besleyici.** Tüm özelliklerde, kullanışlı, para tasarrufu sağlayan, iki taraflı çıktı sunar.
- **Dokümanla ilgili maliyetlerinizi azaltın.** Kaynak tasarrufu özellikleri, toner tasarrufu ve güç tasarrufu modlarını, kağıt tasarrufu sağlayan N-up yazdırma ve Kimlik Kartı Kopyalama özelliklerini içerir. Ayrıca WorkCentre 3550, ENERGY STAR niteliklidir.
- **Renkli taramayı iş akışınıza dahil edin.** Basılı dokümanlarınızı kolayca PDF dosyalarına dönüştürün ve sunucunuza, e-posta kişilerin ya da USB bellek cihazınıza gönderin.
- **Modern faks makinenize merhaba diyin.** Birinci sınıf bir faks makinesinin hızlı arama, Güvenli Faks, renkli gönderme, LAN faks ve e-postaya faks iletme gibi harika özelliklerine ek olarak iş akışını geliştiren bir çok yetenek elde edin.
- **Kullanışlı ön panel USB bağlantı noktası.** Dosyalarınızı USB bellek cihazından yazdırın ve USB bellek cihazına tarayın.

Taramanın avantajlarını keşfedin

Taramanın iş süreçlerinizi geliştirmede ve çalışma alanınızı karmaşık dosya dolaplarından ve dağınık kağıtlarla dolu masalardan arındırmada ne kadar kullanışlı olduğunu görün.

- Renkli dokümanlarınızı ve yüksek kaliteli fotoğraflarınızı tarayıp doğrudan cihazdan e-postayla gönderin. LDAP desteği, kişi aramasını otomatikleştirir.
- Ağa tarama sayesinde, çalışma ekibinin rahatça erişebilmesi için dokümanlarınızı ağa depolayabilirsiniz.
- Optik Karakter Tanıma yazılımı, basılı kopyalarınızı düzenlenebilir elektronik dokümanlara dönüştürür. Hemde Türkçe desteği ile.
- Kolay depolama için USB bellek cihazınızı rahat bir konuma yerleştirilen bağlantı noktasına takın.
- PDF, TIFF, Multi Page TIFF ve JPEG gibi endüstri standardı tarama dosyası biçimleri.
- Ağa Tarama Yöneticisi, tarama ayarlarını hızla değiştirmenizi ve bilgisayarınızda tarama hedefi klasörleri eklemenizi ya da silmenizi sağlar.

WorkCentre® 3550 Hakkında Kısaca

- 33 say/dak'a kadar yazdırma ve kopyalama
- 600 x 600 dpi (1200 x 1200'e kadar gelişmiş imge kalitesi)
- 75.000 sayfa/ay görev döngüsü
- 550 yaprak kapasitesi, 1.050 yaprağa artırılabilir




Yazdırma, Kopyalama,
Tarama, Faks

216 x 356 mm

33 say/dak

GxDxY:

582 x 488 x 554 mm



Çalışma ekibiniz düşünülerek tasarlandı

WorkCentre 3550 ile, birden çok elle işlem gerektiren ofis görevleri bir düğmeye dokunarak gerçekleştirilebilir.

- **Karmaşık işler için tasarlandı.** Windows, Linux/UNIX ya da Macintosh gibi her türlü işletim sistemi platformunda tam destek.
- **Uzaktan yönetim araçları.** CentreWare® Internet Services (İnternet Hizmetleri), gerçek zamanlı izleme, cihaz kurulumu, toner ve kağıt seviyelerini görüntüleme ve verimli sarf malzemesi siparişi sunar. Xerox Status Monitor (Xerox Durum Monitörü), yazdırma sırasında bir hata oluştuğunda kullanıcıları uyarır.
- **Hassas bilgilere erişimi denetleyin.** Bilgi güvenliği, her işletme için evrensel bir ihtiyaçtır. Güvenli yazdırma ve güvenli faks yetenekleri, siz benzersiz bir PIN ile bırakmaya hazır olana kadar dokümanlarınızın yazdırılmasını önler.
- **Çalışma ekibinize yaklaşın.** Tüm özellikler küçük bir alanda, bu sayede her şey kullanışlı bir şekilde elinizin altında.
- **Çalışma zamanını en üst düzeye çıkarın.** Değiştirilecek yalnızca bir tümleşik yazdırma kartuşu ve yüksek kapasiteli bir kağıt kaseti.



- 1 Dupleks Otomatik Doküman Besleyici, iki taraflı çok sayfalı işlerin hızlı taranmasını, kopyalanmasını ve faks ile gönderilmesini sağlar.
- 2 60 yapraklık çok amaçlı kaset, zarflar, etiketler ve kartpostallar gibi çeşitli kağıtları ve özel boyutları işler.
- 3 500 yapraklık kaset, çalışma grubu yazdırma, kopyalama ve faks gönderme görevleri için yüksek kağıt kapasitesi sunar.
- 4 500 yapraklık ek bir kaset (isteğe bağlı), toplam kapasiteyi 1.050 yaprağa çıkarır.
- 5 USB bellek bağlantı noktası, bilgisayar gerekmeden doğrudan USB bellek cihazına/cihazından kaydetmenizi/yazdırmanızı sağlar.

- 6 Uzun süreli kullanılmama durumunda bir dokunuşta güç tasarrufu düğmesi ile güç tasarrufu ya da kapalı modlarına hızlı ve basit geçiş. Düğmeye yeniden basıldığında cihaz hızlı bir şekilde açılır.
- 7 Gelişmiş faks gönderme yetenekleri, Standart Faks ve LAN Faksı (doğrudan masaüstünüzden kağıtsız faks gönderme) özelliklerinin yanı sıra Faks Klasörleri, Güvenli Faks Alma ve faks iletme seçeneklerini içerir.
- 8 Adres defterinde sık kullanılan faks numaralarını ve e-posta adreslerini bulun. Ayrıca bir adres listesi de yazdırabilirsiniz.



Basit ön panel, walkup işlevlerinin ve özelliklerinin bir düğmeye dokunarak erişilebilir olmasını sağlar.

WorkCentre® 3550

	WorkCentre 3550XD
Hız	33 say/dak'a kadar
Görev Döngüsü	75.000 sayfa / aya ¹ kadar
Kağıt İşleme	
Kağıt girişi	Standart
	Dupleks Otomatik Doküman Besleyici: 60 yaprak; Özel Boyutlar: 69,9 x 145 mm ila 216 x 356 mm
	Çok Amaçlı Kaset: 60 yaprak; Özel boyutlar: 76 x 127 mm ila 216 x 356 mm
	Ana Kaset: 500 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm ila 216 x 356 mm
	İsteğe Bağlı Ek Kaset: 500 yaprak; Özel boyutlar: 148 x 210 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt çıktısı	250 yaprak
Otomatik iki taraflı yazdırma	Standart
Yazdırma	
İlk sayfanın çıkış süresi	En hızlı 8,5 saniye
Baskı çözünürlüğü	600 x 600 dpi (1200 x 1200'e kadar gelişmiş baskı kalitesi)
Bellek (std / maks)	256 MB / 512 MB
İşlemci	360 MHz
Sayfa tanımlama dilleri	PCL® 6 / 5e emülasyonları, PostScript® 3™ uyumluluğu
Bağlanabilirlik	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Yazdırma özellikleri	Otomatik iki taraflı, Özel kağıt boyutu, Toner tasarruf modu, Prova yazdırma, Güvenli yazdırma, Filigranlar, N-up, Sayfaya Sığdırma, Bindirme, Küçültme/büyütme, Poster, Ölçeklendirme, Kitapçık yazdırma, USB bellek cihazından yazdırma
Kopyalama	
İlk sayfanın çıkış süresi	En hızlı 10 saniye
Kopyalama çözünürlüğü	600 x 600 dpi (1200 x 1200'e kadar gelişmiş kopya kalitesi)
Kopyalama özellikleri	Otomatik iki taraflı, Küçültme/büyütme, Arka plan bastırma, Harmanlama (yalnızca DADF), Kimlik Kartı Kopyalama, N-up (2-up/4-up), Kitap kopyalama, Kitapçık oluşturma, Klon kopya (yalnızca düz cam), Poster kopyalama (yalnızca düz cam)
Faks	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG sıkıştırma ile 33,6 Kbit/s
Faks özellikleri	Renkli faks gönderme, iki taraflı, Faksa/e-postaya ve sunucuya (FTP, SMB) faks iletme, PC Faksı (yalnızca gönderme), Güvenli faks alma, Aranabilir adres defteri, Otomatik yeniden arama, Son numarayı yeniden arama, Duraklatma, Ayırt edici zil sesi, Harici telefon arabirimi, Günlük, Onaylama raporları, Otomatik arama listesi, İstenmeyen faks engeli, Kalıcı Flash bellek, 209 gruba kadar arama konumu, Yayın faksı, Gecikmeli faks, Bellek alma, Otomatik dosya boyutu azaltma, 7 MB faks belleği
Tarama	
Tarama hedefleri	E-postaya Tarama (200 girişi adres defteri, 10 MB'a kadar maks. iletile boyutu içerir), Ağdaki PC'ye Tarama, FTP ve SMB'ye Tarama, Türkçe OCR (yazılım dahil) gibi Uygulamalara Doğrudan Tarama, USB bellek cihazına Tarama
Tarama özellikleri	Renkli Tarama: 4800 x 4800 dpi'a kadar (gelişmiş); Dosya biçimleri: JPG, PDF, TIFF, Multipage TIFF; Scan to PC Desktop® Personal Edition (Nuance® PaperPort® SE 11.0 için bir koltuk, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever içerir)
Güvenlik	802.1x, SNMPv3, HTTPS, Güvenli Faks, SSL, IPv6, IP Filtreleme, kimlik doğrulamayla E-postaya Tara, Güvenli yazdırma
Garanti	İki yıl yerinde garanti

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Cihaz Yönetimi

CentreWare® Internet Services (Internet Hizmetleri),
CentreWare Web

Yazdırma Sürücüler

Windows® XP (32/64bit)/2003 (32/64bit)/2008 Server (32/64bit)/Vista (32/64bit)/Windows 7 (32/64bit)/2008 R2 (64bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit) gibi çeşitli Linux® sürümleri

Ortam İşleme

Çok Amaçlı Kaset: 60 ila 163 g/m²; Ortam türleri: Düz kağıt, antet, yazı kağıdı, ağır, hafif, geri dönüşümlü, arşiv, etiketler, delikli, kartpostal, asetat, zarf; Ana Kaset ve Ek Kaset (isteğe bağlı): 60 ila 105 g/m²; Ortam türleri: Düz kağıt, ağır, hafif, geri dönüşümlü, arşiv; DADF: Ağırlık: 50 ila 120 g/m²

Çalışma Ortamı

Çalışma: 10° ila 32°C; Bağıl nem: %20 ila 80; Ses basıncı seviyeleri: Yazdırma: 55 dB(A), Bekleme: 39 dB(A); Isınma süresi (uyku modundan): 15 saniyeden az

Elektrik özellikleri

Güç: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Güç tüketimi: Bekleme: <60 W; Yazdırma: 600 W; Güç tasarrufu: <20 W ENERGY STAR® nitelikli

Boyutlar (GxDxY)

582 x 488 x 553 mm; Ağırlık: Yazdırma Kartuşu olmadan 23,4 kg; Ambalaj Boyutları (GxDxY): 676 x 619 x 699 mm

Sertifikalar

UL 60950 listesinde, 2006/95/EC, 2004/108/EC ve 99/5/EC direktiflerine uyumlu CE İşareti, FCC Bölüm 15 Sınıf A, FCC Bölüm 68

Kutunun içindekiler

- WorkCentre 3550 Çok İşlevli Yazıcı
- Yazdırma Kartuşu (Tam dolu 5.000 baskı kapasitesi¹)
- Küresel Kit (Yazıcı Yükleyici'yi ve yardımcı programlar CD'sini, Yazılım ve belge CD'sini içerir)
- Güç kablosu, USB kablosu

Sarf malzemeleri

Standart Kapasiteli Yazdırma Kartuşu²:

5.000 std. sayfa 106R01529

Yüksek Kapasiteli Yazdırma Kartuşu¹:

11.000 std. sayfa 106R01531

* Ortalama standart sayfalar. ISO/IEC 19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim imgeye, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.

Seçenekler

500 yapraklık Kaset	098N02190
256 MB Bellek	098N02189
Stand	097N01674
Yabancı Cihaz Arabirimi	097N01676
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı	
– Avrupa Güç Dönüştürücüsü**	097S03741

** Danimarka ve İsviçre'de kullanılamaz



www.xerox.com.tr

