

WorkCentre™
3550
A4
Multifunctionele
zwart-wit printer



Xerox® WorkCentre™ 3550

Multifunctionele printer

Waardevolle prestaties voor
uw kantoor



WorkCentre™ 3550 multifunctionele printer

Leg de productiviteitslat hoger. Met het WorkCentre 3550 kan uw bedrijf de productiviteit optimaliseren met mogelijkheden om met hoge snelheid te kopiëren, printen en faxen. Bovendien biedt hij scanfuncties die uw werkprocessen stroomlijnen.

Zet de stap naar betere prestaties

De WorkCentre 3550 multifunctionele printer kent een perfecte balans tussen productiviteit en gebruiksgemak. U zult veel tijd besparen op de dagelijkse taken die met documenten te maken hebben.

- **Het tempo bepalen.** Printen en kopiëren tot 33 ppm
- **Voldoende papier.** Een papiercapaciteit van 550 vel (uit te breiden tot 1.050 vel).
- **Verbeter uw uitstraling.** Indrukwekkend printen in zwart-wit en scannen met levendige kleuren met een 1200 dpi beeldkwaliteit.
- **Printen vanuit elke applicatie.** Met de keuze tussen PostScript® 3™ en PCL® printerdrivers zorgt u dat de output verschijnt zoals u het verwacht.
- **Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.** Dankzij een efficiënte menu-indeling kunt u routine-opdrachten sneller uitvoeren.
- **Mogelijkheid voor multitasken.** U kunt nu effectief alle opdrachten uitvoeren die voorheen door losse machines werden gedaan – ontvang faxen terwijl u kopieert of print – en bespaar waardevolle kantooruimte.

Zeer waardevolle functies zonder een aanslag op uw budget te plegen

Het WorkCentre 3550 is uitgerust met veel extra's en kan al uw print-, kopieer-, scan-, en faxopdrachten aan.

- **Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer.** Biedt u gemakkelijke, geldbesparende, dubbelzijdige output bij alle functies.
- **Vermindering van documenten gerelateerde kosten.** Milieuvriendelijke functies zoals tonerbesparings- en stroombesparingsmodus, papierbesparende N-up printen en ID pasjes kopiëren. Bovendien voldoet het WorkCentre 3550 aan ENERGY STAR.
- **Maak gebruik van kleurscannen in uw workflow.** Zet papierendocumenten eenvoudig om naar digitale PDF-bestanden en verzend ze naar uw server, e-mailcontacten of USB-geheugen.
- **Heet uw moderne faxmachine welkom.** Alle functionaliteit van een topfax – snelkiezen, beveiligd faxen, in kleur verzenden en fax doorsturen naar e-mail – plus veel mogelijkheden om de workflow te verbeteren.
- **Een USB-poort op het voorpaneel.** Printen vanaf en scannen naar uw USB-geheugen.

Ontdek de voordelen van scannen.

Ontdek hoe nuttig scannen kan zijn om uw werkprocessen te verbeteren en uw werkplek vrij te maken van overvolle archiefkasten en papierstapels.

- Scan en e-mail kleuren-documenten en foto's van hoge kwaliteit direct vanaf de machine. LDAP-ondersteuning automatiseert het opzoeken van contactpersonen.
- Met netwerkscannen kunt u documenten opslaan op het netwerk zodat uw afdeling er gemakkelijk toegang tot heeft.
- Krachtige tekstherkenningssoftware zet papierendocumenten om in bewerkbare elektronische documenten.
- U kunt uw USB-geheugen in een gemakkelijk toegankelijke poort steken voor eenvoudige opslag.
- Voor de industrie standaard bestandsindelingen waaronder PDF, TIFF, TIFF van meerdere pagina's en JPEG.
- Met de Network Scan Manager kunt u snel scaninstellingen veranderen en bestemmingsmappen op uw computer toevoegen of verwijderen.

WorkCentre™ 3550 Feiten op een rij

- Printen en kopiëren tot 33 ppm
- 600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)
- Duty cycle van 75.000 pagina's / maand
- Capaciteit van 550 vel, uit te breiden tot 1.050 vel




Printen / kopiëren / scannen /
faxen / e-mailen

216 x 356 mm

33 ppm

B x D x H:
582 x 488 x 554 mm



Ontworpen met uw afdeling in het achterhoofd

Met het WorkCentre 3550 kunnen kantooropdrachten die meerdere handmatige processen omvatten, worden geregeld met één druk op de knop.

- **Gebouwd voor de massa.** Volledige ondersteuning van uw favoriete besturingssysteem, of het nu Windows, Linux/UNIX of Macintosh is.
- **Beheer op afstand.** CentreWare® Internet Services biedt realtime bewaking, machine configuraties, inzien van toner- en papierniveaus, plus efficiënt bestellen van verbruiksmaterialen. Xerox Status Monitor geeft gebruikers een waarschuwing als er een fout optreedt bij het printen.
- **Reguleer de toegang tot gevoelige informatie.** Informatiebeveiliging is een universele behoefte voor elk bedrijf. Beveiligd printen en faxen zorgen dat uw documenten pas worden geprint als u dat wilt door gebruik te maken van een unieke pincode.
- **Dichtbij uw werkteam.** Alle functies zijn verwerkt in een compacte machine zodat u alles bij de hand hebt.
- **Maximale uptime.** Slechts één geïntegreerde printcartridge en een hogecapaciteit papierlade.



- 1 Dankzij de configuratie met een automatische originelendoorvoer kunnen opdrachten van meerdere pagina's snel worden gescand, gekopieerd en gefaxt.
- 2 Een handmatige invoer voor 50 vel kan een groot aantal verschillende papiersoorten en formaten verwerken, waaronder ook enveloppen, etiketten en ansichtkaarten.
- 3 Lade van 500 vel biedt genoeg capaciteit voor printen, kopiëren en faxen door een werkgroep.
- 4 Een extra lade voor 500 vel (optioneel) vergroot de totale capaciteit naar 1.050 vel.

- 5 Met de USB geheugenpoort kunt u documenten opslaan naar of printen vanaf een USB geheugenschijf - zonder dat u daarbij een computer nodig heeft.
- 6 U kunt eenvoudig en snel de spaarstand inschakelen of de machine volledig uitschakelen als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Met nog een druk op de knop is de machine snel weer klaar voor gebruik.
- 7 Bij de geavanceerde faxfuncties horen de embedded fax en pc-fax (alleen verzenden) plus faxmappen, beveiligde inkomende faxen en doorsturen van faxen.
- 8 In het adresboek vindt u veelgebruikte faxnummers en e-mailadressen. Bovendien kunt u een adreslijst printen.



Het eenvoudige voorpaneel biedt eenvoudig toegang tot functies en functionaliteit op de machine, met één druk op de knop.

	WorkCentre 3550X	WorkCentre 3550XT	WorkCentre 3550XTS
Snelheid	Tot 33 ppm		
Duty cycle	Maximaal 75.000 pagina's/maand ¹		
Mediadoorvoer Papierinvoer	Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 60 vel; afwijkende formaten: 69,9 x 145 mm tot 216 x 356 mm Multifunctionele lade: 50 vel; afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm Hoofdlade: 500 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm Optionele extra lade: 500 vel; afwijkende formaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm		
		Lade 2: 500 vel; afwijkende papierformaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm	Lade 2 en console: 500 vel; afwijkende papierformaten: 148 x 210 mm tot 216 x 356 mm
Papieruitvoer	250 vel		
Automatisch dubbelzijdig printen	Standaard		
Printen			
Eerste pagina verschijnt binnen	8,5 seconden		
Printresolutie	600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)		
Geheugen (std./max.)	256 MB / 512 MB		
Processor	360 MHz		
Printertalen	PCL® 6 / 5e emulaties, compatibel met PostScript® 3™		
Aansluitingen	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet		
Printfuncties	Automatisch dubbelzijdig, pagina's met afwijkende afmetingen, tonerbesparingsmodus, Proof print, beveiligd printen, watermerken, N-up, aan paginaformaat aanpassen, overlay, verkleinen/vergroten, poster, schalen, boekjes printen, van USB-geheugen printen		
Kopiëren	Eerste pagina verschijnt binnen: 10 seconden / Copy snelheid per minuut : 14,4		
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi (tot 1200 x 1200 verbeterde beeldkwaliteit)		
Kopieerfuncties	Automatisch dubbelzijdig, verkleinen/vergroten, achtergrondonderdrukking, sorteren (alleen vanuit DAOD), ID pasjes kopiëren, N-up (2-up/4-up), boeken kopiëren, boekjes maken, klonen (alleen vanaf glasplaat), poster kopiëren (alleen vanaf glasplaat)		
Faxen	33,6 kbps met MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-compressie ²		
Faxfuncties	Verzenden van kleurenfax, dubbelzijdig, fax doorsturen naar fax/e-mail en server (FTP, SMB), PC (alleen verzenden), beveiligd fax ontvangen, doorzoekbaar adresboek, automatisch herkiezen, herhalen van laatste nummer, pauze, onderscheidende toon, externe telefooninterface, logboek, bevestigingsrapporten, automatische kieslijst, blokkering junkfaxen, Flash-geheugen, tot 209 groepsnummers, Broadcast-fax, uitgesteld faxen, ontvangen in geheugen, automatische verkleining bestandsformaat, 7 MB faxgeheugen		
Scannen	Scannen naar e-mail (bevat een adresboek met 200 adressen, max. berichtformaat tot 10 MB), netwerkscannen naar PC, scannen naar FTP en SMB, rechtstreeks scannen naar applicaties, inclusief OCR (software wordt meegeleverd), scannen naar USB-geheugen		
Scanbestemmingen			
Scanfuncties	Kleurscannen; tot 4800 x 4800 dpi (verbeterd); bestandsindelingen: JPG, PDF, TIFF, TIFF van meerdere pagina's; Scan to PC Desktop® Personal Edition (bevat 1 licentie van Nuance® PaperPort® SE 11.0, OmniPage® 4.0 SE, Image Retriever)		
Beveiliging	802.1X, SNMPv3, HTTPS, beveiligd faxen, SSL, IPv6, IP-filter, scannen naar email met verificatie van de gebruiker, beveiligd printen		
Garantie	Eén jaar onsite garantie ³		

¹ Maximale capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Er wordt niet verwacht dat dit volume regelmatig wordt gehaald. ² Analoge telefoonlijn vereist.

³ Producten gekocht met een PagePack contract vallen niet onder de garantie. Raadpleeg uw PagePackcontract voor alle details over uw uitgebreide servicepakket.

Machinebeheer

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web

Printerdrivers

Windows® XP(32/64bit)/2003(32/64bit)/2008Server (32/64bit)/Vista(32/64bit)/Windows7(32/64bit)/2008 R2(64bit); Macintosh® OS X v10.3-10.6; verschillende Linux® waaronder RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64bit), Fedora Core 2-10 (32/64bit), SuSE Linux 9,1 (32bit), OpenSuSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 10.3, 11.0, 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0, 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008 (32/64bit), Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64bit), Debian 3.1, 4.0, 5.0 (32/64bit)

Mediadoorvoer

Multifunctionele lade : 60 – 163 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, briefhoofd, bond, zwaargewicht, lichtgewicht, gerecycled, archief, etiketten, geperforeerd, Ansichtkaart, transparanten, envelop; Hoofdlade en extra lade (optioneel): 60 – 105 g/m²; mediasoorten: gewoon papier, zwaargewicht, lichtgewicht, gerecycled, archief; DAOD: gewicht: 50 tot 120 g/m²

Omgevingscondities

In werking: 10° tot 32° C; Relatieve luchtvochtigheid: 20 tot 80%; Geluidsdrukkniveau: Printen: 55 dB(A), Stand-by: 39 dB(A); Opwarmtijd (vanuit slaapstand): minder dan 15 seconden

Elektrische gegevens

Stroom: 220–240 VAC, 50/60 Hz; stroomverbruik: stand-by: <60 W; bij printen: 600 W; spaarstand: < 20 W; voldoet aan ENERGY STAR®

Afmetingen (BxDxH)

582 x 488 x 554 mm; gewicht: 23,4 kg zonder printcartridge; afmeting geleverd pakket (BxDxH): 676 x 619 x 699 mm

Normen

Categorie UL 60950, CE merk van toepassing op richtlijnen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 99/5/EC, FCC Deel 15 Klasse A, FCC deel 68

Wat zit er in de doos

- WorkCentre 3550 multifunctionele printer
- Printcartridge (5.000 printcapaciteit*)
- Wereld-kit (bevat Printer Installer en utilities-cd, software en documentatie-cd)
- Netsnoer

Verbruiksmaterialen

Standaard printcartridge*: 106R01528
5.000 std. pagina's
Hoge capaciteit printcartridge*: 106R01530
11.000 std. pagina's

* Gemiddelde standaardpagina's. Aantal pagina's bepaald in overeenstemming met ISO/IEC 19752. Dit varieert op basis van afbeelding, dekkingsgraad en printmodus.

Opties

Lade voor 500 vel 098N02190
256 MB Memory 098N02189
Console 097N01674
Foreign Device Interface 097N01676
Draadloze netwerkadaptor
– Europese stroomconverteer** 097S03741

** Niet beschikbaar in Denemarken en Zwitserland.

Recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen zijn onderdeel van het Xerox Green World Alliance. www.xerox.com/gwa



Bel vandaag nog. Meer informatie vindt u op www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® en WorkCentre zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de V.S. en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-RICHTLIJNEN voor energierendement. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de V.S. gedeponeerde merken. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke fabrikanten. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/11 W3BBR-01DC

